



Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Strop	Stěny	Podlaha
200	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	13,36	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	DLAŽBA KERAMICKÁ
201	CHODBA	19,64	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.SOKL	DLAŽBA KERAMICKÁ
202	UMÝVÁRNA	2,59	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
203	WC PERSONÁL	2,08	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
204	POKOJ S3	12,14	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYL LEPENÝ
205	PŘEDSÍŇ	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
206	WC	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
207	POKOJ S4	12,00	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYL LEPENÝ
208	PŘEDSÍŇ	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
209	WC	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
210	POKOJ S5	14,06	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYL LEPENÝ
211	PŘEDSÍŇ	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
212	WC	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
213	WC	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
214	PŘEDSÍŇ	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
215	POKOJ S6	13,88	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYL LEPENÝ
216	WC	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
217	PŘEDSÍŇ	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
218	POKOJ S2	11,95	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYL LEPENÝ
219	WC	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
220	PŘEDSÍŇ	1,35	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKlad	DLAŽBA KERAMICKÁ
221	POKOJ S1	12,07	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYL LEPENÝ
222	CHODBA	4,76	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.SOKL	DLAŽBA KERAMICKÁ
223	VÁTAH	4,23	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	KABINA

Celková plocha [m²]: 138,96

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- CIRKULACE
- PROSTUP POTRUBÍ STROPem

Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ LADISLAV DOBIÁŠ F.L.Čelakovského1135/13 43401 Most	
Ladislav Dobiáš	Ladislav Dobiáš	Ladislav Dobiáš		
Investor : MOŠTÁČEK.CZ z.s., P.Jilemnického 2457/1, Most			Datum	12/2022
PŘÍSTABA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČP.1079 V MOSTĚ NA DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S PAS ul. Kostelní 1079, 434 01 Most			Formát	A2
			Měřítko	1:50
			Zak.číslo	2022-018
PŮDORYS 2.NP – ZTI – VODOVOD			Číslo výk.	D.4.1-9