

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 534183/22**

**Číslo žádosti: 0122 385 054 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	Rekonstrukce tram.nástupiště Fakultní nemocnice(oba směry)	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	Dopravní projektování, spol. s r.o.	
Stavebník	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, 70200	
Zájmové území	Okres	Ostrava-město
	Obec	Ostrava
	Kat. území / č. parcely	Poruba
Platnost Vyjádření	26. 2. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 534183/22

Číslo žádosti: 0122 385 054

- \* V místech odstranění stávajících zpevněných ploch, mobiliáře a dalších staveb vybavení je nutno dbát zvýšené opatrnosti a respektovat stávající sítě.
  - \* Doporučujeme ověřit přesné umístění a hloubku vedení SEK ručně kopanou sondou.
  - \* Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
  - \* Obnažené trasy SEK podléhají kontrole pracovníkem CETIN a.s.. Terén pod vedením bude řádně zhutněný, aby nedocházelo k následnému sedání zeminy a poškození vedení. Teprve po uskutečněné kontrole je možno provést dodatečnou ochranu vedení uložením do chráničky, uložení vedení zpět do trasy dle ČSN. Vedení bude uloženo do pískového lože a zpět uloženy ochranné desky a oranžová folie.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situční výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 26. 2. 2022.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Roman Vlach, tel.: 602 749 598, e-mail: roman.vlach@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 26. 2. 2022 pod č.j. 534183/22;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**



- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízením silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtná a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 534183/22

Číslo žádosti: 0122 385 054

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

### CETIN a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz  
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

### ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51  
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037  
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

### GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald  
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558  
kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

### Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00  
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748  
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

### KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá  
IČ: 47680954 DIČ:  
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

### Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice  
IČ: 63341620 DIČ:  
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

### OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava  
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759  
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

### Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301  
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090  
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz



Číslo jednací: 534183/22

Číslo žádosti: 0122 385 054

**Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava**


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Pavla Postulková, mobil: 731 589 566, e-mail: ppostulkova@sitel.cz

# SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



## LEGENDA


----- hranice zájmového území a vyjádření

*Kaš*  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ CZ04084063  
102





**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1**



**LEGENDA**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> <li>— hranice měřeného území v 1:1000</li> </ul> |
|--|--|













Dopravní projektování, spol. s r.o.  
28. října 3388/111  
Ostrava  
702 00 Ostrava 2



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

ODESLÁNO DNE

001123678911

Michal Skotnica / 800 850 860

8. 2. 2022

**Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem**

Vážená paní, vážený pane,

dovoľte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 1. 2. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely ÚR, SP.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti v katastrálním území Poruba vedené pod názvem „*Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)*“ se nachází zařízení **kabelového vedení vysokého napětí VN 22kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat **žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu**. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guidenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahmutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
13. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

Vaše značka: 2022

**Dopravní projektování, s.r.o.**

Naše značka: 2221044/RLK/2022/Ku

Vyřizuje: Pavlína Kulinská  
Tel.: 597 40 2901  
E-mail: Pavlina.Kulinska@dpo.cz

**28. října 3388/11  
702 00 Ostrava**

Datum: 5.5.2022

platnost vyjádření: 2 roky

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „**Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)**“

Žádost o vyjádření k dokumentaci k DUSP

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za níže uvedených podmínek:

- Práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami,
- Před zahájením prací si stavebník za úhradu u správce zařízení (p. Vavřina tel. 597 402 164, email kamil.vavrina@dpo.cz, p. Ručka tel. 597 402 150, email eduard.rucka@dpo.cz) objedná vytyčení tras kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení – o vytyčení a technických opatřeních vůči drážnímu zařízení (trakční kabelové soubory) bude proveden zápis do stavebního deníku. Pro určení hloubky uložení trakčních kabelů provede stavebník kopanou sondu na své náklady.
- V případě odkrytí kabelové trasy je nutno kabely uložit do půlených chráničků a obetonovat.
- V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit výkres s podrobným členěním zábradlí a zapracováním do rozpočtu.
- Před záhozem kabelové trasy DPO budou správci zařízení DPO (p. Vavřina tel. 597 402 164, email kamil.vavrina@dpo.cz, p. Ručka tel. 597 402 150, email eduard.rucka@dpo.cz) vyzváni ke kontrole uložení, zda nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu správce zařízení DPO s uložení bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si DPO právo nechat inkriminované místo na náklady provádějící organizace místo znovu odkrýt.
- Po celou dobu stavebních prací bude zachován tramvajový a autobusový provoz na ulici 17. listopadu bez omezení.
- Po dobu stavebních prací budou zřízena provizorní tramvajová nástupiště. Délka nástupní hrany provizorního nástupiště bude odpovídat délce nejdelšího standardně vypravovaného tramvajového vlaku, tj. 33 metrů a výška nástupní hrany bude 0,2 metru.
- Umístění provizorních tramvajových nástupišť bude určeno na základě místního šetření za účasti zástupců PČR DI, obecního úřadu, OD MMO, správce komunikace, Dopravního podniku Ostrava (Ing. Mlčák, tel. 597 40 1175, david.mlcak@dpo.cz ). Umístění dočasné zastávky bude součástí výkresové dokumentace řešící dočasné dopravní značení po dobu stavby.

- Bude zachován průjezd autobusů linky 40, kdy linka 40 odbočuje z ulice Nábřeží SPB kolem tramvajových zastávek na ulici 17. listopadu a v opačném směru kolem tramvajových zastávek na křižovatce vlevo. Linka 40 je obsluhována autobusy o délce 18 metrů.
- V případě dočasného zúžení komunikace v blízkosti stavby bude zachována průjezdná šířka komunikace minimálně 3,5 metru.
- Ve věci stanovisek k dalším stupňům projektové dokumentace, kontrolních dnech v průběhu stavby a účasti na kolaudaci stavby bude zhotovitel nebo investor stavby kontaktovat vedoucího odboru dopravní plánování (Ing. Meczner, tel. 597 40 1152, lukas.meczner@dpo.cz ).

S přátelským pozdravem

**Ing. Petr Holuša**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Holuša  
Datum: 2022.05.06  
11:25:00 +02'00'

Ing. Petr Holuša  
Vedoucí odboru dopravní cesta





naše značka  
5002546375  
vyřizuje  
Jaroslav Kápička  
datum  
01.02.2022

Dopravní projektování, spol. s r.o.  
28. října 3388/111  
70200 Ostrava

Věc:

**Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)**

K.ú. - p.č.: Poruba

Stavebník: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002546375 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002546375 ze dne 01.02.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava. K.ú.: Poruba.







5203/22

10-02-2022



Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 25/1266  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě  
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Dopravní projektování, s.r.o.,  
Ing. Gregorová Jarmila  
28.října 3388/111,  
702 00 Moravská Ostrava

Váš dopis zn. / ze dne: - / 2.2. 2022  
Naše zn.: OKAS-1056/22/TSÚ/Audy

Vyřizuje:  
Bc. Markéta Audy, kl. 384

V Ostravě dne:  
07.02.2022

## Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry), vyjádření k DÚR+DSP

Vážená paní inženýrko,

na základě posouzení Vámi dodaných podkladů Vám níže předkládáme naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci.

Předložený projekt řeší rekonstrukci nástupiště zastávky Fakultní nemocnice. V rámci stavby dojde k přemístění přechodů pro chodce a úpravě přilehlých chodníků.

Připomínáme, že stavba je v doteku se sítěmi a technickými vybaveními světelných signalizačních zařízení (SSZ) v naší správě.

Jedná se o SSZ křižovatky č. 4008 ul. 17.listopadu x Nábřeží SPB.

**Za správu SSZ požadujeme,** aby technické řešení a technologie výstavby neomezovaly případné opravy, resp. výměnu technického vybavení i kabelů SSZ. Práce spojené s realizací díla a jeho součástmi, zejména ve vztahu ke stávajícím inženýrským sítím, je nutno provádět tak, aby nedošlo jak k poškození existujících kabelů SSZ, tak k poškození stávajícího technického vybavení. Výkopy v blízkosti kabelů musejí být prováděny ručně a o zahájení prací je nutno informovat správce SSZ. Pokud by došlo k poškození kabelů, indukčních smyček, nebo zařízení SSZ, je nutno také kontaktovat správce SSZ, na vlastní náklady zajistit opravu a opravené části SSZ správci řádně předat. V případě nutnosti provedení pohotovostního zásahu ze strany správce SSZ z důvodu poškození SSZ při provádění prací spojených s realizací stavby, budou náklady na provedení údržby uplatněny na původci závady.

**Za správu IZ** Vám sdělujeme, že vymezené území tak, jak je předloženo, není v souběhu se sítěmi a technickým vybavením informačního systému tzv. inteligentních zastávek (IZ) v naší správě.

Realizované dílo musí splňovat požadavky platných technických norem a předpisů, zejména ČSN 334050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a částečně pak normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 736006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi.

**Za správu SSZ a IZ souhlasíme s umístěním a provedením stavby za předpokladu výše uvedených podmínek.**


**Za správu dopravního značení (DZ) připomínáme, že dopravní značení na místních komunikacích v naší správě (K Myslivně a Nábřeží SPB), jak přechodné po dobu výstavby, tak případně trvalé po dokončení realizace díla, musí být před vlastní instalací řádně projednáno a schváleno v dopravní komisi při OD MMO, provedeno dle platných technických norem, TP65 a TP133, a hrazeno investorem. Nově instalované trvalé dopravní značení musí být správci řádně předáno. Případně poškozené dopravní značení musí být uvedeno do původního stavu a rovněž správci řádně předáno.**

**Za správu DZ souhlasíme s umístěním a provedením stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.**

**S vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení při dodržení našich podmínek souhlasíme.**

**Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření jiných správců naší společnosti.**

**S pozdravem**

 **Ostravské**  
vodárny a.s.  
Svatoplukova 1766/25  
Ostrava, Městská část, 700 00  
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544

  
**Ing. Miloš Novák,**  
*místopředseda představenstva*

5227/22

17-02-2022



Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Dopravní projektování, spol. s r.o.  
28. října 3388/111  
702 00 Moravská Ostrava

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:

Vyřizuje.:

V Ostravě dne:

OKAS-1056/2022/TSÚ/Pr

Proske 595621381

15.2.2022

**„Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“ - sdělení za správu místních komunikací (MK).**

Na základě předložené žádosti a dokumentace nemáme k záměru a dokumentaci z pohledu správy MK ul. K Myslivně a nábf. SPB (vč. součástí a příslušenství) námitek a připomínek. Pouze obecně připomínáme:

- Do vozovky MK, průjezdného profilu, dopravního značení a odvodnění nelze bez projednání zasahovat.
- Případné změny dopravního značení, jak přechodné po dobu výstavby, tak trvalé po dokončení realizace díla, musí být řádně projednány a schváleny v dopravní komisi při OD MMO, provedeny dle platných technických norem, TP65 a TP133, a hrazeny investorem.

Vyjádření ostatních oddělení budou vydána samostatně.  
Platnost vyjádření je 24 měsíců.



Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544

Ing. Miloš Novák  
místopředseda představenstva

*Digitální data o sítích a zařízeních v majetku Statutárního města Ostravy v elektronické podobě poskytujeme za úplatu po podání žádosti z našich webových stránek.*







Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Dopravní projektování, spol. s r.o.  
28. října 3388/111  
702 00 Moravská Ostrava

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:

Vyřizuje:

V Ostravě dne:

OKAS-2825/2022/TSÚ/Pr

Proske 595621381

29.3.2022

**„Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“ - sdělení za správu místních komunikací (MK) k dokumentaci pro společné povolení.**

K Vaší žádosti a podkladům za správu MK sdělujeme, že stavba se přímo nedotýká komunikace (vč. součástí a příslušenství) ve správě naší organizace a z uvedeného důvodu nemáme k akci a projektové dokumentaci námitek a připomínek.

Vyjádření ostatních oddělení budou vydána samostatně.  
Platnost vyjádření je 24 měsíců.



Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544 (4)

  
Ing. Miloš Novák  
místopředseda představenstva

*Digitální data o sítích a zařízeních v majetku Statutárního města Ostravy v elektronické podobě poskytujeme za úplaty po podání žádosti z našich webových stránek.*



Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

**Dopravní projektování, s.r.o.**  
**Ing. Jarmila Gregorová**  
**28.října 3388/111**  
**702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:  
OKAS-2825/22/TSÚ/Mr

Vyřizuje.:  
Mgr. Mrzková/358

V Ostravě dne:  
24.3.2022

**Stavba „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“  
ul. 17.listopadu, k.ú. Poruba**

Vyjádření k PD stavby pro společné povolení (ÚR+SP) za správu veřejného osvětlení (VO)

V zájmovém území stavby **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě. Stavbou **dojde k dotčení a přeložce VO**, která je předmětem **SO 401 - Úprava VO**.

V místech výše uvedené stavby se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního Města Ostravy a v naší správě (viz mapa pasportu VO).

**S předloženou PD a povolením stavby souhlasíme.**

Pro vlastní realizaci „SO 401 – Úprava VO“ požadujeme dodržení našich podmínek investorem a zhotovitelem stavby:

- 1) **předložte DPS veřejného osvětlení (SO 401) správě VO k odsouhlasení, bez odsouhlasené DPS nesmí být prováděny práce na zařízení VO,**
- 2) provedení stavby VO bude v souladu s Generelem veřejného osvětlení města Ostravy Standardy VO a Základními technickými a kvalitativními předpisy pro oblast VO (ZTKP) (<http://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty.html>),
- 3) písemně zaslat předem správci VO při OK, a.s. - p. Šimík (595 621 357, 725 108 678, email: [simik@okas.cz](mailto:simik@okas.cz)), vyplněné „Ohlášení stavby a předání staveniště“ viz: (<http://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty/verejne-osvetleni.html>),
- 4) zhotovitel vystaví písemnou objednávku na vytyčení VO a součinnost na adresu: Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, email: [info@ouko.cz](mailto:info@ouko.cz),
- 5) po vystavení písemné objednávky projedná zhotovitel s provozem údržby VO p. Szpandrzyk, email: [szpandrzyk@okas.cz](mailto:szpandrzyk@okas.cz), potřebnou součinnost při přepojování, zpřístupnění míst napojení, vytyčení kabelového vedení VO, apod.,
- 6) stávající VO – v prostoru staveniště i v navazujících oblastech - musí být po celou dobu stavby v nepřerušném provozu. V opačném případě zajistí zhotovitel umístění prozatímního stožáru nebo přednostně umístí stožár nový a provede prozatímní propojení,
- 7) v případě výpadků v provozu VO nebo jeho poškození hradí veškeré náklady vyvolaných zásahů údržby původce škody,

- 8) zhotovitel stavby je odpovědný za to, že veškeré práce bude provádět firma, splňující odborné a kvalifikační požadavky, garantující kvalitu odvedených prací a splnění všech bezpečnostních předpisů,
- 9) zhotovitel zajistí vyzvání správce VO k převímce všech prací, které budou následně zakryty, při otevřeném výkopu před záhozem. O každém takovém převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude nezbytnou součástí dokladů převímacího řízení a kolaudačního řízení. V případě chybějících dokladů je správce VO oprávněn požadovat provedení kontrolních sond na náklady zhotovitele,
- 10) nově vybudované zařízení VO bude uvedeno do provozu nebo připojeno na stávající rozvody VO pouze po předložení zprávy o výchozí revizi el. a odsouhlasení správcem VO,
- 11) zahájení převímacího řízení oznámí investor/zhotovitel správci VO minimálně 7 dnů předem,
- 12) součástí převímky stavby bude předání závazných dokladů správci VO:
1. dokumentace skutečného provedení stavby zahrnující všechny opravy, změny a odchylky oproti původní PD (DPS) výrazně vyznačené trvanlivým a nesmazatelným vykreslením. Dokumentace bude na všech přílohách opatřena datem, podpisem stavbyvedoucího a razítkem firmy zhotovitele,
  2. geodetické zaměření VO (průběh tras, umístění stožárů, prostupů pod komunikacemi, kabelových spojek, případně rezervních chrániček) digitálně ve formátu dgn, dxf nebo dwg (nosič CD-ROM, DVD) a v tištěné podobě na podkladu katastrální mapy s uvedenými čísly parcel. Zhotovitel musí zajistit celkem **ve trojím vyhotovení** – 1 x předá správci VO (pro vložení do systému GIS),
  3. atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě od všech ve stavbě použitých materiálů, komponentů VO,
  4. zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61),
  5. digitální fotodokumentace stavby (provedení prací před zakrytím – založení stožárů, provedení základů, uložení tras a definitivní provedení stavby tzn. fotodokumentaci všech světelných míst po dokončení povrchových úprav, očíslování),
  6. protokol o světelně technickém měření osvětlovací soustavy v souladu s požadavky ČSN EN 13 201-4 – metody měření. Kontrolní pole měření musí odpovídat metodice měření osvětlení přechodů pro chodce,
  7. kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO),
  8. doklady o naložení s odpady,
  9. protokol o předání a převzetí prací (P02) se všemi náležitostmi,
- 13) veškeré zařízení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví SMO, jinak je investor povinen zajistit zřízení věcných břemen.
- 14) k DPS doložte souhlasné stanovisko vlastníka VO – odboru dopravy magistrátu SMO (Ing. Adámek, tel. č. 599 443 374, radamek@ostrava.cz).

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

 **Ostravské komunikace, a.s.**  
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 17  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544

  
Ing. Miloš Novák  
místopředseda představenstva


Přílohy: - 1x mapa pasportu VO  
- podmínky k vyjádření

## PODMÍNKY K VYJÁDRĚNÍ zn. OKAS-2825/22/TSÚ/Mr

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - **p. Šimík (595 621 357, 725 108 678, email: [simik@okas.cz](mailto:simik@okas.cz))** o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
2. **Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení objednejte na adrese:** Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, e-mail: [info@ouko.cz](mailto:info@ouko.cz). Vytyčení provede za úhradu po vystavení písemné objednávky provoz údržby VO: Stanislav Szpandrzyk, email: [szpandrzyk@okas.cz](mailto:szpandrzyk@okas.cz), tel. č. 595 621 290.
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.).
4. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005** – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (**ČSN 341050**), **ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050** - Zemní práce.
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložním prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí.
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Stávající obnažené kabely před záhozem uložit do chrániček a **před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uložním bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro převzetí a ukončení stavby.**
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu.
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO.
9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených stožárech VO.





5425/22

29-03-2022



Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 25/1266  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě  
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

**Dopravní projektování spol. s.r.o.**  
**Ing. Jarmila Gregorová**  
28.října 3388/111  
702 00 Ostrava

Váš dopis zn. / ze dne: Naše zn.:  
— / 22. 3. 2022 OKAS-2825/22/2/TSÚ

Vyřizuje:  
Bc. Audy Markéta, kl. 384

V Ostravě dne:  
24.3.2022

**Rekonstrukce tram. Nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry), SO 401 – Úprava VO,  
stanovisko pro účely vydání společného územního a stavebního rozhodnutí**

Vážená paní inženýrko,

na základě posouzení Vámi dodaných podkladů Vám níže předkládáme naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci.

Dokumentace řeší přesun 2 ks stožárů VO vč. svítidel. Stávající stožáry budou demontovány a přesunuty do nových pozic. Místo napojení stožáru č. 47/1 bude provedeno kabelem AYKY-J 4x16, vedeným v kabelové DVR 75 ve výkopu. Napojení bude provedeno z rozvodnice na stožáru VO 47 (trakční stožár 6/13 dle značení DPO) na svorky po demontovaném kabelu. Místo napojení stožáru č. 52/1 bude provedeno kabelem AYKY-J 4x16, vedeným v kabelové chráničce DVR 75 ve výkopu. Napojení bude provedeno z rozvodnice na stožáru VO 52 (trakční stožár 6/14 dle značení DPO) na svorky po demontovaném kabelu. Na přesunutém stožáru č. 52/1 bude vyměněn stávající výložník za výložník VUD 1–1500 na zakončení stožáru průměr 60 mm.

**Za správu SSZ a IZ sdělujeme, že plánovaná akce není v doteku se sítěmi a technickými zařízeními SSZ ani informačního systému tzv. inteligentních zastávek (IZ) v naší správě.**

**Za správu SSZ a IZ souhlasíme s umístěním a provedením stavby.**

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření jiných správců naší společnosti.

S pozdravem

 **Ostravské komunikace, a.s.**  
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544

  
Ing. Miloš Novák  
místopředseda představenstva





## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 04.02.2022

Naše zn.: 6.4/8025/1448/22/Pac

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Dopravní projektování spol. s r.o.

28.října 3388/111

702 00 OSTRAVA

Datum: 08.02.2022

### Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Rekonstrukce tramvajového nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)  
Katastr : Poruba  
Parcela : 2964/1,2 2963/1, 2962/1, 1739/566,581,228, 103/6  
Ulice : 17. listopadu  
Stavebník : Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci nástupišť zastávky Fakultní nemocnice. V rámci stavby dojde k přemístění přechodů pro chodce a úpravě přilehlých chodníků.

V zájmovém území a jeho blízkosti se nachází vodovodní řady DN 200, DN 300, DN 700 a kanalizace DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění tohoto zařízení odpovídá zákresu v koordinační situaci stavby.

Přesné vytýčení zařízení v dotčeném území je možné objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

S předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení výše uvedené stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.
2. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
3. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, pilířům rozvaděčů katodické ochrany, kanalizačním šachtám apod.). Při provádění zemních prací musí být ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu zemní práce prováděny ručně.



4. Zahájení stavby nám bude oznámeno, zástupci našich provozů budou přizváni ke kontrole před záhozem v ochranném pásmu zařízení v provozování naší společnosti a závěrečné kontrolní prohlídce. ☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501 ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
Nádražní 28/3114   
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Jiří Paciorek  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace







## Vyjádření

k projektové dokumentaci

**Vaše značka**

**Naše značka**  
22-170

**Vyřizuje / tel.**  
Žáková, DiS. /555 135 603

**V Ostravě**  
7.3.2022

**Žadatel:** Dopravní projektování, s. r. o.

**Vyřizuje:** Ing. Jarmila Gregorová

**Název stavby:** „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“

**Územní vymezení stavby (oblast, ulice):** k.ú. Poruba

**Vyjádření:** S projektovou dokumentací pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení souhlasíme při dodržení podmínek v příloze č. 1.

**Platnost vyjádření:** 1 rok

S pozdravem

+   
OVANET a.s., Hájkova 1100/13  
702 00 Ostrava, Přívoz  


Bc. David Filip  
technik provozních systémů





## **Příloha č. 1**

### **Podmínky k vyjádření**

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení ve vlastnictví nebo ve správě společnosti OVANET a.s. je investor povinen provést veškerá opatření a zajistit ochranu vedení v rozsahu daném příslušnými ČSN, zákonem č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů a následujícími podmínkami tak, aby nedošlo k jeho poškození, a to zejména tím, že:

1. Uvědomí společnost o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem a objedná si vytýčení podzemního telekomunikačního vedení, které bude v terénu vyznačeno a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební činnost provádět.
2. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení maximální opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí, a aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m na obě strany od vyznačené trasy nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
3. Při křížení a soubězích s telekomunikačním vedením musí být dodrženy zejména ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení při souběhu a křížení kabelů. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050- Zemní práce.
4. Podkopané telekomunikační vedení bude podchyceno podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusaná. Pro zavěšení telekomunikačního vedení nebude použito sousedních kabelů ani potrubí.
5. Veškeré obnažené telekomunikačního vedení musí být označeno výstražnými tabulkami. Před zakrytím obnaženého telekomunikačního vedení vyzve investor odpovědného zástupce společnosti OVANET a.s. ke kontrole, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Na vyznačenou trasu telekomunikačního vedení nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup k vedení nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
7. Na trase telekomunikačního vedení vč. ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Změnu je nutno předem projednat s odpovědným zástupcem společnosti OVANET a.s.
8. Neprodleně ohlásí každé poškození vedení na telefonní číslo 604 22 88 44. Oprava a uvedení poškozeného vedení do původního stavu zajistí OVANET a.s. na náklady investora.
9. Je nutno dodržet ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. V případě zásahu do ochranného pásma je nutné požádat o souhlas s prací v ochranném pásmu.
10. Případné přeložky nebo jakákoliv manipulace se zařízením v majetku nebo ve správě společnosti OVANET bude provedena prostředky společnosti OVANET a.s. na náklady investora.

S ohledem na to, že správce telekomunikačního vedení neodpovídá za změny prostorového umístění vedení provedené bez jeho vědomí, je **nutné ověřit výškové umístění telekomunikačního vedení sondami.**

**Vytýčení telekomunikačního vedení bude provedeno na základě písemné objednávky. Cena vytýčení je 750 Kč bez DPH.**





Pomáhat a chránit

MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OSTRAVA

dopravní inspektorát



Č. j. KRPT-62413-2/ČJ-2022-070706

Ostrava 21. března 2022

Počet stran: 2

Přílohy: 1

Dopravní Projektování spol. s.r.o.  
vyřizuje: Ing. Jarmila Gregorová  
28. října 3388/111  
702 00 Moravská Ostrava

**"Rekonstrukce tramvalového nástupiště+ Fakultní nemocnice" - stanovisko DSP**

Městské ředitelství policie Ostrava, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve stavebním řízení, na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci

**s o u h l a s í**

s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení (DSP) výše uvedené akce.

Předmětné stanovisko současně platí jako **souhlas** podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace pro *trvalé dopravní značení*, dle odsouhlasené přílohy za podmínky:

- dopravní značení C4a umístěné na ostrůvcích u přechodu pro chodce budou ve zmenšeném formátu. (v klasickém provedení dochází k překrytí menších osob či dětí tímto DZ)

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce tramvajového nástupiště na ul. 17. listopadu v Ostravě Porubě, společně se souvisejícími úpravami přechodů pro chodce, chodníky a dopravního značení. Předložená dokumentace respektuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výstavní 55  
703 00 Ostrava

www.policie.cz

Tel.: 974725254  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: n5hai7v

Pokud bude výše uvedené podmínka splněna, Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Stanovisko je platné pro odsouhlasenou přílohu s označením Koordinační situační výkres, č. výk. 3.

Zpracoval:

por. Bc. Lukáš Zajacz  
komisař

npor. Ing. Aleš Kořistka  
vedoucí DI  
z r. por. Bc. Lukáš Zajacz

LEGENDA:

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- MOBILIÁR (ZÁBRADLÍ, PŘÍSTŘEŠKY, LAVIČKY)
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA

LEGENDA NAVRŽENÝCH POVRCHŮ:

- DLAŽBA ŠEDÁ - NÁSTUPIŠTĚ / DOPRAVNÍ OSTRŮVKY
- ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
- TRAVNATÁ PLOCHA

- BAREVNÁ KONTRASTNÍ DLAŽBA - NEHMATNÝ VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ PÁS
- Kontrastní pás - šířka 0,3m bez reliéfních výstupků (červená barva)

- BAREVNĚ I HMATOVĚ KONTRASTNÍ DLAŽBA - SIGNÁLNÍ PÁS / VÁROVNÝ PÁS
- Signální pás - šířka 0,8m s reliéfními výstupky (červená barva)
- Várovný pás - šířka 0,4m s reliéfními výstupky (červená barva)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL PODZEMNÍ - GasNet
- VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ - VN - ČEZ
- VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ - NN - ČEZ
- OPTICKÝ KABEL PODZEMNÍ - CETIN
- METALICKÝ KABEL NEZAMĚŘENÝ PODZEMNÍ - CETIN
- METALICKÝ KABEL ZAMĚŘENÝ PODZEMNÍ - CETIN
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PODZEMNÍ - OVAK
- KANALIZACE JEDNOTNÁ PODZEMNÍ - OVAK
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ PODZEMNÍ - OVAK
- TRAKČNÍ VEDENÍ 800V PODZEMNÍ - DPO
- OPTICKÝ KABEL VEDENÝ VNITŘKEM DOMU - Nej.cz s.r.o.
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - NADZEMNÍ - OVANET a.s.
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - OVANET a.s.
- OPTICKÉ VEDENÍ - PODZEMNÍ - T-Mobile Czech Republic a.s.
- VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ VO - NN - Ostravské komunikace, a.s.
- VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ SSZ - NN - Ostravské komunikace, a.s.
- INDUKČNÍ SMYČKY - Ostravské komunikace, a.s.

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÁ STOPA
- CHRANIČKA
- ZEMNÍ PROTILAK
- NAPÁJECÍ KABEL Z TROLEJE - NADZEMNÍ
- VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ VO

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ / PŘEMÍSTĚNÉ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- RUŠENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ / PŘEMÍSTĚNÉ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PŘESNÉM UMÍSTĚNÍ VODOROVNĚHO A SVISLÉHO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DEFINUJÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- SO 101 - NÁSTUPIŠTĚ
- SO 102 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 400 - OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
- SO 401 - ÚPRAVA VO

21-03-2022

Policie České republiky  
Městské ředitelství policie Ostrava  
Dopravní inspektorát  
Výstavní 117/55  
753 00 OSTRAVA  
k č. j. KPPT- 62443-1/25-2022-070106  
pro potřeby: DSP + TDE




npor. Ing. Aleš Kořistka  
por. Bc. Lukáš ZAJACZ  
komisař


ČÍSLO SOUPRAVY:		
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA


MÍSTO PRO KOOPERANTA

ODPOV. PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. PETR PIŠTEK	ZPRACOVATEL:
ODPOV. PROJEKTANT SO, PS	ING. PETR KRÍŽ	ING. PETR KRÍŽ	<b>d Dopravní p projektování</b> spol. s r. o. 28. ALŽBA 3388711, 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÝ OSTRAVA
NAVRHL. VYPRACOVAL	ING. PETR KRÍŽ	ING. PETR KRÍŽ	
KRESLIL. PSAL	ING. PETR KRÍŽ	ING. PETR KRÍŽ	
KONTROLOVAL	ING. LIBOR HABERNAL	ING. LIBOR HABERNAL	
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEČ OSTRAVA	OBEČ OSTRAVA	STUPEŇ DUSP
INVESTOR: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava			DATUM 03/2022
AKCE:			MÉRITKO 1:250
			FORMÁT 7x44
			ZAK.ČÍSLO 21091
			ČÁST DOKUMENTACE
			C
NÁZEV PŘÍLOHY		ČÍSLO PŘÍLOHY	
Koordinální situační výkres		3	










směr VŘESINA  
ul. 17. LISTOPADU







Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Číslo jednací: E06564/22

Dopravní projektování, spol.  
s r.o.

Ing. Jarmila Gregorová

28. října 3388/111

70200 Ostrava

V Praze dne: 11.2.2022

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Rekonstrukce tram.nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)**

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ), která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:

Druh TI	TI v kolizi	Příloha
Optické trasy	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3
Mikrovlnné (MW) spoje	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4
Elektropřipojky (vedení NN)	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5
Základnové stanice	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6
Body sítě	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ, vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:

<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 68 681, DIČ CZ64968681Ochrana sítí  
Technologický úsek



Příloha č. 1

**Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: **E06564/22**  
Název stavby /akce: **Rekonstrukce tram.nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)**  
Datum podání žádosti: **2.2.2022**  
Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

**Žadatel**

Firma / organizace: **Dopravní projektování, spol. s r.o.**  
IČ: **25361520**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing.Jarmila Gregorová**  
Adresa: **28. října 3388/111**  
Město / obec: **Ostrava**  
PSČ: **70200**  
Stát:  
E-mail: **gregorova@dopravniprojektovani.cz**  
Telefonní číslo: **604357375**

**Stavebník**

Firma / organizace: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
Kontaktní osoba: **Ing.Karel Navrátil**  
Adresa: **Poděbradova 494/2**  
Město / obec: **Ostrava**  
PSČ: **70200**  
Stát:  
E-mail: **navratil@dpo.cz**  
Telefonní číslo: **702091736**

**Stavba**

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant: **Dopravní projektování**  
Druh stavby: **Dopravní infrastruktura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**  
Hodnota projektu: **15 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

**Odeslání stanoviska**


E-mail: **gregorova@dopravniprojektovani.cz**



Příloha č. 2

## Situační plánek podzemních sítí

Zájmová oblast zadaná žadatelem




**Jestliže zaměření kabelové trasy v příloze není, tak v elektronické podobě neexistuje a bude nutné vytýčení na náklady investora.**

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

## Situační plánek mikrovlnných (MW) spojů

Zájmová oblast zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-479427.464583683 -1101869.51906787,-479385.219467507 -1101891.5646789,-479260.702783645 -1101646.08239789,-479299.052520707 -1101632.68581944,-479427.464583683 -1101869.51906787))

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č.3

### Podmínky řešení kolizí s optickou trasou

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.**  
Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

Pokud v příloze stanoviska není vygenerován soubor ve formátu \*.dgn a dle „Legendy“ v příloze č.2 jde o plánovanou trasu, požadujeme koordinaci.

Kontaktujte Area Koordinátora pro danou oblast: Radek Král, 725 725 678, r.kral@t-mobile.cz

#### Kontakt v případě kolize s optickými trasami:

- servisní partner TMCZ, firma S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144, e-mail: [jaroslav.tmka@scom.cz](mailto:jaroslav.tmka@scom.cz), nebo Michal Čejka 777 587 204, e-mail: [michal.cejka@scom.cz](mailto:michal.cejka@scom.cz), v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení optických sítí pro TMCZ, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytyčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytyčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytyčení se obraťte na našeho servisního partnera.

V zájmovém území naše společnost plánuje/projednáva rozšíření optické infrastruktury, je nutné naše stavby v zájmovém území koordinovat a současně po žadateli požadujeme, aby příslušnému stavebnímu úřadu byl pro účely odsouhlasení stavebního záměru žadatele doložen doklad prokazující dohodu o koordinaci obou staveb. Kontaktujte prosím příslušného Area Koordinátora (AK): Radek Král, 725 725 678, r.kral@t-mobile.cz

**Při poškození HDPE trubek, kabelu volejte dispečink T-Mobile 225 256 666, 603 603 550.**



**PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY**

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č.4

**Podmínky řešení kolizí s MW spoji**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji.**  
Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Mikrovlnné (MW) spoje".

**Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji.**

V dané lokalitě provozuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových hladinách od:  
**m.n.m..**

V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení „Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail:

[petr.dundacek@t-mobile.cz](mailto:petr.dundacek@t-mobile.cz)

V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.

Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů ( včetně činnosti stavebních strojů ) s výstavbou souhlasíme.

V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora. V případě potřeby uzavření smlouvy, doplňte údaje o investorovi, místu stavby a vyplněné zašlete na e-mail:  
[ochranasiti@t-mobile.cz](mailto:ochranasiti@t-mobile.cz)

Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce a společností T-Mobile Czech Republic a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

**Kontakt v případě kolize s MW spoji :**

- Petr Dundáček: [petr.dundacek@t-mobile.cz](mailto:petr.dundacek@t-mobile.cz)

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.





**Podmínky řešení kolizí s elektropřípojkou**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.**  
Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici ( ZS ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území.

**Kontakt v případě kolize s elektropřípojkou:**

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: [jaroslav.trnka@skom.cz](mailto:jaroslav.trnka@skom.cz), nebo **Michal Čejka 777 587 204**, e-mail: [michal.cejka@skom.cz](mailto:michal.cejka@skom.cz), v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení kabelů NN, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytyčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytyčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytyčení se obraťte na našeho servisního partnera.

**V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.**



Příloha č.6

**Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí nebo bodem sítě**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základnovou stanicí nebo bodem sítě.**

Vaše žádost je v kolizi se základnovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice".

Vaše žádost je v kolizi s bodem sítě pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Body sítě".

V dotčeném území je instalována základnová stanice nebo bod sítě (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě:

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

**1. Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. :**

- minimálně 1 měsíc před realizací oznámte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu:

[jana.matejkova@external.t-mobile.cz](mailto:jana.matejkova@external.t-mobile.cz)

[RAN\\_wstavba@t-mobile.cz](mailto:RAN_wstavba@t-mobile.cz)

**2. Výpadek napájení**

- 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlašte na e-mailovou adresu:

[jana.matejkova@external.t-mobile.cz](mailto:jana.matejkova@external.t-mobile.cz)

[ez@t-mobile.cz](mailto:ez@t-mobile.cz)

V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

**Příloha č.7**
**Popis DGN výkresů s průběhy tras optických vedení a elektropřípojky (vedení NN)**

V případě kolize s trasou vedení optické sítě nebo trasou elektropřípojky (vedení NN) jsou součástí e-mailu obsahujícího toto stanovisko soubory DGN výkresů s průběhem tras vedení.

V případě kolize s trasou optické sítě je zaslán soubor "Opticke trasy vedeni <číslo žádosti>.dgn" ("<číslo žádosti>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

V případě kolize s trasou elektropřípojky (vedení NN) je zaslán soubor "Elektro trasy vedeni NN <číslo žádosti>.dgn" ("<číslo žádosti>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

**Soubory DGN výkresů jsou vytvářeny pouze v případě kolize s průběhem trasy (čáry). V případě kolize pouze s bodovým objektem sítě nejsou výkresy generovány (odesílány).**

**Struktura DGN výkresů:**

Přesnost	Číslo vrstvy
Geodeticky zaměřeno	1
Z dokumentace	2
Přibližný průběh	3
Plánováno (ve výstavbě)	4

Druh trasy	Styl čáry
Trasa vedení podzemní, v chrániče/žlabu	0
Trasa vedení v kabelovodu, v kolektoru, v metru, ...	3
Trasa vedení nadzemní, vedení na konstrukci	7

- Výkres ve formátu DGN V7.
- Kresba umístěna ve třetím kvadrantu v normální orientaci, přičemž souřadnice y, x v S-JTSK jsou v reálných souřadnicích výkresu MicroStationu stejné souřadnice se zápornými znaménky (y v JTSK = -x v souřadnicích výkresu, x v JTSK = -y v souřadnicích výkresu).



Váš dopis zn.: elektronické podání  
 Ze dne: 03.02.2022  
 Naše značka: RSMSS/20220203-006/SUS  
 Jedn. čís. předchozího vyjádření: RSMSS/2021112-005/ES  
 Vyřizuje: Lenka Pelíšková  
 Telefon: 725 536 468  
 E-mail: lenka.peliskova@veolia.com  
 Datum: 03.02.2022

**Dopravní projektování spol.s  
 r.o.**  
 28. října 3388/111  
 70200 Ostrava

**Stanovisko**  
 provozovaných společností  
**Veolia Energie ČR, a.s.**  
 pro účely společného územního a stavebního řízení

Název akce:	Rekonstrukce tram.nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)	
Stručný popis akce:	jedná se o rekonstrukci nástupišť u domu sester	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Poruba
Kontaktní osoba:	Ing.Jarmila Gregorová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	604357375, gregorova@dopravniprojektovani.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 03.02.2022	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**nedojde k dotčení**

zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen



1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

**Ing.Libor Valový**  
Náměstek Závodu distribuce a služeb  
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever





Naše zn.: VYJNEJ-2022-01681-01

Vyřizuje: Barbora Vlková

Mobil: 605 595 800

E-mail: lkaspar@nej.cz

Dopravní projektování spol. s r.o.

Ing. Jarmila Gregorová

28.října 3388

70200 Ostrava

V Praze dne 10. 2. 2022

## **VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.**

Žadatel(ka), společnost Dopravní projektování spol. s r.o., 28.října 3388, 70200 Ostrava (dále jen "žadatel") podal(a) dne 2. 2. 2022 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

### **Rekonstrukce tram.nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)**

příčemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

### **Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.**

Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).


### **Další ustanovení a informace:**

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem**

**10. 2. 2023**

- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V Praze dne 10. 2. 2022



Barbora Vlková  
specialista technické dokumentace  
mob.: 605 595 800  
e-mail: lkaspar@nej.cz

Sídlo společnosti:  
Nej.cz s.r.o.  
Kaplanova 2252/8  
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:  
Nej.cz s.r.o.,  
pobočka Nový Bydžov  
Jana Žižky 627  
504 01 Nový Bydžov

**Přílohy:**

1x zákres zájmového území

# Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2022-01681-01



## Legenda:

	Rozsah zájmového území		Zemní koaxiální vedení, zaměřené
	Zemní optické vedení, zaměřené		Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
	Nadzemní optické vedení (převěs)		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		Směrový radioreléový spoj
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		HDP trubky, zaměřené
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		HDP trubky, nezaměřené
	Optická trasa vedená vnitřkem domu		Pronajaté zemní koaxiální vedení
			Pronajaté nadzemní koaxiální vedení

Vygenerováno aplikací Sítě fy RTNext





# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Čj.: HSOS- 1276-2/2022

Vyřizuje: Ing. David Hrdina  
Tel.: 950 730 135  
E-mail: david.hrdina@hzsmsk.cz

Ostrava 22. 2. 2022

Počet stran: 2  
Přílohy: -  
PID: HZSTX00DVCDJ

## Žadatel

Dopravní projektování, spol.s.r.o.  
28. října 3388/111  
702 00 Ostrava

## Stavebník

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava

## Usnesení o odložení věci

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále také „HZS MSK“) jakožto správní orgán příslušný dle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), k výkonu státního požárního dozoru rozhodl na základě § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně, v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) takto:

**Žádost ze dne 7. 2. 2022 o vydání závazného stanoviska ke stavbě „Rekonstrukce tramvajového nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“**

**se odkládá, neboť je podáním, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.**

## Odůvodnění

Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byla dne 7. 2. 2022 doručena žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě „Rekonstrukce tramvajového nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“.

Dle předložené projektové dokumentace k uvedené stavbě se jedná o stavbu *zpevněné plochy, pozemní komunikace*, která je považována dle § 6 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva za stavbu kategorie 0, u níž se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává.

S ohledem na výše uvedené HZS MSK tímto usnesením dle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu věc odkládá, neboť k vyřízení předmětného podání není příslušný, stejně jako žádný jiný správní orgán.



### **Poučení**

Proti tomuto usnesení se lze do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení odvolat k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to podáním učiněným u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: spdaive.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí či bylo dodáno do datové schránky. Odvolání nemá odkladný účinek.

plk. Ing. Martin Pliska  
vedoucí oddělení  
úřední osoba

### **Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě**

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146420106-8806-220228102501** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.02.2022 v 10:25:22. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a kvalifikovaný certifikát byl v době ověření expirován. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 54 D5 FC, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Martin Pliska, 799522, Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.02.2022 v 10:25:22. Údaje o časovém razítku: datum a čas 22.02.2022 09:46:05, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 A2 F8 3F 74 02 5D D5 25, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem TSA Disig a TSU 2, Disig a.s..

Vystavil: **Moravskoslezský kraj**  
Pracoviště: **Moravskoslezský kraj**  
Ostrava dne 28.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
**HANA SYSALOVÁ**

Otisk úředního razítka:



146420106-8806-220228102501

#### **Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: -  
ZE DNE: 2.2.2022  
  
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 118801/2022/OV/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 118801/2022/OV/HOK  
VYŘIZUJE: Bc. Pavla Špačková  
TEL.: 595 138 124  
FAX: 595 138 109  
E-MAIL: pavla.spackova@khsova.cz  
  
DATUM: 23.2.2022

Dopravní projektování, s.r.o.  
Ing. Jarmila Gregorová  
28.října 3388/111  
702 00 Moravská Ostrava

## Nedotčený správní úřad

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán ochrany veřejného zdraví posoudila žádost o vydání stanoviska ke stavbě „Rekonstrukce tramvajového nástupiště Fakultní nemocnice Ostrava (oba směry), k.ú. Poruba“, investor: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 61974757, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, z hlediska zájmů jím chráněných ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“).

Jedná se o rekonstrukci nástupišť zastávky FNO. V rámci stavby dojde k přemístění přechodů pro chodce a úpravě přilehlých chodníků. Stavební úpravy budou realizovány na stávajících plochách, jejichž funkce zůstane zachována. Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jím chráněné, a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **n e v y d á v á** závazné stanovisko.

Ing. Jaromír Košťál v.r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

## Rozdělovník:

1x adresát počet listů 1, DS

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146419875-8806-220228102304** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.02.2022 v 10:23:16. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.02.2022 09:25:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 55 21 34, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jaromír Košťál, vedoucí oddělení, 5350, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Moravskoslezský kraj  
Pracoviště: Moravskoslezský kraj  
Ostrava dne 28.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
HANA SYSALOVÁ

Otisk úředního razítka:



146419875-8806-220228102304

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 55 21 34, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.*









# KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 20248/2022

Sp. zn.: ŽPZ/3310/2022/Šub

205.3 S10 N

Vyřizuje: Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon: 595 622 533

Fax: 595 622 126

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 2022-02-23

Dopravní projektování spol. s r. o.

28. října 3388/111

702 00 Ostrava

## Koordinované závazné stanovisko

### Závazná část

**Krajský úřad Moravskoslezského kraje** (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), respektive podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po zkoordinování jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, vydává podle § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a přiměřeně též podle § 140 správního řádu **žadatel: Dopravní projektování spol. s r. o., se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČO: 253 61 520** (dále též jen „žadatel“), **k záměru „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“** (dále též jen „záměr“), stavebník: Dopravní podnik Ostrava, a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, na základě žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení stavby umístěné na pozemcích parc. č. 2964/2, 2963/1, 2964/1, 2962/1, 1739/566, 1739/581, 1739/228, 103/6 v katastrálním území Poruba

### toto koordinované závazné stanovisko:

Krajský úřad, vykonávající na základě § 29 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o pozemních komunikacích“), jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy a s odkazem na § 16 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích a i jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy vydává na základě § 96j odst. 2) stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení, ve kterém bude projednáváno umístění a vlastní povolení stavby pod označením „Rekonstrukce tramvajového nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“ toto souhlasné závazné stanovisko:



## Speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy

povoluje

prodloužení levého odbočení na místní komunikaci ul. Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků na úkor rušeného tramvajového nástupiště vlevo podél silnice 11H ve směru na Vřesinu (zkrácení cca o 12,98 m x 2,6 m), respektive prodloužení levého odbočení silnice 11H (33,75 m<sup>2</sup>)

silnice 11H skladba vozovky: D0 – N – 1 – II – PIII: asfaltový koberec mastixový SMA 11S 40 mm; spojovací postřik PS-A 0,5kg/m<sup>2</sup>; asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 11S 70 mm; spojovací postřik PS-A 0,5kg/m<sup>2</sup>; asfaltobeton pro podkladní vrstvy ACP 90 mm; infiltrační postřik asfaltový PS,I 1kg/m<sup>2</sup>; mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200 mm; štěrkodrt' ŠDA 250mm; celkem 650 mm

Podmínky pro realizaci:

- zemní pláň je nutno vyrovnat a předhutnit na modul přetvárnosti před pokládáním podkladních vrstev Edef,2 = 45
- je nutno provést předepsané zkoušky
- na základě zatěžovacích zkoušek provést případnou sanaci aktivní zóny (sanace tl. 500mm štěrkodrt' frakce 0/63)

## Odůvodnění

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný dotčený orgán obdržel od žadatele dne 03.02.2022 žádost o vydání stanoviska k projektu pro společné územní a stavební řízení stavby záměru „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“. Krajský úřad vyhodnotil předloženou žádost podle obsahu ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu jako žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Podkladem pro vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska byla žadatelem předložená projektové dokumentace záměru „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“ (DUSP, Dopravní projektování spol. s r. o., Ostrava, zakázkové č. 21091, 10/2022).

Záměr lze v krátkosti popsat takto: Předmětem záměru je rekonstrukce nástupišť tramvajové zastávky Fakultní nemocnice. Záměr je umístěn v k. ú. Poruba na pozemcích parc. č. 2964/2, 2963/1, 2964/1, 2962/1, 1739/566, 1739/581, 1739/228, 103/6.

Pro nástupiště (směr VŠB) je požadována délka nástupní hrany 65,80 m. Délka nástupní hrany nástupiště (směr Vřesina) vychází z návrhu nového přechodu pro chodce (u vstupu do Domovu sester) a polohy stávajícího neupravovaného přechodu pro chodce, činí tedy 39,61 m. Dotčený odbočovací pruh vlevo silnice II/465 (ul. 17. listopadu) bude zkrácením nástupiště prodloužen z 51,41 m na 64,39 m. Při hraně nástupiště bude zřízena bezpečnostní světelná stopa. V obvodu stavby bude umístěna chránička jako příprava na budoucí elektrickou přípojku. Dále bude v rámci stavby mj. odstraněno stávající těleso tramvajového nástupiště a části chodníků po zrušení přechodu pro chodce, upraveny přilehlé chodníkové plochy a zřízeny nové přechody pro chodce, zastávkové přístřešky umístěny na obou nástupišťích. Stavební úpravy budou realizovány na stávajících plochách, jejichž funkce zůstane zachována, tzn. kolej, nástupiště, komunikace, chodníky.

Krajský úřad posoudil záměr žadatele podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání závazných stanovisek k předmětnému záměru. Postupy předpokládanými v § 4 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad zahrnul do tohoto koordinovaného závazného stanoviska požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Toto koordinované závazné stanovisko je vydáváno za splnění předpokladu, že požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů nejsou v rozporu. Při vydávání tohoto koordinovaného závazného stanoviska byl přiměřeně použit § 140 správního řádu o společném řízení.

Jednotlivý záměrem dotčený veřejný zájem, který krajský úřad hájí a o němž by bez koordinace bylo vydáno jednotlivé závazné stanovisko, je uveden ve výroku tohoto koordinovaného závazného stanoviska a k jeho odůvodnění krajský úřad uvádí následující:

Krajský úřad, vykonávající přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3) zákona o pozemních komunikacích, ke stavbě pod označením „Rekonstrukce tramvajového nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“ uvádí následující:

Dle § 40 odst. 3) písm. f) zákona o pozemních komunikacích krajský úřad uplatňuje v územním řízení závazné stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Ty však nejsou předmětnou stavbou dotčeny, a proto krajský úřad na základě této kompetence závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení nevydává. Předmětná stavba se dotýká silnice I/11H (silnice "v převodu", dříve silnice I/11) v textové zprávě je tato silnice chybně označována za silnici II/465.

Dle § 40 odst. 3) písm. d) zákona o pozemních komunikacích je krajský úřad silničním správním úřadem ve věcech silnic I. třídy a na základě § 16 odst. 1) téhož zákona i speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic I. třídy.

Silnice I/11H je předmětnou stavbou dotčena:

1. při odstraňování a pokládání nových obrubníků tramvajových ostrůvků, posunutím přechodu pro chodce přímo před „Domov sester“ (přístup na tramvajové nástupiště tramvajové zastávky „Fakultní nemocnice“, tzn. nástupiště ve směru Vřesina).

Na základě § 16 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích a § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, některé stavební úpravy a činnosti nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení. Dle přílohy č. 5 citované vyhlášky, odst. 1) bod 1.5 se jedná o údržbu chodníků, dělících pásů, dopravních ostrůvků (tedy i nástupních tramvajových ostrůvků). Z uvedeného plyne, že rekonstrukce nástupišť tramvajových zastávek „Fakultní nemocnice“ ve vztahu k silnici I/11H nevyžaduje povolení speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy.

V rámci provádění stavby dojde naplnění dílce § 25 odst. 6) písm. c) bod 3) zákona o pozemních komunikacích. Jedná se o zvláštní užívání silnice I/11H, které vyžaduje povolení, jež bude projednáno v samostatném správním řízení. Stejně tak při realizaci dojde k omezení obecného užívání silnice I/11H, které bude povoleno v samostatném správním řízení dle § 24 citovaného zákona.

Na základě zákona o pozemních komunikacích se vydávají závazná stanoviska dle § 10 odst. 5) a § 32 odst. 3) tohoto zákona. Tato ustanovení nejsou předmětnou stavbou dotčena, neboť stavba nevyžaduje nové připojení na silnici I/11H, ani není umísťována a nebude prováděna v ochranném pásmu silnice I/11H.

2. Dle § 96j odst. 2) stavebního zákona povolení úpravy silnice (prodloužení levého odbočení na místní komunikaci ul. Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků) na úkor rušeného tramvajového nástupiště vlevo podél silnice I/11H ve směru na Vřesinu (zkrácení cca o 12,98 m x 2,6 m), respektive prodloužení levého odbočení silnice I/11H (33,75 m<sup>2</sup>) vydává speciální stavební úřad formou závazného stanoviska.



Krajský úřad dále uvádí, jelikož ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které krajský úřad takto hájí, že se v rámci postupu předcházejícího vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska zabýval ve vztahu k záměru všemi dotčenými veřejnými zájmy, které obecně podle jednotlivých právních předpisů hájí prostřednictvím vydávání závazného stanoviska, přičemž u dále uvedených oblastí veřejné správy zjistil následující.

1. **Podle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů**, nemá krajský úřad ve vztahu k předmětnému záměru postavení dotčeného orgánu. Na řešeném území se nenachází žádná národní kulturní památka, pro kterou je krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu uvedeného ustanovení zákona o státní památkové péči.
2. **Podle § 40 odst. 1 a odst. 3 písm. d) a f) a § 44a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů** (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), nemá krajský úřad u předmětné stavby postavení dotčeného orgánu. Podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích, uplatňuje krajský úřad závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Jelikož se předmětný záměr netýká řešení územních zájmů žádné takové silnice, není krajský úřad ve vztahu k záměru dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska ani není dotčeným orgánem. Podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích je krajský úřad silničním správním úřadem a speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic I. třídy. Jelikož se v zájmovém území nenachází žádná ze silnic I. třídy a předmětná stavba nespadá do kompetencí, v rámci kterých krajský úřad z výše uvedené pozice vydává závazné stanovisko, není ani dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska ani není dotčeným orgánem.
3. **Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů**, krajský úřad v přenesené působnosti vydává závazné stanovisko podle § 96b téhož zákona u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností. Pozemky, na kterých má být stavba realizována, se nachází v k. ú. Poruba, tzn. jedná se o území jediné obce s rozšířenou působností, a to Ostrava. K předloženému záměru krajský úřad neuplatňuje z hlediska ustanovení § 7 odst. 1 stavebního zákona závazné stanovisko, neboť v daném případě nemá k jeho vydání zmocnění.
4. **Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů**, krajský úřad vydává závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a téhož zákona v případě, jde-li o záměr podléhající posouzení vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu uvedeného zákona a je dána příslušnost krajského úřadu podle přílohy č. 1 onoho zákona. Předmětný záměr takovým záměrem není, protože z hlediska uvedeného zákona nenaplnuje ust. § 4 uvedeného zákona, není tedy předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
5. **Podle § 19 odst. 1 a 2 a § 41a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů**, umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, a žadatel povolení o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. Předmětný záměr však nespĺňuje uvedená kritéria, neboť se nejedná o umístění

stavby v chráněném ložiskovém území, když se předmětný záměr nachází mimo jakékoli chráněné ložiskové území. Proto také krajský úřad jako správní orgán v oblasti ochrany nerostného bohatství není ve vztahu k záměru dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.

Ve fázi stavebního řízení krajský úřad jako správní orgán v oblasti ochrany nerostného bohatství není ve vztahu k záměru dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska, jelikož se nejedná o umístění stavby.

6. **Podle § 77a odst. 4 písm. písm. e), k), m) a n), ve spojení s § 90 odst. 1 a 17 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), krajský úřad:**

- a. nevydává závazná stanoviska podle § 44 odst. 3, § 37 odst. 1 a § 37 odst. 2 ZOPK, jelikož záměr se nachází mimo zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“) a jejich ochranná pásma;
- b. nevydává závazná stanoviska podle § 45c odst. 2 a § 4 odst. 2 ZOPK, jelikož záměr se nachází mimo území evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nepřekrytých ZCHÚ a záměr takové území EVL nemůže ani ovlivnit s ohledem na charakter, umístění a rozsah záměru;
- c. nevydává závazné stanovisko podle § 45e odst. 2 ZOPK, jelikož záměr se nachází mimo území ptačích oblastí.

Z uvedeného vyplývá, že krajský úřad jako orgán ochrany přírody není ve vztahu k záměru dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.

7. **Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předložené podklady a konstatuje, že záměrem nedojde k dotčení pozemků náležejících k zemědělskému půdnímu fondu. Veřejné zájmy vyplývající z uvedeného zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou tedy předloženým záměrem dotčeny.**

8. **Podle § 47 odst. 1 písm. b), § 48a odst. 2 písm. c) a § 58a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává krajský úřad podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více. Dle § 58 odst. 5 lesního zákona, pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o povolení stavby, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle stavebního zákona. Jelikož předmětným záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa o výměře 1 ha a více, krajský úřad jako orgán státní správy lesů není ve vztahu k záměru dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska. Veřejné zájmy vyplývající z lesního zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předloženým záměrem dotčeny.**

9. **Podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, také při postupu podle stavebního zákona při umístění, povolování, užívání a odstraňování staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona. Podle § 107 odst. 2 vodního zákona jsou krajské úřady dotčenými orgány podle § 104 odst. 9 téhož zákona a vydávají závazné stanovisko ve věcech týkajících se jejich působnosti. Veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona, které hájí krajský úřad podle zmíněných ustanovení vodního zákona, nemohou být dle údajů v předložených podkladech předmětným záměrem dotčeny, neboť záměr nespadá do působnosti krajského úřadu vymezené v § 107 odst. 1 vodního zákona. Proto také krajský úřad jako vodoprávní úřad není ve vztahu k záměru dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.**

10. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad konstatuje, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. b) a c) uvedeného zákona nevydává závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje v rámci předmětné stavby. Předmětem předložené dokumentace není umístění a provedení stacionárního zdroje označeného kódem v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, pro jehož umístění a provedení vydává krajský úřad závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) tohoto zákona.
11. Podle § 33 písm. o) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, je krajský úřad v oblasti integrované prevence dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu, pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních právních předpisů, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu, nahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle tohoto zákona. S předmětným záměrem nesouvisí taková situace, a proto také krajský úřad jako orgán integrované prevence není ve vztahu k záměru dotčeným orgánem.
12. Podle § 43 písm. e), § 49 odst. 2 a 3 a § 53 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad vydává na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do zkušební provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí. Jelikož předmětný záměr nepředstavuje nový objekt s umístěním nebezpečných látek ve smyslu tohoto zákona, krajský úřad jako orgán veřejné správy na úseku prevence závažných havárií není ve vztahu k záměru dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.

Toto koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které krajský úřad ve vztahu k předmětnému záměru hájí a ohledně kterých vydává závazné stanovisko. Krajský úřad neshledal, že by byl ve vztahu k předmětnému záměru dotčeným orgánem vydávajícím závazné stanovisko v jiných oblastech veřejné správy, než která je uvedena v závazné části tohoto koordinovaného závazného stanoviska.

S ohledem na vše uvedené vydal krajský úřad postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, respektive podle § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro vydání rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona. Vydáním tohoto koordinovaného závazného stanoviska krajský úřad plně vyhověl žadatelově žádosti.



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 146384454-3551-220225122653 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:27:08. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.02.2022 11:48:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 57 7B 32, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2951, Moravskoslezský kraj. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:27:08. Údaje o časovém razítku: datum a čas 23.02.2022 11:04:05, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 04, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Moravskoslezský kraj  
Pracoviště: Moravskoslezský kraj  
Ostrava dne 25.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
ALENA DAUBNEROVÁ

Otisk úředního razítka:



146384454-3551-220225122653

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.









114

**Magistrát města Ostravy**  
**Odbor územního plánování a stavebního řádu**

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/117896/22/ÚPaSŘ/Dvor

Sp. zn.: S-SMO/068469/22/ÚPaSŘ/11

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28. Hřna 3388/111

702 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Eduard Dvorský

Telefon: +420 599 442 476

Fax:

E-mail: edvorsky@ostrava.cz

Datum: 2022-03-01

**KS 249/2022**

Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na základě žádosti podané dne 3.2.2022 adresátem (zastupujícím na základě plné moci Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00, Ostrava)

zkoordinoval ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.

níže uvedená závazná stanoviska a vyjádření, zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a která vydal ve věci „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry), pozemky parc. č. 2964/2, 2963/1, 2964/1 a další, k. ú. Poruba“, doložené projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení + §96b, zpracovanou firmou Dopravní projektování, s.r.o., 28.Hřna 3388/111, 702 00, Ostrava, v 01/2022 :

**1. Odboru ochrany životního prostředí ze dne 25.2.2022**

- závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- vyjádření dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

**2. Odboru dopravy ze dne 23.2.2022**

- závazné stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

**3. Odboru územního plánování a stavebního řádu (úřadu územního plánování) ze dne 25.2.2022**

- závazné stanovisko dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

**4. Odboru územního plánování a stavebního řádu (orgánu st. památkové péče) ze dne 25.2.2022**

- závazné stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

Sdělení, oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu v řízení ve výše uvedené věci bude stavební úřad zasílat dotčeným orgánům, jejichž závazné stanovisko nebo vyjádření je přílohou tohoto KS, samostatně.

"otisk razítka"

Ing. Eduard Dvorský v.r.  
oprávněná úřední osoba

### **Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě**

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146747455-8806-220309115659** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.03.2022 v 11:57:21. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.03.2022 11:13:52. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 58 3B 01**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Eduard Dvorský, referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - koordinátor, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 3710269, Statutární město Ostrava - magistrát.** Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 09.03.2022 v 11:57:21. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.03.2022 10:26:54**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B4 AD 42**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..**

Vystavil: **Moravskoslezský kraj**  
Pracoviště: **Moravskoslezský kraj**  
Ostrava dne **09.03.2022**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
**HANA SYSALOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



**146747455-8806-220309115659**


**Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.









**SSŘO MO**  
zastoupená Bc. Patrikem KAŇOVSKÝM

## Oddělení ochrany územních zájmů

## Southasi

s realizací stavby dle přiložené dokumentace.

**Toto stanovisko platí po dobu dvou let.**

Sp.zn. 125307/2022 - 7460-0ÚZ - BR/1

date: 9.3.2022



119

5225/22

17-02-2022

**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipl.cz, nipi@nipl.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Dopravní projektování spol. s r.o.

28. října 3388/111

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Vaše žádost ze dne, značka:  
02.02.2022Naše značka:  
133220014  
(FM24/M14/22)Vyřizuje:  
Ing. Barbora Marenčákovádne:  
11.02.2022**Věc: Rekonstrukce tramvajového nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry), Ostrava****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostrava

Stavebník: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava

Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

Zak. č.: 21091

Datum: 01/2022

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce nástupišť zastávky Fakultní nemocnice. V rámci stavby dojde k přemístění přechodů pro chodce a úpravě přilehlých chodníků. Všechny bezbariérové prvky budou obnoveny – jedná se zejména o nástupištní hranu a vymezení bezpečnostního odstupu dlažbou kontrastní barvy a přístupy k nástupišti s vyznačením ze signálních a varovných pásů.

Nástupiště bude mít nástupní hranu výšky 200 mm (použit prefabrikovaný bezbariérový obrubník). U označnicku bude proveden signální pás, který bude umístěn 800 mm vedle sloupku označnicku, kolmo k podélné ose nástupiště a končící 500 mm před hranou nástupiště. Podél nástupní hrany bude provedeno vymezení bezpečnostního odstupu dlažbou kontrastní barvy do vzdáleností 500 mm od nástupní hrany. Jako vodící linie bude sloužit zábradlí.

Přístup na zastávky je zajištěn na začátku a konci nástupišť u přechodů pro chodce. Výška obruby u přechodů pro chodce je 20 mm. Rampy vedoucí na nástupiště budou provedeny ve sklonu max. 12,5%, příčný sklon je max. 2%.

Podélný sklon rekonstruovaných chodníků je do 5%, příčný sklon je max. 2%. Šířka chodníků je min. 1,5 m. Napojení na silniční komunikace v místech umožňujících přecházení je s maximálním výškovým rozdílem 20 mm.

**Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení:**

Signální pásy šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm jsou navrženy z kontrastní reliéfní dlažby. Varovné pásy budou podél snížené obruby až do převýšení 80 mm nad vozovku. Signální pásy budou na ně navazovat a budou dovedeny k přirozené vodící lince (zvýšené chodníkové obrubě).

Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného a hmatového kontrastu a musí mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 ve znění NV 312/2005 – požadavky na vybrané stavební výrobky.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**NIP** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY DELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT - 133 -  
*Mareňáková*

**Ing. Barbora Mareňáková, odborný konzultant**

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek  
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR





**Statutární město Ostrava**  
**Úřad městského obvodu Poruba**  
**Odbor dopravy a údržby komunikací**



0v51es83216e3f

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: POR 7344/2022/bojd

Sp. zn.: S POR 7227/2022/3

Vyřizuje: Bc. Lenka Bojdová

Telefon: 599 480 329

Fax: 599 480 212

E-mail: lbojdova@moporuba.cz

Datum: 15.02.2022



0v51es122672492

Dopravní projektování, spol. s r.o.

IČ: 25361520

28. října 3388/111

702 00 Ostrava

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení  
stavby „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“**

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor dopravy a údržby komunikací jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací I. až IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen „silniční správní úřad“) podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,

obdržel dne 08.02.2022 od společnosti Dopravní projektování spol. s r.o., IČ: 25361520, 28.října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, zastupující na základě plné moci Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“. Součástí žádosti byla plná moc, souhrnná technická zpráva spolu výkresovou dokumentací.

Stavba řeší úpravu kolejíště a nástupiště. Dopravní řešení zůstává stávající. Na nástupišti a chodnicích budou signální a varovné pásy. Napojení dopravních a pěších tras zůstává původní. Pouze přechod pro chodce u Domova sester bude posunut, přičemž tato změna nezmění stávající pěší trasy.

Silniční správní úřad ve věci předmětné žádosti k výše uvedené stavbě vydává následující vyjádření s ohledem na dotčení místních komunikací s tímto sdělením:

1. V případě dotčení místních komunikací I až IV. třídy z důvodu umístění inženýrské sítě do silničního pozemku, bude požádán o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace z důvodu umístění inženýrské sítě do silničního pozemku podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, zdejší odbor dopravy a údržby komunikací, silniční správní úřad.
2. V průběhu stavby nesmí dojít jejím vlivem ke znečištění místních komunikací vč. součástí a příslušenství. V opačném případě budou závady ihned odstraněny, tj. po celou dobu výstavby zajistí zhotovitel stavby okamžitou údržbu komunikace.
3. Během stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců nebo jiných účastníků silničního provozu.

Bc. Lenka Bojdová  
silniční správní úřad  
„podepsáno elektronicky“

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 146384555-8806-220225122911 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou kvalifikovanou elektronickou pečeti a platnost kvalifikované elektronické pečeti byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:29:28. Kvalifikovaná elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.02.2022 11:36:07. Údaje o kvalifikované elektronické pečetě č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť 00 B5 24 65, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro pečeti osobu Městský obvod Poruba - pečeť, Služba pečetení na dálku, Statutární město Ostrava. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:29:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas 15.02.2022 09:40:54, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 B4 AD 89, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:29:28. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.02.2022 11:28:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 57 91 36, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Bc. Lenka Bojdová, silniční správní úřad, Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, 7130798, Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:29:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas 15.02.2022 09:41:17, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 B4 AD 89, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..

Vystavil: Moravskoslezský kraj  
Pracoviště: Moravskoslezský kraj  
Ostrava dne 25.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
HANA SYŠALOVÁ

Otisk úředního razítka:



146384555-8806-220225122911

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.





















Statutární město Ostrava  
městský obvod Poruba  
úřad městského obvodu  
odbor dopravy a údržby komunikací



ov51es83216e3e

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: POR 7343/2022/bojd

Sp. zn.: S POR 7227/2022/2

Vyřizuje: Bc. Lenka Bojdová

Telefon: 599 480 329

Fax: 599 480 212

E-mail: lbojdova@moporuba.cz

Datum: 15.02.2022



ov51es122672318

Dopravní projektování, spol. s r.o.

IČ: 25361520

28. října 3388/111

702 00 Ostrava

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“**

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, odbor dopravy a údržby komunikací obdržel dne 08.02.2022 od společnosti Dopravní projektování spol. s r.o., IČ: 25361520, 28.října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, zastupující na základě plné moci Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“. Součástí žádosti byla plná moc, souhrnná technická zpráva spolu.výkresovou dokumentací.

Stavba řeší úpravu kolejíště a nástupiště. Dopravní řešení zůstává stávající. Na nástupišti a chodnicích budou signální a varovné pásy. Napojení dopravních a pěších tras zůstává původní. Pouze přechod pro chodce u Domova sester bude posunut, přičemž tato změna nezmění stávající pěší trasy.

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, odbor dopravy a údržby komunikací ve věci předmětné žádosti k výše uvedené stavbě vydává následující vyjádření jako správce místních komunikací s tímto sdělením:

1. V případě zvláštního užívání místních komunikací I až IV. třídy bude podána měsíc předem žádost na odbor dopravy a údržby komunikací ÚMOB Poruba k povolení zvláštního užívání podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Rovněž před zahájením realizace stavby bude projednáno na odboru dopravy a údržby komunikací ÚMOB Poruba zahájení užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou Magistrátu města Ostravy č. 18/2019, ve znění pozdějších změn a doplňků, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
3. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto ihned vyčištěny. Stavbou dotčené plochy veřejného prostranství budou uvedeny do původního stavu ihned po ukončení prací.
4. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem.

Bc. Roman Karkoška  
vedoucí odboru dopravy  
a údržby komunikací  
„podepsáno elektronicky“

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 146384412-8806-220225122557 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou kvalifikovanou elektronickou pečeti a platnost kvalifikované elektronické pečeti byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:26:18. Kvalifikovaná elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.02.2022 11:58:28. Údaje o kvalifikované elektronické pečeti č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť 00 B5 24 65, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro pečeti osobu Městský obvod Poruba - pečeť, Služba pečetení na dálku, Statutární město Ostrava. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:26:18. Údaje o časovém razítku: datum a čas 15.02.2022 11:17:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 B4 AD 42, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..


Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou kvalifikovanou elektronickou pečeti a platnost kvalifikované elektronické pečeti byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:26:17. Kvalifikovaná elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.02.2022 11:58:28. Údaje o kvalifikované elektronické pečeti č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť 00 B5 24 65, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro pečeti osobu Městský obvod Poruba - pečeť, Služba pečetení na dálku, Statutární město Ostrava. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:26:17. Údaje o časovém razítku: datum a čas 16.02.2022 08:52:32, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 B4 AD 89, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:26:17. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.02.2022 11:48:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 3: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 57 FF 4C, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Daniela Hauptová, referent, odbor dopravy a údržby komunikací, 5140623, Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.02.2022 v 12:26:17. Údaje o časovém razítku: datum a čas 16.02.2022 08:52:48, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 B4 AD 42, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..

Vystavil: Moravskoslezský kraj  
Pracoviště: Moravskoslezský kraj  
Ostrava dne 25.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
HANA SYSALOVÁ

Otisk úředního razítka:



146384412-8806-220225122557



---

**Poznámka:**

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.*





Statutární město Ostrava  
městský obvod Poruba  
úřad městského obvodu  
odbor technických služeb a zeleně



ov51es832174ae

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: POR 9454/2022/belu

Sp. zn.: S POR 8014/2022/2



ov51es122926571

Vyřizuje: Ing. Hana Květoňová Bělunková

Telefon: 599 480 335

Fax: 599 480 212

E-mail: hbelunkova@moporuba.cz

ÚMOB Poruba

odbor výstavby a životního prostředí

Klimkovická 55/28

708 00 Ostrava-Poruba

Datum: 21.02.2022

### **Stanovisko odboru technických služeb a zeleně ke stavbě „Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“**

Odbor technických služeb a zeleně nemá námitek k umístění stavby rekonstrukce nástupišť a úpravy přilehlých chodníků tramvajové zastávky Fakultní nemocnice na ulici 17. listopadu projektované v rámci výše uvedené stavby na pozemku parc.č. 103/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

- Veškeré dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou po dobu realizace stavebních prací chráněny podle ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ochrana dřevin bude zajištěna podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a porostů při stavebních pracích.
- Po dokončení stavby bude veškerý zbylý stavební materiál, kameny a další nerozložitelný odpad odvezen na příslušné skládky. Dotčené plochy pozemku, na kterých se nachází veřejná zeleň, budou následně zatravněny v kvalitě dle ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání, dojde ke srovnání povrchů, doplnění kvalitní zeminy bez semen plevelů, osetí travním semenem a zaválcování.

Pavel Janků

vedoucí odboru technických služeb a zeleně

„podepsáno elektronicky“

Na vědomí:

Dopravní projektování spol. s r.o., se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,  
Ing. Jarmila Gregorová, gregorova@dopravniprojektovani.cz

