

Naše značka
VZ 23/24

Vyřizuje/linka
Mgr. Matušková/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 23. 7. 2024

**Zadávací řízení „Dodávka systému automatického počítání cestujících“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Dodávka systému automatického počítání cestujících“ vznesl následující dotazy.

Vznesený dotaz č. 1:

Mám následující dotazy:

1) k souboru Příloha č. 4_Garantované náklady na provoz díla.xlsx v řádce č. 21 označeném jako Celkem není v jednotlivých sloupcích C až L správně uveden vzorec. Např. v buňce C21 je vzorec =SUMA(C13:C20). Tímto není započten řádek č. 12 - Služby cloud computingu ...

2) v souboru Smlouva o dílo.docx je v části IV. Cena za předměty plnění uvedeno: A) Cena díla (systému APC vybaveného software APC) i. dle Přílohy č. 2a (I. etapa) smlouvy – Položkový rozpočet činí: xxxxxxxxxxxx bez DPH ii. dle Přílohy č. 2b (II. etapa) smlouvy – Položkový rozpočet činí: xxxxxxxxxxxx bez DPH B) Cena licence APC činí: xxxxxxxxxxxx bez DPH C) Cena servisu APC dle Přílohy č. 4 smlouvy – Garantované náklady na provoz díla činí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bez DPH. V části "B) Cena licence APC" je požadována cena, která je dle mého názoru již obsažena v Příloze č. 2a v položce na řádce č. 18: SW pro vyhodnocení a analýzu dat. Příloha č. 2a je součástí A) Cena díla (systému APC vybaveného software APC). Jedná se dvojí započtení stejné položky. Uvažuji správně?

Odpověď na dotaz č. 1:

1) Vzhledem k administrativní chybě, zadavatel zasílá upravenou přílohu č. 4.

2) Cena v příloze č.2a v položce na řádce č. 18: SW pro vyhodnocení a analýzu dat je cena za vytvoření a případné úpravy požadovaného SW pro vyhodnocení a analýzu dat. Cena licence uvedená ve smlouvě o dílo je jednorázová položka za licenci za využívání dodaného systému, kterou není nutné členit do položkového rozpočtu. Nejedná se tedy o dvojí započtení stejné položky.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva

Příloha: dle textu