

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	ODK.	ÚPRAVA POVRCHU	PODHLED	OSVĚTLENOST/lx
201	SCHODIŠTĚ	18,60	KER. DLAŽBA, BET. STUPNĚ (PŮVODNÍ)		VSO	VSO	100
202	KLUBOVNA	16,75	POVLAKOVÁ KRYTINA + PVC LIŠTA	PK2	VSO	SDK PODHLED PLNÝ	300
203	KLUBOVNA	32,30	POVLAKOVÁ KRYTINA + PVC LIŠTA	PK2	VSO	SDK PODHLED PLNÝ	300
204	HERNA	16,60	POVLAKOVÁ KRYTINA + PVC LIŠTA	PK2	VSO	SDK PODHLED PLNÝ	300
205	KLUBOVNA	21,80	POVLAKOVÁ KRYTINA + PVC LIŠTA	PK2	VSO	SDK PODHLED PLNÝ	300
206	CHODBA	6,28	KERAMICKÁ DLAŽBA + KS	KD2	VSO	SDK PODHLED PLNÝ	100
207	ÚKLID	2,72	KERAMICKÁ DLAŽBA + KS	KD2	VSO, KO (1500)	SDK PODHLED PLNÝ	100
208	KANCELÁŘ	17,10	POVLAKOVÁ KRYTINA + PVC LIŠTA	PK3	VSO	VSO	500
209	PŘEDSÍŇ WC	1,36	KERAMICKÁ DLAŽBA + KS	KD2	VSO, ČÁSTEČNĚ KO (1500)	VSO	200
210	WC	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KD2	VSO, KO (1500)	VSO	200
211	SKLAD	3,10	POVLAKOVÁ KRYTINA + PVC LIŠTA	KD2	VSO	VSO	100
212	BALKON	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA (PŮVODNÍ)				–
213	KUCHYŇKA DENNÍ MÍSTNOST	11,65	KERAMICKÁ DLAŽBA + KS	KD2	VSO, ČÁSTEČNĚ KO (700–1500)	SDK PODHLED PLNÝ	200

POZNÁMKA

- SKUPINY PŘÍSTROJŮ BUDOU OSAZOVÁNY DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ . TO PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC S MOŽNOSTÍ "NÁSOBNÉHO" SPOJOVÁNÍ DO SKUPIN
- VÝŠKA OVLADAČŮ v=1,2 m (STŘED)
- VÝŠKA ZÁSUVEK v=0,3 m (STŘED)
- VÝŠKA OVLADAČŮ A ZÁSUVEK U KUCHYŇSKÉ LINKY VIZ VÝKRES "POHLEDY" DEFINITIVNĚ SE UPRAVÍ PODLE POŽADAVKU DODAVATELE LINKY

ROZVODNÉ SOUSTAVY:
3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411:
- ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, NEBO PŘEKÁŽKAMI, NEBO KRYTY, V SOULADU S PŘÍLOHOU "A"
- OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY V SOULADU S čl. 411.3 až 411.6

DOPLŇKOVÁ OCHRANA DLE PLATNÉ ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 415:
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE čl. 415.1
- DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 415.2

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01	02.2024	ÚPRAVY NA ZÁKLADĚ NOVÝCH POŽADAVKŮ INVESTORA	ing.VYCHOPEŇ	ing.KUDLÁK
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Koordinace stavby a profesí	Ing. M.Sadílková
Koordinace stavby a technologie	
Statik	Ing. T. Dospíšil

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. M. Vašina	Ing. M. Sadílková	Ing. I.Kozel	Ing. M.polák

s·projekt plus a.s.
projektová a inženýrská činnost
tř.T.Bati 5267
760 01 Zlín
tel.: 576 515 030
email: s-projekt@s-projekt.cz

stavba:
Rekonstrukce budovy Junáka,
Hradišťská ulice č. 7, Uherský Brod
- PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení

objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy Junáka

profese: D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů

obsah: Půdorys 2.NP-ELEKTROINSTALACE

HIP	Ing. J. Kudlák
číslo zakázky	23-8532-487
stupeň dokumentace	DPS + PDPS
datum	02/2024
měřítko 1:50	formát 6A4
datum revize: -	výtisk číslo:
číslo revize: -	

název dig.souboru:	číslo výkresu:		
SO01_D14g_ele_0.dwg	SO 01	D.1.4.g	12