


Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01	02.2024	ÚPRAVY NA ZÁKLADĚ NOVÝCH POŽADAVKŮ INVESTORA	Ing.VYCHOPEŇ	Ing.KUDLÁK
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				



Koordinace stavby a profesí	Ing. M.Sadílková
Koordinace stavby a technologie	
Statik	Ing. T. Dospěl

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. M. Vašina	Ing. M. Sadílková	Ing.Kozel	Ing. M.Polák



s. projekt plus a.s.
projektová a inženýrská činnost
tř.T.Bati 5267 760 01 Zlín
tel.: 576 515 030
email: s-projekt@s-projekt.cz

stavba:

**Rekonstrukce budovy Junáka,
Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod
- PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení**

objekt: **SO 01 - Rekonstrukce budovy Junáka**

profese: **D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů**

obsah:

ELEKTROINSTALACE-POHLEDY

HIP Ing. J. Kudlák

číslo zakázky 23-8532-487

stupeň dokumentace DPS + PDPS

datum 02/2024

měřítko N formát

datum revize: výtisk číslo:

-

číslo revize:

-

název dig.souboru: SO01_D14_pohledy_0.dwg
číslo výkresu: SO 01 D.1.4.g 21

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A PŘIPOJENÍ



ZÁSUVKA 230V/16A NAPOJENÁ Z OKRUHU



VYPÍNAČ NAPOJENÝ Z OKRUHU



TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE SIGNÁLKOU NAPOJENÝ Z OKRUHU



VOLNÝ VÝVOD KABELU ZE STĚNY

PRO NAPOJENÍ VARNÉ DESKY BUDE ŠŇŮRA ULOŽENA V PLASTOVÉ HADICI V DRÁŽCE VE STĚNĚ .V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ SE HADICE SEŘÍZNE PODÉL STĚNY . V DÉLCE ŠŇŮRY SE PONECHÁ REZERVA .



INSTALACE PRO NAPOJENÍ LED PÁSKU KUCHYŇSKÉ LINKY

ZÁLEŽITOIST MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S DODAVATELEM KUCH.LINKY

NAPÁJECÍ KABEL Z ROZVÁDĚČE JE NEJPRVE TRASOVÁN DO VYPÍNAČE A NÁSLEDNĚ DO POLOHY URČENÉ PRO UMÍSTĚNÍ NAPÁJECÍCH ZDROJŮ PRO LED PÁSKY .ZE ZDROJŮ PAK VYÚSTÍ VODIČE DO KONSTRUKCE SKŘÍŇĚK LINKY

POZNÁMKA


V PROSTORÁCH S KERAMICKÝMI OBKLADY STĚN UPRAVIT POLOHU PŘÍSTROJŮ PODLE SPÁROŘEZU OBKLADU

POHLEDY NEJSOU KRESLENY V MĚŘÍTKU.PRO STANOVENÍ POLOHY KONCOVÉHO PRVKU ELEKTROINSTALACE PLATÍ UVEDENÉ KÓTY

PŘED ZAHÁJENÍM ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA ODSOUHLASENA DEFINITIVNÍ SESTAVA NÁBYTKU A PŘÍSTROJOVÉ VÝBAVY KUCHYŇSKÉ LINKY . S DODAVATELEM MUSÍ BÝT VYJASNĚNO USPOŘÁDÁNÍ A NAPOJENÍ LED PÁSKU.


LIST C.: LISTU: 2		ELEKTROINSTALACE-POHLEDY 1NP			ARCHIVNI CISLO:
E - PROJEKT KANCELÁŘ ELEKTROTECHNIKŮ KOMPLEXNÍ ELEKTROTECHNICKÉ SLUŽBY SOUDNÍ 6/664, 760 01 ZLÍN	OBJ.C.,PJ: S001	ZAK.CISLO:	AKCE: REKONSTRUKCE BUDOVY JUNÁKA		VYKRES CISLO: 21
	PROVEDL: ING.VYCHOPEŇ	DATUM: 02.2024	INVESTOR:		

m.č.213/KUCHYŇSKÁ LINKA–SESTAVA PŘÍPOJOVACÍCH BODŮ/POHLED P1



LIST C.: 3	ELEKTROINSTALACE–POHLEDY 2NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.C.P.: S001	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: REKONSTRUKCE BUDOVY JUNÁKA	ČÍSLO:	21
PROJEKT KANCELÁŘ ELEKTROINSTALACÍ MILAN ŠTĚPÁNEK TEL: 733 224 474, 733 224 475		PROVEDL: ING. VYCHOPEK	DATUM: 02.2024	VÝKRES ČÍSLO:	

m.č.105/KUCHYŇSKÁ LINKA-SESTAVA PŘIPOJOVACÍCH BODŮ/POHLED P2



LIST C.: LISTU: 4	ELEKTROINSTALACE-POHLEDY 1NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBČI.C.P.: 8001	AKCE: REKONSTRUKCE BUDOVY JUMKA	VÝKRES ČÍSLO: 21		
I - PROJEKT KANCELÁŘ ARCHITEKTUR KAPLANA BARTOŠKA JOSSEF 4/104, 700 01 MŠP		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 02.2024	INVESTOR:	