



Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				



Koordinace stavby a profesí	Ing. M.Sadílková	±0,00=241,96 m n.m.
Koordinace stavby a technologie		
Statik	Ing. T. Dospíšil	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 s. projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř.T.Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 email: s-projekt@s-projekt.cz
Ing. arch. M. Vašina	Ing. M. Sadílková	Ing. M. Sadílková	Ing. T. Macháček	

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod - PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy Junáka profese: D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení obsah: Výpis truhlářských výrobků				HIP Ing. J. Kudlák	
				číslo zakázky	23-8532-487
				stupeň dokumentace	DPS + PDPS
				datum	02/2024
název dig.souboru: 01_vytr_0.dwg				měřítko	formát 20A4
				datum revize:	výtisk číslo:
				číslo revize:	-
číslo výkresu: SO 01 D.1.1 14				-	

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.

DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ

VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ

VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA – DVEŘNÍ ZÁVĚSY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT.

DVEŘNÍ ZARÁŽKY BUDOU OSAZENY U VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL NA STRANU KDE HROZÍ POŠKOZENÍ STĚNY OD DVEŘNÍHO KŘÍDLA PŘÍPADNĚ POŠKOZENÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, zářezka osadit typu podlahové tak, aby nebránily pohybu osob, pokud nastane případ, že zářezka bude v komunikačním koridoru zavazet, nutno osadit zářezku stěnovou, ale z výztuhou do SDK.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH REPASOVANÝCH DVEŘÍ:

- OBROUŠENÍ STARÉHO NÁTĚRU, DOČIŠTĚNÍ PŘEBROUŠENÍM
- VODOU ŘEDITELNÁ FUGICIDNÍ IMPREGAČNÍ LASURA PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
- LEHCE PŘEBROUSIT
- 1xZÁKLADNÍ BARVA VODOU ŘEDITELNÁ TL. VRSTVY 25–30mikronů PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
- 2xVODOU ŘEDITELNÝ VRCHNÍ KRYCÍ LAK PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ TL. JEDNÉ VRSTVY 25–30mikronů








BAREVNOST BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S PROJEKTANTEM A OBJEDNATELEM.








POVRCHOVÁ ÚPRAVA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ:








LAZURA SYNTETICKÁ SILNOVRSTNÁ (1X NAPOUŠTĚDLO + 2X LAZURA)





BAREVNOST: DUB (NAPŘ. PRIMALEX – P0026) – NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM A OBJEDNATELEM.

SKUTEČNÉ ROZMĚRY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNOU PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 03				
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tr. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00				
ODKAZ	POPIS	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ – REPASE OČIŠTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU, VYSPRAVENÍ, NOVÝ NÁTĚR SCHEMA, ČSN	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
	Popis: REPASE–venkovní dřevěné dvoukřídle vstupní dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem včetně zárubně Dveřní křídlo: rámové s prosklenými a dřevěnými výplněmi repase očištění, odstranění starého nátěru, poškozené prvky nahrazeny novými, vyspravení ponechaných, nový nátěr, nové zasklení Kování: stávající klika/klika a štíty budou demontovány a nahrazeny novými historizujícími samozavírač, stavěč křídel, zástrč pevného křídla úprava dopisního otvoru – nová šterbina eloxovaný hliník (odstín viz okenní otvory) Zámek: nový bezpečnostní cylindrický Doplňky: ozdobné vnější mříže, nový okopný plech výšky 180mm Povrchová úprava: nátěr (vodou ředitelný lak – dle pozmánky) Barevný odstín: exteriér dub/ interiéru bílá Poznámka: nový práh dub m. č. 101		1350/2200 	L	–	1	–	–	–	1
	Popis: REPASE–vnitřní dřevěné dvoukřídle kyvné dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem včetně zárubně Dveřní křídlo: rámové s prosklenými barevnými prvky a dřevěnými výplněmi repase očištění, odstranění starého nátěru, poškozené prvky nahrazeny novými, vyspravení stávajících, nový nátěr, nové zasklení v původních barvách a vzorech Kování: stávající mosaz koule–koule repase očištění samozavírač, stavěč křídel, zástrč pevného křídla Zámek: – Doplňky: – Povrchová úprava: nátěr (vodou ředitelný lak – dle pozmánky) Barevný odstín: bílá Poznámka: bez prahu m. č. 102		1100/2000 		–	1	–	–	–	1
	Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 125mm Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka Doplňky: – Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL Barevný odstín: dub Poznámka: bez prahu Dveřní zárážka: m. č. 103, 104, 202, 203, 204, 206, 208 m. č. 103, 104, 106, 202, 203, 204, 206, 208		800/1970 	L P	– –	1 2	1 4	– –	– –	2 6

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 04				
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00				
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS						
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
	<p>Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním</p> <p>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm</p> <p>Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá</p> <p>Zámek: dozický zámek</p> <p>Doplňky: –</p> <p>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL</p> <p>Barevný odstín: dub</p> <p>Poznámka: bez prahu</p> <p>Dveřní zarážka: m. č. 107</p> <p>m. č. 107</p>	800/1970 	L	–	1	–	–	–	–	1
			P	–	–	–	–	–	–	–
	<p>Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním</p> <p>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm</p> <p>Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá</p> <p>Zámek: zámek pro WC a koupelny s nouzovým otvíráním</p> <p>Doplňky: madlo pro imobilní na opačné straně závěsů (zavírání dveří)</p> <p>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL</p> <p>Barevný odstín: dub</p> <p>Poznámka: bez prahu</p> <p>m. č. 107</p>	800/1970 	L	–	1	–	–	–	–	1
			P	–	–	–	–	–	–	–
	<p>Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním</p> <p>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 150mm</p> <p>Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá</p> <p>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka</p> <p>Doplňky: –</p> <p>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL</p> <p>Barevný odstín: dub</p> <p>Poznámka: bez prahu</p> <p>Dveřní zarážka: m. č. 103, 105, 205</p> <p>m. č. 103, 105, 205</p>	800/1970 	L	–	–	–	–	–	–	–
			P	–	2	1	–	–	–	3

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 05				
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00				
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS						
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
	Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka Doplňky: – Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL Barevný odstín: dub Poznámka: bez prahu včetně AL větracích mřížek 400/80mm – 2ks m. č. 107	600/1970 	L	–	1	–	–	–	–	1
	Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka Doplňky: – Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL Barevný odstín: dub Poznámka: bez prahu včetně AL větracích mřížek 400/80mm – 2ks m. č. 206	700/1970 	L	–	–	1	–	–	–	1
			P	–	–	–	–	–	–	–
	Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka Doplňky: – Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL Barevný odstín: dub Poznámka: bez prahu m. č. 107, 208	700/1970 	L	–	1	–	–	–	–	1
			P	–	–	1	–	–	–	1

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod					list číslo: 06					
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		<div>s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz</div>		revize: 00				
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS						
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
<div><div>10</div><div>T</div></div>	<p>Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním</p> <p>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm</p> <p>Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá</p> <p>Zámek: dozický zámek</p> <p>Doplňky: samozavírač</p> <p>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL</p> <p>Barevný odstín: dub</p> <p>Poznámka: bez prahu</p> <p>m. č. 111, 113, 209</p>	<p>700/1970</p> <div></div>	L	–	1	1	–	–	–	2
			P	–	1	–	–	–	–	1
<div><div>11</div><div>T</div></div>	<p>Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním</p> <p>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm</p> <p>Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá</p> <p>Zámek: zámek pro wc a koupelny s nouzovým otvíráním</p> <p>Doplňky: –</p> <p>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL</p> <p>Barevný odstín: dub</p> <p>Poznámka: bez prahu</p> <p>m. č. 111, 113, 209</p>	<p>700/1970</p> <div></div>	L	–	1	1	–	–	–	2
			P	–	1	–	–	–	–	1
<div><div>12</div><div>T</div></div>	<p>Popis: vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním</p> <p>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, tříbodové uchycení dveřního křídla</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm</p> <p>Kování: klika/klika a štíty z obou stran – matná černá</p> <p>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka</p> <p>Doplňky: samozavírač</p> <p>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL</p> <p>Barevný odstín: dub</p> <p>Poznámka: bez prahu</p> <p>požární odolnost: min. požadavek EW 15DP3–C</p> <p>m. č. 102</p>	<p>800/1800</p> <div></div>	L	–	–	–	–	–	–	–
			P	–	1	–	–	–	–	1
<div><div>13</div><div>T</div></div> <div>AŽ</div> <div><div>18</div><div>T</div></div>	ZRUŠENO									

stavba:

Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod

list číslo:

07

číslo zakázky:

23-8532-487

číslo přílohy:




SO 01 D.1.1. 14










s. projekt plus a.s.
 projektová a inženýrská činnost
 tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín
 tel.: 576 515 030
 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz












revize:













00












ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHEMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
19 T	Popis: venkovní prosklené dveře Otevírání: otevíravé Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační bezpečnostní Kování: klika/klika a štíty z obou stran – elox. hliník Doplnky: zadlabavací vložkový, bezpečnostní cylindrický okopný plech výšky 180mm stavěč křídel Koeficient prostupu tepla: $U=1,0W/m^2K$ Poznámka: včetně osazovacích profilů	800/2000 	L	-	1	-	-	-	1
Dveřní zarážka: m. č. 107									
20 T	Popis: okenní sestava Otevírání: část otevíravá + sklopná Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika, pákové kování – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 38/T Koeficient prostupu tepla: $U=0,9W/m^2K$ Poznámka: včetně osazovacích profilů včetně vnitřních Al žaluzií	1000/1750 		-	3	-	-	-	3
21 T	Popis: okenní sestava Otevírání: část otevíravá + sklopná Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika, pákové kování – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 39/T Koeficient prostupu tepla: $U=0,9W/m^2K$ Poznámka: včetně osazovacích profilů včetně vnitřních Al žaluzií	1100/2050 		-	-	1	-	-	1










stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 08			
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost ř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
22 T	Popis: okenní sestava Otevírání: část otevíravá + sklopná Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika, pákové kování – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 40/T Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů včetně vnitřních Al žaluzií	1150/2050 		-	-	1	-	-	1
23 T	Popis: okenní sestava Otevírání: část otevíravá + sklopná Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika, pákové kování – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 42/T Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů včetně vnitřních Al žaluzií	1200/2050 		-	-	1	-	-	1
24 T	Popis: okenní sestava Otevírání: část otevíravá + sklopná Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika, pákové kování – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 44/T Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů včetně vnitřních Al žaluzií	1800/1750 		-	1	-	-	-	1





stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 09			
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
<div>25</div> <div>T</div>	Popis: okenní sestava Otevírání: část otevíravá + sklopná Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika, pákové kování – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 45/T Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů včetně vnitřních Al žaluzií	1800/2050 		-	-	1	-	-	1
<div>26</div> <div>T</div>	Popis: okenní sestava Otevírání: část otevíravá + sklopná Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika, pákové kování – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 43/T Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů včetně vnitřních Al žaluzií	1500/2050 		-	-	1	-	-	1
<div>27</div> <div>T</div>	ZRUŠENO								





stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 10			
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tr. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
	Popis: balkonové dveře s nadsvětlíkem Otevírání: část otevíravá + sklopná Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační, část dveří bezpečnostní Kování: klika–klika, pákové kování – elox. hliník Doplňky: bezpečnostní zámek Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů včetně vnitřních Al žaluzií	1100/2700 		-	-	1	-	-	1
	Popis: okno Otevírání: otevíravé + sklopné Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 41/T Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů	1200/850 		-	-	1	1	-	2
	Popis: okno Otevírání: otevíravé + sklopné Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika – elox. hliník Parapet: deska MDF viz 37/T Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů	1000/1500 		-	-	1	-	-	1
 AŽ 	Neobsazeno								
	Popis: okno Otevírání: otevíravé + sklopné Rám: dřevěný europrofil Barva: dub Zasklení: dvojité tepelně izolační Kování: klika – elox. hliník Parapet: keramický obklad Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m²K Poznámka: včetně osazovacích profilů	600/600 		-	8	3	-	-	11





stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 11			
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY SCHÉMA, ČSN	PROVEDENÍ	POČET KS					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
	ZRUŠENO					2			2
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1000mm šířka 650mm		-	-	-	1	-	1
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1000mm šířka 500mm		-	-	1	-	-	1
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1245mm šířka 445mm		-	3	-	-	-	3
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1100mm šířka 465mm		-	-	1	-	-	1
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1300mm šířka 425mm		-	-	1	-	-	1





stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 12				
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00				
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY		PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1200mm			-	-	1	-	-	1
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1340mm šířka 425mm			-	-	1	-	-	1
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1500mm šířka 200mm			-	-	1	-	-	1
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1800mm šířka 430mm			-	1	-	-	-	1
	Popis: vnitřní okenní parapet Materiál: deska MDF Barva: dub 	délka 1800mm šířka 450mm			-	-	1	-	-	1




stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 13			
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
	<p>Popis: kuchyňská sestava dřevěná, skříňky horizontální rastr</p> <p>Materiál: HP laminát, hrany ABS</p> <p>Barva: dub</p> <p>Poznámka: včetně nerez dřezu s odkapem zadní čelo pracovní kuchyňská deska – MDF (javor) indukce – 2plotýnky, vestavěná lednice</p> <p>schema:</p> <p>půdorys:</p> 			-	1	-	-	-	1
	<p>Vestavěná skříň ve zděné nise, rozměry š. 1100/v. 2300mm hloubka skříní 440mm, police dle schema</p> <p>Materiál: HP laminát, hrany ABS</p> <p>Barva: dub</p> <p>schema:</p> 	1100/2300		-	-	1	-	-	1
	<p>Popis: obklad stěn dřevěný, výška 1200mm</p> <p>Materiál: palubky tl.15mm</p> <p>Barva: dub</p> <p>m. č. 202, 203, 204, 205</p>		bm	-	-	45,3	-	-	45,3
	<p>díleňský stůl 800x1500, výška 900mm</p> <p>m. č. 103</p>			-	2	-	-	-	2
	ZRUŠENO								
	<p>Regálová sestava, police 5ks 600/2080mm, nosnost 150kg</p> <p>m. č. 211</p>			-	-	1	-	-	1

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod		list číslo: 14							
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14							
		<div>s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz</div>							
		revize: 00							
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
<div>52</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 2350/v. 3100mm hloubka skříní 600mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub schema:</p> <div></div> <p>m. č. 104</p>			-	1	-	-	-	1
<div>53</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 5230/v. 3100mm hloubka skříní 600mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub schema:</p> <div></div> <p>m. č. 105</p>			-	1	-	-	-	1
<div>54</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 3750/v. 3100mm hloubka skříní 600mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub schema:</p> <div></div> <p>m. č. 103</p>			-	1	-	-	-	1

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 15			
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tr. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
<div>55</div> <div>T</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 1030/v. 2850mm hloubka skříní 800mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub</p> <p>schema:</p> 			-	1	-	-	-	1
m. č. 102									
<div>56</div> <div>T</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 3100/v. 3050mm hloubka skříní 600mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub</p> <p>schema:</p> 			-	-	2	-	-	2
m. č. 202, 204									
<div>57</div> <div>T</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 5420/v. 3050mm hloubka skříní 600mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub</p> <p>schema:</p> 			-	-	1	-	-	1
m. č. 203									

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradišská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 16			
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
<div>58</div> <div>T</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 5060/v. 3050mm hloubka skříní 600mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub schema:</p> <div></div> <p>m. č. 205</p>			-	-	1	-	-	1
<div>59</div> <div>T</div>	ZRUŠENO								
<div>60</div> <div>T</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 3030/v. 3050mm hloubka skříní 600mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub schema:</p> <div></div> <p>m. č. 208</p>			-	-	1	-	-	1
<div>61</div> <div>T</div>	<p>Vestavěná skříň – sestava, rozměry š. 1420/v. 2100mm hloubka skříní 685mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub schema:</p> <div></div> <p>m. č. 208</p>			-	-	1	-	-	1

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod					list číslo: 17				
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		<div>s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz</div>		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
<div><div>62</div><div>T</div></div>	Odstranění stávajícího nátěru, odmaštění a nátěr stávajících truhlářských částí okna, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr Barevný odstín: dub	600/600 mm		-	1	-	-	-	1
<div><div>63</div><div>T</div></div>	Dřevěné opláštění ocelového rámu a dřevěná výplň brány, detail viz výkres zámečnických konstrukcí Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr Barevný odstín: výplň – dub rám – blízky RAL 8007	<div><div>3300</div><div>2000</div></div>		-	1	-	-	-	1
<div><div>64</div><div>T</div></div>	Dřevěné opláštění ocelového rámu a dřevěná výplň brány, detail viz výkres zámečnických konstrukcí Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr Barevný odstín: výplň – dub rám – blízky RAL 8007	<div><div>900</div><div>2000</div></div>		-	1	-	-	-	1
<div><div>65</div><div>T</div></div>	Dřevěné madlo, replika stávajícího madla ze zábradlí schodiště 2.NP Materiál: Dub masiv Povrchová úprava: lazura syntetická silnovrstvá (1x napouštědlo + 2x lazura)	<div><div>60</div><div>60</div></div>		-	4,2m	3,9m	-	-	8,10m

stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod						list číslo: 18			
číslo zakázky: 23-8532-487		číslo přílohy: SO 01 D.1.1. 14		 s. projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tr. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel.: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz		revize: 00			
ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
<div>66</div>	<p>Věšák s policemi na boty – sestava, rozměry š. 4500/v. 2100mm hloubka polic 400mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub</p> <p>schema:</p> <div></div> <p>m. č. 102</p>			-	1	-	-	-	1
<div>67</div>	<p>Regálová sestava, rozměry š. 1100/v. 2600mm hloubka skříní 500mm, police dle schema Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub</p> <p>schema:</p> <div></div> <p>m. č. 207</p>			-	-	1	-	-	1
<div>68</div>	<p>Popis: kuchyňská sestava dřevěná, skřínky horizontální rastr Materiál: HP laminát, hrany ABS Barva: dub Poznámka: včetně nerez dřezu s odkapem led osvětlení zadní čelo pracovní kuchyňská deska – MDF (javor) vestavěná lednice, vestavěná myčka, digestoř s recirkulací, indukce, el. trouba</p> <p>m. č. 213</p>			-	-	1	-	-	1

ODKAZ	POPIS	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS					
		SCHÉMA, ČSN		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
	