


STROPNÍ DESKA



POZNÁMKY

- 1) TŘÍDA PEVNOSTI BETONU
DESKY C30/37-XC1
STĚNY C30/37-XC1
- 2) PŘESNÉ PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET JE ZŘEJMÉ VE VÝKRESECH TVARU DESEK.
- 3) PŘED PROVEDENÍM KOTEVNÍCH ZÁVĚSŮ V DESCE BUDE KONTAKTOVÁN DODAVATEL VÝTAHU, PŘÍPADNÝ POSUN KOTEVNÍCH ZÁVĚSŮ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI
Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

Zpracovatel části PD

PSDS s.r.o.
Trabantská 673/18, Praha 9
+420 776 304 488
psds@psds.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Místo stavby | Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01 | Stupeň projektu | DPS |
| Investor | Město Zábřeh | Měřítko | 1:100 |
| Zodpovědný projektant | Ing. Jiří Surovec | Formát | 3 x A4 |
| Vypracoval | Terezie Mašková | Datum | 04/2024 |
| Část | D.1.2 Stavebně konstrukční řešení | Číslo paré | |
| Objekt | SO 01 | | |

Název přílohy **Část A - výkres tvaru výtahové šachty** Číslo přílohy **D.1.2.6.2**