



LEGENDA - INSTALACE ZTI	
PV	Podlahová vpust'
	150 x 150 mm, DN 100
V	Úmyvadlo
	T+S voda
	2x rohový ventil 3/8", v= 600 mm nad podlahou
V1	odpad
	DN 50, v= 500 mm
V2	Dřevy - páková baterie
	T+S voda
	2x rohový ventil 1/2", v= 500 mm nad podlahou
V3	odpad
	DN 50, v= 400 mm
V4	Dřevy - tlaková sprcha
	T+S voda
	2x rohový ventil 1/2", v= 500 mm nad podlahou
V5	odpad
	DN 50, v= 400 mm
V6	Automatický změkčovač vody - centrální rozvod
	studená voda
	rohový ventil 3/4", v= 500 mm
V7	změkčená voda -
	vstup
V8	odpad
	DN 50, v= 200 mm
V9	Mýčka nádobí
	změkčená voda -
	vstup
V10	odpad
	DN 50, v= 400 mm
V11	Konvektor
	studená voda
	rohový ventil 3/4", v= 500 mm
V12	změkčená voda -
	vstup
V13	odpad ze zdi
	DN 50, v= max 300 mm nad podlahou
V14	Přívod vody
	studená voda
	rohový ventil 1/2", v= 500 mm
V15	odpad
	DN 50, v= 400 mm

- LEGENDA ZTI
- STUDENÁ VODA
 - STUDENÁ VODA-ZMĚKČENÁ
 - STUDENÁ VODA-UŽITKOVÁ
 - STUDENÁ VODA-POŽÁRNÍ
 - TEPLÁ VODA
 - CIRKULACE
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - POD STROPEM
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SVODNÉ POTRUBÍ
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČERPANÁ ČÁST-SVODNÉ POTRUBÍ
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VEDENO POD STROPEM
 - VENKOVNÍ ROZVOD PITNÉ VODY
 - PŘIPOJKA VODY - VIZ SAMOSTATNÁ PD

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI
Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

Zpracovatel PD

TZB design s.r.o.
Malý Okrouhlík 7/1039, 182 00 Praha 8
+420 732 933 758
mysicka@tzb-design.cz

REVIZE 1 - 28.8.2024 - PODRUŽNÉ MĚŘENÍ AN

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:50
Zodpovědný projektant	Ing. Helena Zámečníková	Formát	4 x A4
Vypracoval	Ing. Iveta Tomková	Datum	2/2024
Část	D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	Číslo paré	
Objekt	SO 01		
Název přílohy	Axonometrie vody 1PP	Číslo přílohy	12