

POZNÁMKA:

Všechny použité prvky musí být odsouhlaseny autorským dozorem. Před realizací dodá zhotovitel stavby vzorky použitých prvků a povrchových úprav k odsouhlasení.

Před realizací dodá zhotovitel stavby výrobní výkresy k odsouhlasení AD.

| | | | |
|--------|-----------|---|--|
| Revize | | | |
| Datum | | Popis | |
| A | 10.6.2024 | Doplněna poznámka k požární odolnosti skleněných dveří. | |
| B | 25.7.2024 | Úprava rozměru položky D4-12 | |

| Revize | Datum | Popis |
|--------|-----------|---|
| A | 10.6.2024 | Doplněna poznámka k požární odolnosti skleněných dveří. |
| B | 25.7.2024 | Úprava rozměru položky D4-12 |

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI

Zadní cesta 4, Plzeň, 326 00

+420 702 903 547

info@hlavati-architekti.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|
| Místo stavby | Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01 | Stupeň projektu | DPS |
| Investor | Město Zábřeh | Měřítko | |
| Zodpovědný projektant | Ing. arch. Josef Hlavatý | Formát | A4 |
| Vypracoval | Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá | Datum | 3/2024 |
| Část | D.1. Dokumentace stavebních objektů | Číslo paré | |
| | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | | |
| Objekt | SO 01 | | |
| Název přílohy | | Číslo přílohy | D.1.1.71_B |
| TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ | | | |

01.PP

| Č.D. | TYP | OTEVÍRÁNÍ | SO (Š/V) | PRŮCHOZÍ ROZ. | TL. STĚNY | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | KOVÁNÍ | PRÁH | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POZNÁMKA |
|--------------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|--|------|------------------|--------------------------------|
| D0-01 | A | levé | 1300/2020 | 1200/1970 | 230 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta, madlo | - | EI-45 DP1-S-C | - |
| D0-02 | A | pravé | 1000/2020 | 900/1970 | 220 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-45 DP1-S-C | - |
| D0-03 | A | levé | 1300/2020 | 1200/1970 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D0-04 | A | levé | 1000/2020 | 900/1970 | 220 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D0-05 | A | levé | 900/2020 | 800/1970 | 145 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D0-06 | A | levé | 800/2020 | 900/1970 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D0-07 | E | pravé | 1580/2300 | 650/2100 | - | HPL laminát, šedobéžová | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | dveře jsou součástí WC zástěny |
| D0-08 | A | pravé | 900/2020 | 800/1970 | 145 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D0-09 | A | pravé | 1300/2020 | 1200/1970 | 230 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta, madlo | - | EI-45 DP1-S-C | - |
| D0-10 | A | pravé | 1000/2020 | 900/1970 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo | - | EI-45 DP1-S-C | - |
| D0-11 | A | levé | 1000/2020 | 900/1970 | 240 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta, madlo | - | - | - |
| D0-12 | A | pravé | 900/2020 | 800/1970 | 145 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-45 DP1-S-C | - |

1.NP

| Č.D. | TYP | OTEVÍRÁNÍ | SO (Š/V) | PRŮCHOZÍ ROZ. | TL. STĚNY | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | KOVÁNÍ | PRÁH | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POZNÁMKA |
|-------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|--|-------------------------|---|--|
| D1-01 | D | levé | 2250/2700 | 1200/2600 | - | práškový lak, RAL 1035, mat | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C (platí i pro zasklení) | EPS-M (dveře jištěné magnety, odblokování signálem EPS) |
| D1-02 | B | - | 1700/2700 | 1600/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta, madlo | - | - | |
| D1-03 | A | levé | 1000/2700 | 900/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | |
| D1-04 | F | pravé | 950/2700 | 950/2700 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo | - | - | |
| D1-05 | A | pravé | 1000/2150 | 900/2100 | 155 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo | - | - | |
| D1-06 | A | pravé | 1000/2150 | 900/2100 | 155 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo | - | - | |
| D1-07 | A | pravé | 1000/2700 | 900/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo | - | - | |
| D1-08 | C | - | 1000/2415 | 900/2335 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | - | - | |
| D1-09 | A | levé | 700/2150 | 600/2100 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | |
| D1-10 | J | levé | 1030/2700 | 900/2630 | 220 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C | |
| D1-11 | H | pravé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | EI-30 DP3-S-C | EPS-M (dveře jištěné magnety, odblokování signálem EPS) |
| D1-12 | J | levé | 930/2170 | 800/2100 | 230 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | |
| D1-13 | E | pravé | 1365/2400 | 650/2100 | - | HPL laminát, šedobéžová | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | dveře jsou součástí WC zástěny |
| D1-14 | C | - | 1000/2415 | 900/2335 | 230 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | |
| D1-15 | H | levé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | |
| D1-16 | H | levé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | |
| D1-17 | H | pravé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | |
| D1-18 | A | levé | 900/2150 | 800/2100 | 145 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | |

2.NP

| Č.D. | TYP | OTEVÍRÁNÍ | SO (Š/V) | PRŮCHOZÍ ROZ. | TL. STĚNY | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | KOVÁNÍ | PRÁH | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POZNÁMKA |
|-------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|--|-------------------------|---|--|
| D2-01 | D | pravé | 2250/2700 | 1200/2600 | - | práškový lak, RAL 1035, mat | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C (platí i pro zasklení) | EPS-M (dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS) |
| D2-02 | H | levé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-03 | C | - | 1000/2415 | 900/2335 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-04 | H | pravé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-05 | C | - | 1000/2415 | 900/2335 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-06 | H | pravé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-07 | C | - | 1000/2415 | 900/2335 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-08 | A | pravé | 1000/2150 | 900/2100 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-09 | J | pravé | 1030/2170 | 900/2100 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C | EPS-M (dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS) |
| D2-10 | A | pravé | 800/2150 | 700/2100 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D2-11 | E | levé | 1665/2400 | 650/2100 | - | HPL laminát, šedobéžová | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | dveře jsou součástí WC zástěny |
| D2-12 | A | levé | 1000/2150 | 900/2100 | 145 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D2-13 | A | levé | 1030/2170 | 900/2100 | 220 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C | - |
| D2-14 | D | pravé | 2250/2700 | 1200/2600 | - | práškový lak, RAL 1035, mat | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C (platí i pro zasklení) | EPS-M (dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS) |
| D2-15 | D | pravé | 2250/2700 | 1200/2600 | - | práškový lak, RAL 1035, mat | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D2-16 | H | pravé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-17 | C | - | 1000/2150 | 900/2100 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-18 | H | levé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-19 | C | - | 1000/2150 | 900/2100 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-20 | H | pravé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-21 | C | - | 1000/2150 | 900/2100 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D2-22 | H | levé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |

3.NP

| Č.D. | TYP | OTEVÍRÁNÍ | SO (Š/V) | PRŮCHOZÍ ROZ. | TL. STĚNY | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | KOVÁNÍ | PRÁH | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POZNÁMKA |
|--------------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|--|-------------------------|---|--|
| D3-01 | D | pravé | 2250/2700 | 1200/2600 | - | práškový lak, RAL 1035, mat | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C (platí i pro zasklení) | EPS-M (dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS) |
| D3-02 | H | levé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D3-03 | C | - | 1000/2150 | 900/2100 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D3-04 | H | levé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D3-05 | C | - | 1000/2150 | 900/2100 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D3-06 | H | levé | 1300/2700 | 1200/2630 | 220 | smrková dýha, čirý polomatný lak | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D3-07 | C | - | 1000/2150 | 900/2100 | 120 | smrková dýha, čirý polomatný lak | madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta | přechodová lišta, nerez | - | - |
| D3-08 | A | pravé | 1300/2150 | 1200/2100 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo | - | - | - |
| D3-09 | D | pravé | 2250/2700 | 1200/2600 | - | práškový lak, RAL 1035, mat | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C (platí i pro zasklení) | EPS-M (dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS) |
| D3-10 | J | pravé | 830/2170 | 700/2100 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D3-11 | A | levé | 1300/2150 | 1200/2100 | 145 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D3-12 | J | levé | 1030/2170 | 900/2100 | 145 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C | EPS-M (dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS) |

4.NP

| Č.D. | TYP | OTEVÍRÁNÍ | SO (Š/V) | PRŮCHOZÍ ROZ. | TL. STĚNY | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | KOVÁNÍ | PRÁH | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POZNÁMKA |
|--------------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|---|------|------------------|-------------------------------------|
| D4-01 | A | pravé | 1000/2020 | 900/1970 | 220 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | EI-30 DP3-S-C | - |
| D4-02 | A | levé | 1000/2020 | 900/1970 | 220 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D4-03 | A | levé | 1000/2020 | 900/1970 | 220 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D4-04 | A | pravé | 800/2020 | 700/1970 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D4-05 | A | levé | 800/2020 | 700/1970 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | - |
| D4-06 | E | pravé | 1580/2300 | 650/2100 | - | HPL laminát, šedobéžová | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | dveře jsou součástí WC zástěny |
| D4-07 | E | levé | 1580/2300 | 650/2100 | - | HPL laminát, šedobéžová | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | dveře jsou součástí WC zástěny |
| D4-08 | A | levé | 1000/2020 | 900/1970 | 145 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | - |
| D4-09 | A | levé | 800/2020 | 700/1970 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | - |
| D4-10 | A | pravé | 800/2020 | 700/1970 | 155 | CPL laminát, bílá barva | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | - |
| D4-11 | E | levé | 1580/2300 | 650/2100 | - | HPL laminát, šedobéžová | klika/klika, WC sada, kulatá rozeta | - | - | dveře jsou součástí WC zástěny |
| D4-12 | G | levé | 3120/2500 | 900/2100 | - | přírodní hliník | klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta | - | - | dveře jsou součástí skleněné příčky |