



- poznámky:
- při provádění musí být montážní činnost koordinována s projekty ostatních profesí
  - při provádění je nutno respektovat projekt požárně bezpečnostního řešení stavby
  - veškeré požární dělícími konstrukcemi budou uzavřeny s požadovanou požární odolností
  - rozvody budou vedeny v kabelových žlabech, lištách nebo v chráněných v příčkách nebo podlaže
  - televizní a datové záskuby budou umístěny vedle sinproudých záskub ve společném rámečku
  - montáž všech koncových prvků je podmiňována souhlasem investora, to znamená, že dodavatel je povinen předložit vzorky jednotlivých prvků ke schválení
  - přesné postupy všech koncových prvků budou provedeny dle aktuálního řešení koncových prvků
- Veškeré odchylky (řešení, technologie, materiály) od této PD budou předem konzultovány a odsouhlaseny zástupcem investora (TDI).
- Všelebotopových stělnách bude provedeno trubkování - instalace přístrojové krabice v bedněni před betonáží a vývod ohebné chráněný do podlahy, kde budou vedeny rozvody.

LEGENDA ZNAČEK SLP:



LEGENDA ZNAČEK KS:



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	SV.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
4.01	Chodba	14,7 m²	2,325 m	teraco	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.02	Zázemí personál OS, kancelář	24,5 m²	2,5 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.03	Šatna personál muži	8,0 m²	2,5 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.04	WC personál muži	3,5 m²	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
4.05	Sprcha personál muži	3,5 m²	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
4.06	Chodba	4,9 m²	2,1 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.07	Šatna personál ženy	13,8 m²	2,5 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.08	Sprcha personál ženy	2,0 m²	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
4.09	WC personál ženy	6,4 m²	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled, malba	
4.10	Technická místnost	20,6 m²	2,2 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	
4.11	Záložní zdroj vytáhu	6,1 m²	2,2 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	SDK podhled, malba	

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

Zpracovatel PD



## HLAVATÍ ARCHITEKTI

Týnská 21, 110 00 Praha 1  
+420 702 903 547  
info@hlavati-architekti.cz

**TZB design s.r.o.**

Malý Okrouhlík 7/1039, 182 00 Praha 8  
+420 732 933 758  
mysicka@tzb-design.cz

## POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítka	1:100
Zodpovědný projektant	Lukáš Jarath	Formát	A2
Vypracoval	Lukáš Jarath	Datum	01/2024
Část	D.1.4 Technika prostředí staveb	Číslo paré	
	D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika		
Objekt	SO 01		

---

Název přílohy	PŮDORYS 4.NP - SLP	Číslo přílohy	204
---------------	--------------------	---------------	-----