


LEGENDA

- SVAHOVANÝ VÝKOP
- OCELOVÁ ZÁPORA HEB160
- - - OCELOVÁ PŘEVÁZKA
- . - . - ZEMNÍ KOTVA, OCELOVÁ ROZPĚRA


POZNÁMKY

- 1) TŘ. PEVNOSTI OCELI S235
- 2) TŘ. PEVNOSTI DŘEVA C24
- 3) TŘ. PEVNOSTI BETONU C20/25
- 4) ZÁPORY BUDOU Z OCELOVÝCH PROFILŮ HEB140 VE VRTU Ø 200 mm
- 5) POD DNEM STAVEBNÍ JÁMY BUDOU ZÁPORY ZABETONOVÁNY
- 6) POD ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI BUDE PODKLADNÍ BETON TL. 80 mm


ŘEZ A-A M 1:50



ŘEZ B-B, FÁZE BETONÁŽE ZÁKLADOVÉ DESKY M 1:50



ŘEZ B-B, FÁZE BETONÁŽE SUTERÉNNÍCH STĚN A DESKY NAD 1. PP M 1:50



Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI

Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

Zpracovatel části PD

PSDS s.r.o.

Trabantská 673/18, Praha 9
+420 776 304 488
psds@psds.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:50, 1:100
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Surovec	Formát	6 x A4
Vypracoval	Ing. Martin Lebeda	Datum	04/2024
Část	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	Číslo paré	
Objekt	SO 01		

Název přílohy	Zajištění stavební jámy	Číslo přílohy	D.1.2.6.1
---------------	-------------------------	---------------	-----------