



### LEGENDA / LEGEND

N1.01-II.	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment /
-----	hranice požárního úseku fire compartment border
EI-30 DP3-C	požární odolnost dveří fire rate of door
△ REI-15 DP1	požární odolnost stropu / střechy fire rate of ceiling/roof
EW 15 DP1	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
➡	směr úniku emergency exit direction
△	přenosný hasicí přístroj práškový dust-based fire extinguisher
EPS	elektrická požární signalizace automatic fire control system
☐	ústředna elektrické požární signalizace side panel fire control system
●	central a total stop central and total stop
EPS-M	dveře jištěné magnety, odblokované signálem EPS doors locked by magnet, unlocked by fire alarm
DN25 30 m	vnitřní požární hydrant indoor fire hydrant

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	SV.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
01.01	Chodba	18,4 m <sup>2</sup>	2,3 m	teraco	VC omítka, malba	SDK podhled	
01.02	Sklad infekčního odpadu	12,7 m <sup>2</sup>	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled	
01.03	Prádelna	16,9 m <sup>2</sup>	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled	
01.04	Sklad prádla	6,1 m <sup>2</sup>	2,7 m	ker. dlažba	ker. obklad	Stěrka, malba	
01.05	Sklad zdravotních pomůcek	5,4 m <sup>2</sup>	2,7 m	ker. dlažba	ker. obklad	Stěrka, malba	
01.06	WC inv.	5,4 m <sup>2</sup>	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled	
01.07	Koupelna s vanou	14,5 m <sup>2</sup>	2,4 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled	*
01.08	Úklidová komora	2,2 m <sup>2</sup>	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled	
01.09	WC personál přípravný	3,3 m <sup>2</sup>	2,3 m	ker. dlažba	ker. obklad	SDK podhled	
01.11	Zázemí přípravný	8,0 m <sup>2</sup>	2,4 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	SDK podhled	
01.12	Technická místnost	23,1 m <sup>2</sup>	2,7 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	Stěrka, malba	
01.13	Přípravná pokrmů	38,1 m <sup>2</sup>	2,7 m	ker. dlažba	ker. obklad	Stěrka, malba	
01.14	Chodba	10,0 m <sup>2</sup>	2,2 m	ker. dlažba	VC omítka, malba	SDK podhled	
01.15	Snoezelen	19,3 m <sup>2</sup>	2,3 m	linoleum	VC omítka, malba	SDK podhled	



**TUSPO CO. s.r.o.**  
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1  
email: info@tuspo.cz  
tel.: +420 608 864 557

ZPRACOVATEL ČÁSTI:	AUTORIZACE:		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Bc. Zbyněk Tuček		
VYPRACOVAL:	Bc. Zbyněk Tuček		
KONTROLOVAL:	Bc. Zbyněk Tuček		
AKCE:	Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova		
STUPEŇ:	Dokumentace pro provedení stavby		
MÍSTO STAVBY:	parc. č.1082, 1083, k. ú. Zábřeh na Moravě ul. Sušilova		
INVESTOR:	Město Zábřeh Masarykova nám. 510/6, Zábřeh		
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	PARÉ:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.PP	ČÍSLO VÝKRESU:	1
FORMÁT:	2xA4	DATUM:	04/2024
MĚŘÍTKO:	1:150		