

Autor návrhu a hlavní architekt projektu


HLAVATÍ ARCHITEKTI
Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:20
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Josef Hlavatý	Formát	2 x A4
Vypracoval	Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá	Datum	4/2023
Část	D.1. Dokumentace stavebních objektů	Číslo paré	
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Objekt			

TYP A


M 1 : 25



Bezfacové otevíravé jednokřídlé dveře hladké v obložkové zárubni.
Rám dveřního křídla z masivního dřeva, výplň DTD deska. Zárubeň
z masivního dřeva/DTD. Závěsy skryté pro bezfacové dveře.

TYP B

M 1 : 25




Bezfacové otevíravé dvoukřídlé dveře hladké v obložkové zárubni.
Rám dveřních křídel z masivního dřeva, výplň DTD deska. Zárubeň
z masivního dřeva/DTD. Závěsy skryté pro bezfacové dveře.

TYP C




M 1 : 25

Posuvné jednokřídlé dveře hladké v obložkové zárubni. Rám dveřního křídla z masivního dřeva, výplň DTD deska. Zárubeň z masivního dřeva/DTD. Pouzdro pro posuvné dveře do zdiva.




TYP D

M 1 : 25




Otevíravé jednokřídlé skleněné dveře v ALu rámu. Dveře jsou součástí skleněné příčky.






TYP E

M 1 : 25





Otevíravé jednokřídlé dveře hladké součástí sanitární stěny. Materiál křídla a zástěny HPL tl. 12mm, kovové prvky z broušené nerez.




TYP F

M 1 : 25

Pohledová kolejnice kotvena
do ŽB stropu.





Posuvné jednokřídle dveře hladké zavěšené na pohledové kolejnici kotvené do ŽB stropu. Rám dveřního křídla z masivního dřeva, výplň DTD deska. Barva kolejnice bílá.




TYP G

M 1 : 25




Otevíravé jednokřídlé skleněné bezrámové dveře v proslené příčce.



TYP H


M 1 : 25



Bezfacové otevíravé jednokřídlé dveře hladké v obložkové zárubni.
Rám dveřního křídla z masivního dřeva, výplň DTD deska. Zárubeň
z masivního dřeva/DTD. Závěsy skryté pro bezfacové dveře. Na
dveřním křídlem fixní panel v dekoru křídla.

TYP J

M 1 : 25



Bezfacové otevíravé jednokřídlé dveře hladké v obložkové reverzní zárubni. Rám dvevního křídla z masivního dřeva, výplň DTD deska. Zárubeň z masivního dřeva/DTD. Závěsy skryté pro bezfacové dveře.