

POZNÁMKA:

Všechny použité prvky musí být odsouhlaseny autorským dozorem. Před realizací dodá zhotovitel stavby vzorky použitých prvků k odsouhlasení.

Autor návrhu a hlavní architekt projektu


HLAVATÍ ARCHITEKTI

Zadní cesta 4, Plzeň, 326 00
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Josef Hlavatý	Formát	A4
Vypracoval	Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá	Datum	3/2024
Část	D.1. Dokumentace stavebních objektů	Číslo paré	
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Objekt	SO 01		
Název přílohy	TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Číslo přílohy D.1.1.74

Zn.	Popis	Schéma	RŠ [mm]	Délka[m]
K01	Oplechování atiky Materiál: TiZn Tloušťka: 0,6mm Povrch: předzvětralý Barva: antracit		400	80
K02	Oplechování hřebene Materiál: TiZn Tloušťka: 0,6mm Povrch: předzvětralý Barva: antracit		490	40
K03	Oplechování štítu Materiál: TiZn Tloušťka: 0,6mm Povrch: předzvětralý Barva: antracit		350	56
K04	Okapní plech Materiál: TiZn Tloušťka: 0,6mm Povrch: předzvětralý Barva: antracit		280	80
K05	Oplechování atiky Materiál: Zn Tloušťka: 0,6mm Povrch: práškový vypalovaný lak Barva: RAL 1035, mat		780	11

K06	Sněhová zábrana Trubková zábrana včetně držáků na falcovanou krytinu Materiál: ocel Povrch: práškový vypalovaný lak Barva: antracit (v barvě krytiny)			80
-----	--	--	--	----