



ŘEZ A-A, M 1:50



ŘEZ B-B, M 1:50



LEGENDA:

- OKRAJ ZÁKL. PASŮ
— OKRAJ ZÁKLADOVÉ DESKY
- - - LOM NA HH ZD
- - - LOM NA DH ZD
- - - ŽB KCE NAD ZD
■ ŽELEZOBETON
▨ PROSTÝ BETON
- - - HYDROIZOLACE

POZNÁMKY:

- 1) POUŽITÝ BETON BUDE TŘÍDY: C30/37-XC1 PRO VNITŘNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE, C25/30-XC2,XA1 PRO PODKLADNÍ BETON.
2) POUŽITÁ VÝTUŽE BUDE TŘÍDY: B500B.
3) KRYTÍ VÝTUŽE BUDE: 30 mm.
4) ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE "SUCHÁ", SPOLU SE STĚNAMI BUDE PŘEVEDENA JAKO Tzv. "ČERNÁ VANA" NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU.
5) POD HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU BUDE PODKLADNÍ BETON TL. MIN. 100 mm.
6) VŠECHNY ROZMĚRY MUSEJÍ BÝT OVĚŘENY V ČÁSTI ASŘ PD.
7) V PŘÍPADĚ ROZPORU SKUTEČNOSTI NEBO ASŘ S PŘEDPOKLADY TĚTO ČÁSTI PD MUSÍ BÝT INFORMOVÁN STATIK.
8) ZÁKLADOVÁ SPÁRA SE OBECNĚ PŘEDPOKLÁDÁ VE VRSTVĚ TVOŘENÉ HLINITÝM ŠTĚRKEM TŘÍDY G4 GM O ÚNOSNOSTI MIN. 200 kPa. V PŘÍPADĚ, ŽE NAVRŽENÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY NAZASAHUJE DO UVAŽOVANÉ VRSTVY, TAK BUDE ZEMINA V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE VYMĚNĚNA.
9) ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT PŘEVZATA GEOLOGEM.

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI
Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

Zpracovatel části PD

PSDS s.r.o.
Trabantská 673/18, Praha 9
+420 776 304 488
psds@psds.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:50
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Surovec	Formát	8 x A4
Vypracoval	Ing. Martin Lebeda	Datum	04/2024
Část	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	Číslo paré	
Objekt	SO 01		
Název přílohy	Část A - výkres tvaru základové desky	Číslo přílohy	D.1.2.2.1