




POHLED Z INTERIÉRU




ŘEZY OSTĚNÍM M 1:5



ŘEZ NADPRAŽÍM M 1:5



ŘEZ PARAPETEM M 1:5



TABULKA OSTĚNÍ

ČÍSLO SOUVISEJÍCÍHO OKNA	ROZMĚRY OSTĚNÍ (mm)			POZNÁMKA	POČET (ks)
	A	B	C		
V 01, V 02	2920	2110	305		18
V 03	1270	2095	35		8
V 04	6230	2110	305		2
V 05	7300	2110	305		2
V 06	2920	2460	145	bez parapetu	1
V 08	1270	1795	145		1
V 09	2920	1795	145		1
V 10	7300	1795	145		1
V 11	5220	2125	145		1

POZNÁMKY:

- Interiérové lemování ostění bude zhotoveno z DTD desek tl.18mm třídy E1 P2. Viditelné plochy DTD desek budou opatřeny dýhou ze smrkového dřeva tl. min. 1mm.
- Čela ostění budou opatřena náklížkem z masivního smrkového dřeva tl. 5mm. Odstín a struktura náklížku a dýhy musí být shodná.
- Povrchová úprava ostění bude bezbarvý čirý matný / polomatný polyuretanový lak s UV ochranou. Aplikováno dle instrukcí výrobce (penetrace + min. 3 vrstvy laku).
- Před zahájením výroby ostění musí být veškeré rozměry oměřeny na stavbě.
- Před zahájením výroby ostění budou architektonickému doзору předloženy výrobní výkresy k odsouhlasení.
- Před zahájením výroby ostění budou architektonickému doзору předloženy vzorky dýhy a povrchové úpravy k odsouhlasení.

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

**HLAVATÍ ARCHITEKTI**  
Týnská 21, 110 00 Praha 1  
+420 702 903 547  
info@hlavati-architekti.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:20
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Josef Hlavatý	Formát	2 x A4
Vypracoval	Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá	Datum	4/2023
Část	D.1. Dokumentace stavebních objektů	Číslo paré	
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Objekt	SO 01		
Název přílohy	<b>LEMOVÁNÍ ŠPALET - INTERÉR</b>	Číslo přílohy	<b>D.1.1.81</b>