

## SPECIFIKACE SKUPIN

Název stavby: Část III. – Nový přístup do Polikliniky  
 NsP ČL - Modernizace přístupu do polikliniky  
 SO: Sadové úpravy / DPPS  
 Místo: lávka nem. Česká Lípa  
 Pozemek p.č. 728/40, 728/41, 728/42, 728/44, 728/45 k.ú. Česká Lípa

Vyprac.: Ing. Daniel Hrubý, Jesika Kreminová  
 Datum: 03/2023

## ZÁHON 1.

OZN.	NÁZEV ČESKY	NÁZEV LATINSKY	BARVA	POPIS	VÝŠKA ŠÍŘKA M	KVĚT	POČET KS
J1	borovice kleč	<i>Pinus mugo</i> 'Leucolike'	zelený	kon 2l - 3l	v 0,5-1,5 š 0,8-2	NE	1
J3	borovice kleč	<i>Pinus mugo</i> 'Laurin'	zelený	kon 2l - 3l	v 0,3-0,5 ; š 0,5-1,3	nekv.	2
							<b>3</b>
K1	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'	růžová	kon 1l - 2l	V 0,7-1	VII-VIII	13
K2	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica</i> 'Firelight'	žž, červ.špičky	kon 1l - 2l	v 1	VI-VII	13
K4	tavolník význačný	<i>Spiraea arguta</i>		kon 1l - 2l			5
K6	vajgélie	<i>Weigela</i> 'Minuet'		kon 1l - 2l			14
							<b>45</b>
TV1	levandule lékařská	<i>Lavandula angustifolia</i>	fialová	kon 0,5l - 1l	v 0,2-0,4 š 0,3-0,6	VII-VIII	3
TV2	kopretina	<i>Leucanthemum</i> 'Victorian secret'	bílá	kon 0,5l - 1l	v 0,4-0,5 š 0,3-0,5	VIII-IX	12
TV3	rozrazil klasnatý	<i>Veronica spicata</i> 'Nana Blauteppich'	sytě modrá	kon 0,5l - 1l	v 0,15 š 0,25	VII-IX	8
TV7	šalvěj hajní	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caramia'	fialová	kon 0,5l - 1l	v 0,5	V-IX	8
							<b>31</b>
T1	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	zelený	kon 0,5l - 1l		VIII-IX	9
T2	košťava ovčí	<i>Festuca ovina</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3	VI-VII	22
T4	lalang válcovitý	<i>Imperata cylindrica</i> 'Red baron'	zelený červený	kon 0,5l - 1l	v 0,4		14
T5	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides</i> " Little bunny"	zelený	kon 0,5l - 1l	v š 0,4-0,5		5
T6	kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima</i> 'Pony Tails'	zelený	kon 0,5l - 1l	v,š 0,3-0,4		11
T7	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Red cloud'	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,8-1,3 ; 0,5-0,8	VIII-IX	1
T8	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning light'	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,5-1	VI-VIII	3
							<b>65</b>
CELKEM							<b>144</b>

**ZÁHON 2.**

OZN.	NÁZEV ČESKY	NÁZEV LATINSKY	BARVA	POPIS	VÝŠKA ŠÍŘKA M	KVĚT	POČET KS
J3	borovice kleč	<i>Pinus mugo 'Laurin'</i>	zelený	kon 2l - 3l	v 0,3-0,5 ; š 0,5-1,3	nekv.	4
J2	smrk ztepilý zakrslý	<i>Picea abies 'Nidiformis'</i>	zelený	kon 2l - 3l	v 0,5-1 š 1-2	nekv.	1
							<b>5</b>
K2	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica 'Firelight'</i>	žž, červ.špičky	kon 1l - 2l	v 1	VI-VII	15
K4	tavolník význačný	<i>Spiraea arguta</i>		kon 1l - 2l			12
K5	hortenzie stromečkovitá	<i>Hydrangea arborescens 'Annabelle'</i>	bílá	kon 1l - 2l	v 1-1,5 ; š 1-1,5	VIII-IX	10
K1	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i>	růžová	kon 1l - 2l	v 0,7-1	VII-VIII	20
K6	vajgélie	<i>Weigela 'Minuet'</i>		kon 1l - 2l	v 0,5-1, š 0,6-1,3		12
							<b>69</b>
T1	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides 'Hameln'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l		VIII-IX	15
T5	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides " Little bunny"</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v š 0,4-0,5		20
T6	kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima 'Pony Tails'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v,š 0,3-0,4		28
T2	košťava ovčí	<i>Festuca ovina</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3	VI-VII	47
							<b>110</b>
TV2	kopretina	<i>Leucanthemum 'Victorian secret'</i>	bílá	kon 0,5l - 1l	v 0,4-0,5 š 0,3-0,5	VIII-IX	14
TV3	rozrazil klasnatý	<i>Veronica spicata 'Nana Blauteppich'</i>	sytě modrá	kon 0,5l - 1l	v 0,15 š 0,25	VII-IX	30
							<b>44</b>
<b>CELKEM</b>							<b>228</b>

**ZÁHON 3.**

OZN.	NÁZEV ČESKY	NÁZEV LATINSKY	BARVA	POPIS	VÝŠKA ŠÍŘKA M	KVĚT	POČET KS
J1	borovice kleč	<i>Pinus mugo 'Leucolike'</i>	zelený	kon 2l - 3l	v 0,5-1,5 š 0,8-2	NE	1
J3	borovice kleč	<i>Pinus mugo 'Laurin'</i>	zelený	kon 2l - 3l	v 0,3-0,5 ; š 0,5-1,3	nekv.	2
							<b>3</b>
K1	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i>	růžová	kon 1l - 2l	V 0,7-1	VII-VIII	13
K4	tavolník význačný	<i>Spiraea arguta</i>		kon 1l - 2l			10
K7	motýlí keř	<i>Buddleja 'Miss violet'</i>	purpurová	kon 1l - 2l	v 1-1,5 ; š 1-1,5	VI-IX	12
K2	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica 'Firelight'</i>	žž, červ.špičky	kon 1l - 2l	v 1	VI-VII	22
K6	vajgérie	<i>Weigela 'Minuet'</i>		kon 1l - 2l	v 0,5-1, š 0,6-1,3		18
							<b>75</b>
T1	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides 'Hameln'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l		VIII-IX	13
T5	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides " Little bunny"</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v š 0,4-0,5		5
T6	kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima 'Pony Tails'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v,š 0,3-0,4		42
T2	kostřava ovčí	<i>Festuca ovina</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3	VI-VII	32
T4	lalang válcovitý	<i>Imperata cylindrica 'Red baron'</i>	zelený červený	kon 0,5l - 1l	v 0,4		14
T8	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis 'Morning light'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,5-1	VI-VIII	4
							<b>110</b>
TV2	kopretina	<i>Leucanthemum 'Victorian secret'</i>	bílá	kon 0,5l - 1l	v 0,4-0,5 š 0,3-0,5	VIII-IX	11
TV4	řepatka (rudbekie)	<i>Rudbeckia 'Goldstrum'</i>	žlutý	kon 0,5l - 1l	v 0,4-0,6 š 0,5-1	VIII-X	13
TV3	rozrazil klasnatý	<i>Veronica spicata 'Nana Blauteppich'</i>	sytě modrá	kon 0,5l - 1l	v 0,15 š 0,25	VII-IX	12
							<b>36</b>
<b>CELKEM</b>							<b>224</b>

**ZÁHON 4.**

OZN.	NÁZEV ČESKY	NÁZEV LATINSKY	BARVA	POPIS	VÝŠKA ŠÍŘKA M	KVĚT	POČET KS
J2	smrk ztepilý zakrslý	<i>Picea abies</i> 'Nidiformis'	zelený	kon 2l - 3l	v 0,5-1 š 1-2	nekv.	1
J3	borovice kleč	<i>Pinus mugo</i> 'Laurin'	zelený	kon 2l - 3l	v 0,3-0,5 ; š 0,5-1,3	nekv.	1
							<b>2</b>
K1	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'	růžová	kon 1l - 2l	V 0,7-1	VII-VIII	14
K3	mochna křovitá	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood'	bílá	kon 1l - 2l	v 0,6-0,8 š 1-1,3	VI-VIII	9
K6	vajgélie	<i>Weigela</i> 'Minuet'		kon 1l - 2l	v 0,5-1, š 0,6-1,3		9
							<b>32</b>
T1	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	zelený	kon 0,5l - 1l		VIII-IX	7
T2	košťava ovčí	<i>Festuca ovina</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3	VI-VII	19
T3	ostřice větší	<i>Carex brunnea</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3 š	IV-VI	6
T4	lalang válcovitý	<i>Imperata cylindrica</i> 'Red baron'	zelený červený	kon 0,5l - 1l	v 0,4		3
T5	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides</i> " Little bunny"	zelený	kon 0,5l - 1l	v š 0,4-0,5		3
T6	kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima</i> 'Pony Tails'	zelený	kon 0,5l - 1l	v,š 0,3-0,4		14
T8	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning light'	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,5-1	VI-VIII	3
							<b>55</b>
TV3	rozrazil klasnatý	<i>Veronica spicata</i> 'Nana Blauteppich'	sytě modrá	kon 0,5l - 1l	v 0,15 š 0,25	VII-IX	14
							<b>14</b>
<b>CELKEM</b>							<b>103</b>

**ZÁHON 5.**

OZN.	NÁZEV ČESKY	NÁZEV LATINSKY	BARVA	POPIS	VÝŠKA ŠÍŘKA M	KVĚT	POČET KS
J2	smrk ztepilý zakrslý	<i>Picea abies 'Nidiformis'</i>	zelený	kon 2l - 3l	v 0,5-1 š 1-2	nekv.	1
							<b>1</b>
K6	vajgélie	<i>Weigela 'Minuet'</i>		kon 1l - 2l			9
K4	tavolník	<i>Spiraea arguta</i>		kon 1l - 2l			11
K7	motýlí keř	<i>Buddleja 'Miss violet'</i>	purpurová	kon 1l - 2l	v 1-1,5 ; š 1-1,5	VI-IX	7
							<b>27</b>
T6	kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima 'Pony Tails'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v, š 0,3-0,4		13
T8	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis 'Morning light'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,5-1	VI-VIII	3
T2	košťava ovčí	<i>Festuca ovina</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3	VI-VII	6
T3	ostřice větší	<i>Carex brunnea</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3 š	IV-VI	15
T5	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides " Little bunny"</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v š 0,4-0,5		3
							<b>40</b>
TV4	řepatka (rudbekie)	<i>Rudbeckia 'Goldsturm'</i>	žlutý	kon 0,5l - 1l	v 0,4-0,6 š 0,5-1	VIII-X	12
							<b>12</b>
<b>CELKEM</b>							<b>80</b>

**ZÁHON 6.**

OZN.	NÁZEV ČESKY	NÁZEV LATINSKY	BARVA	POPIS	VÝŠKA ŠÍŘKA M	KVĚT	POČET KS
K4	tavolník	<i>Spiraea arguta</i>		kon 1l - 2l			5
K6	vajgélie	<i>Weigela 'Minuet'</i>		kon 1l - 2l			23
K7	motýlí keř	<i>Buddleja 'Miss violet'</i>	purpurová	kon 1l - 2l	v 1-1,5 ; š 1-1,5	VI-IX	16
K1	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i>	růžová	kon 1l - 2l	v 0,7-1	VII-VIII	20
K2	tavolník japonský	<i>Spiraea japonica 'Firelight'</i>	žž, červ.špičky	kon 1l - 2l	v 1	VI-VII	8
K5	hortenzie stromčekovitá	<i>Hydrangea arborescens 'Annabelle'</i>	bílá	kon 1l - 2l	v 1-1,5 ; š 1-1,5	VIII-IX	9
							<b>81</b>
T1	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides 'Hameln'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l		VIII-IX	25
T2	košťava ovčí	<i>Festuca ovina</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3	VI-VII	34
T3	ostřice větší	<i>Carex brunnea</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3 š	IV-VI	13
T4	lalang válcovitý	<i>Imperata cylindrica 'Red baron'</i>	zelený červený	kon 0,5l - 1l	v 0,4		8
T5	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides " Little bunny"</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v š 0,4-0,5		10
T6	kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima 'Pony Tails'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v, š 0,3-0,4		32
T7	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis 'Red cloud'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,8-1,3 ; 0,5-0,8	VIII-IX	5
T8	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis 'Morning light'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,5-1	VI-VIII	3
							<b>130</b>
TV3	rozrazil klasnatý	<i>Veronica spicata 'Nana Blauteppich'</i>	sytě modrá	kon 0,5l - 1l	v 0,15 š 0,25	VII-IX	13
TV4	řepatka (rudbekie)	<i>Rudbeckia 'Goldsturm'</i>	žlutý	kon 0,5l - 1l	v 0,4-0,6 š 0,5-1	VIII-X	9
							<b>22</b>
<b>CELKEM</b>							<b>233</b>

**ZÁHON 7.**

OZN.	NÁZEV ČESKY	NÁZEV LATINSKY	BARVA	POPIS	VÝŠKA ŠÍŘKA M	KVĚT	POČET KS
T1	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides 'Hameln'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l		VIII-IX	7
T2	košťava ovčí	<i>Festuca ovina</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3	VI-VII	30
T3	ostřice větší	<i>Carex brunnea</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3 š	IV-VI	20
T4	lalang válcovitý	<i>Imperata cylindrica 'Red baron'</i>	zelený červený	kon 0,5l - 1l	v 0,4		15
T5	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides " Little bunny"</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v š 0,4-0,5		15
T6	kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima 'Pony Tails'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v,š 0,3-0,4		20
T8	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis 'Morning light'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,5-1	VI-VIII	3

**110****CELKEM****110****ZÁHON 8.**

OZN.	NÁZEV ČESKY	NÁZEV LATINSKY	BARVA	POPIS	VÝŠKA ŠÍŘKA M	KVĚT	POČET KS
T1	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides 'Hameln'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l		VIII-IX	10
T2	košťava ovčí	<i>Festuca ovina</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3	VI-VII	40
T3	ostřice větší	<i>Carex brunnea</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,3 š	IV-VI	20
T4	lalang válcovitý	<i>Imperata cylindrica 'Red baron'</i>	zelený červený	kon 0,5l - 1l	v 0,4		20
T5	dochan psárkovitý	<i>Pennisetum alopecuroides " Little bunny"</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v š 0,4-0,5		15
T6	kavyl péřovitý	<i>Stipa tenuissima 'Pony Tails'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v,š 0,3-0,4		26
T9	ozdobice čínská	<i>Miscanthus sinensis 'Adagio'</i>	zelený	kon 0,5l - 1l	v 0,5-0,8 ; 1-1,5	VIII-IX	5

**136**

TV5	řepatka nachová	<i>Echinacea purpurea</i>	růžová	kon 0,5l - 1l	v 1	VI-VIII	10
TV6	hvězdnice	<i>Aster novi-belgii</i>	fialovomodrá	kon 0,5l - 1l	v 0,7	IX-X	10

**20****CELKEM****156****CELKEM ROSTLIN V ZÁHONECH (bez stromů a konifer)****1278**