

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2023

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 7208-772984-00291463-4/1-49453866 - ČOV Uh.Brod

Druh stavby: čistírna odpadních vod

VLASTNÍK							
Název:	Město Uh.Brod	Forma:	fyzická osoba				
IČO, příp. datum narození:	00291463	Telefon:	572 615 111				
Adresa:	Masarykovo nám, 100	E-mail:	posta@uherskybrod.cz				
	68817 Uherský Brod	DPH:	plátce				
PROVOZOVATEL							
Název:	Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uh.Hradiště	Forma:	fyzická osoba				
IČO, příp. datum narození:	49453866	Telefon:	572 530 111				
Adresa:	Za Olšávkou 290	E-mail:	svkuh@svkuh.cz				
	68636 Uherské Hradiště	DPH:	plátce				
ZÁKLADNÍ ÚDAJE							
Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:							7208-772984-00291463-4/1
Název rozhodujícího majetku:							ČOV Uh.Brod
OBYVATELSTVO							
Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:							23154
Počet osob připojených na ČOV:							22145
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:							50637
BILANČNÍ ÚDAJE							
Množství čistěných odpadních vod (včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných):							
... celkem:	2042.284 tis. m3/rok	... z toho domácnosti (splaškové):	654.396 tis. m3/rok				
... z toho průmysl:	197.312 tis. m3/rok	... z toho zemědělství a ostatní:	172.879 tis. m3/rok				
... z toho srážková fakturovaná:	242.988 tis. m3/rok						
Odpadní voda předaná:	0.000 tis. m3/rok	Odpadní voda převzata:	0.000 tis. m3/rok				
Z čistěných celkem pouze mechanicky:	0.000 tis. m3/rok	... z toho mechanicko-biologicky:	0.000 tis. m3/rok				
... z toho technologií dočišťování (terciární):	2042.284 tis. m3/rok						
Množství čistěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet):							1017.697 tis. m3/rok
Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:							
BSK5	1108.960 t/rok	CHSKcr	1968.762 t/rok	NL	541.205 t/rok	N NH4	90.065 t/rok
N celk	136.016 t/rok	Fosfor celk	24.712 t/rok	RAS	1737.984 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:							
BSK5	5.228 t/rok	CHSKcr	56.163 t/rok	NL	8.761 t/rok	N NH4	0.441 t/rok
N celk	6.188 t/rok	Fosfor celk	1.164 t/rok	RAS	1407.134 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.001 t/rok	AOX	0.084 t/rok				
IČ vypouštění odpadní vody:	521121	Název recipientu:	Řeka Olšava				
Č.j. povolení k vypouštění OV:	KUZL 70473/2021	Platnost povolení k vypouštění OV do:	7.12.2031				
Využití a zneškodnění kalu:							
Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000 t sušiny/rok	Spalování:	0.000 t sušiny/rok				
Kompostování:	681.190 t sušiny/rok	Rekultivace:	0.000 t sušiny/rok				
Skládkování:	0.000 t sušiny/rok	Převoz do jiné ČOV:	0.000 t sušiny/rok				
EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE							
Jednotkové náklady na 1 m3 vyčištěných odpadních vod:							10.330 Kč/m3
Spotřeba elektrické energie:							1021.958 MWh
ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY							
Název sledované ČOV:							ČOV Uh.Brod
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:							49
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):							0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):							0.0 %
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací	ze dne					
Zlínský	KUZL 27496/2015	26.5.2015					
POZNÁMKA							