



### POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘÍZPŮSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝCH NA STAVENÍŠTI
- ŠPALETY OKENNÍCH OTVORŮ NUTNO IZOLOVAT TEPELNOU IZOLACÍ Z FENOLICKÉ PĚNY TL. 40 mm
- VÝKRES NUTNO KORDINOVAT S POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, PROJEKTEM STATIKY A PROJEKTY PROFESÍ ŽTI, VYTÁPĚNÍ, ELE A INTERIÉRU
- POLOHU PROSTUPŮ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ
- U PODOKAPNÍ OKAPNICE NUTNO INSTALOVAT ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKU SE SÍTKOU PROTI HMYZU
- HŘEBEN PROVEDEN JAKO ODVĚTRÁVACÍ
- SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NUTNO ŘEŠIT DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE
- NUTNO ZPRACOVAT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- PROSTUPY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZÁTĚŽOVOU ZKOUŠKU UPRAVENÉHO TERÉNU A NÁSLEDNĚ NAVRHNOUT PŘESNÝ TYP A DIMENZI ZEMNÍCH VRUTŮ
- DETAILY KONSTRUKCÍ NUTNO ŘEŠIT DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZÁTĚŽOVOU ZKOUŠKU UPRAVENÉHO TERÉNU, V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY PROVÉST CHEMICKÝ ROZBOR A NÁSLEDNĚ NAVRHNOUT PŘESNÝ TYP A DIMENZI ZEMNÍCH VRUTŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V MÍSTĚ OBJEKTU PROVEDEN GEORADAROVÝ PRŮZKUM PRO ODHALENÍ PŘÍPADNÝCH NEŽÁDOUCÍCH PŘEDMĚTŮ A TROSEK V PODLOŽÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP						
OZN.	NÁZEV	M2	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	KLUBOVNA	34.26	POLYURETANOVÁ STĚRKA	OSB DESKA + 2 x BAREVNÝ NÁTĚR	VIDITELNÉ HOBLOVANÉ KROKVE + OSB DESKA	
1.02	TERASA	6.28	TERASOVÁ PRKNA - SIBÍŘSKÝ MODŘÍN	DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD - SIBÍŘSKÝ MODŘÍN	VIDITELNÉ HOBLOVANÉ KROKVE + OSB DESKA	

VÝPIS PROSTUPŮ - 1.NP				
OZN.	POPIS	ROZMĚRY (MM)	POLOHA	KS
PR 3	PŘÍVOD EXTERNÍHO VZDUCHU PRO KRBOVÁ KAMNA	150x150	OBVODOVÁ STĚNA	1
PR 4	KOMÍN	D=280	STŘECHA	1

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.NP			
OZN.	POPIS	UMÍSTĚNÍ	KS
a	DŘEVĚNÝ TRÁM C4 120/160, DL. 2120 mm	NOSNÁ STĚNA	2
b	DŘEVĚNÝ TRÁM C4 120/200, DL. 2120 mm	NOSNÁ STĚNA	1
c	DŘEVĚNÝ TRÁM C4 120/150, DL. 1135 mm	NOSNÁ STĚNA	1

### LEGENDA HMOT

- TEPELNÁ IZOLACE - PIR DESKA, 0,022 W/mK (STŘECHA)
- TEPELNÁ IZOLACE PODLAH - EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ 0,039 W/mK (1.NP)
- TEPELNÁ IZOLACE (STĚNY, PODLAHA) - MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE (OKENNÍ ŠPALETY) - FENOLICKÁ PĚNA 0,020 W/mK
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE (PODLAHA) - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SEDLOVÉ STŘECHY - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, SAMOLEPÍCÍ PŘESAHY 80 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE (FASÁDA) - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE
- PAROZÁBRANA (STŘECHA) - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, SAMOLEPÍCÍ PŘESAHY 80 mm
- NETKANÁ PP TEXTILIE. 300 g/m2
- VEROVACÍ RÝHA ŠTĚRK 16/32
- ZATRAVŇOVACÍ PROPUSTNÁ HUMUSOVÁ VRSTVA
- NASYPANÁ ZEMINA
- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- DŘEVO V PŘÍČNÉM ŘEZU
- DŘEVĚNÁ TERASOVÁ PRKNA, SIBÍŘSKÝ MODŘÍN
- VYTÝČOVACÍ BOD - VNĚJŠÍ HRANA NOSNÉHO ZDIVA
- SVISLÝ SVOD HROMOSVODU SKRYTÝ V ZATEPLENÍ - VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE
- OCEROVÝ POZINK ZEMNÍ VRUT PRO VYNEŠENÍ NOSNÉHO ROŠTU
- PŘESNÝ TYP URČÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DLE STATICKÉHO VÝPOČTU

### NADMOŘSKÁ VÝŠKA 1.NP NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEKT	0,000
SO 2030	172,310 m n. m.
SO 2031	171,650 m n. m.
SO 2032	171,350 m n. m.
SO 2033	171,650 m n. m.
SO 2034	171,300 m n. m.
SO 2035	172,030 m n. m.

±0,000 Souřadný systém: Výškový systém:		dle BpV JTSK BpV	MAAUS m. architektonické a urbanistické studio	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  MAAUS s.r.o. Gorkého 51/1, 602 00 Brno IČO 09613111		STAVEBNÍK:  Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ:00284891		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884		KRESLIL  Ing. Roman Koplík +420 725 128 181 rkoplik@centrum.cz		
VEDOUCÍ PROJEKTU:  Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz		MÍSTO STAVBY:  Dětské městečko 695 01, Hodonín - Bažantnice katastrální území Hodonín		

NÁZEV ZAKÁZKY: <b>OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ</b>				
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby		DATUM:	12/2023	
OBJEKT: SO 2030 - 2035 Klubovna A		ČÍSLO PROJEKTU :	23_009	
ČÁST D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO:	1 : 50	
DOKUMENT - VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU:	PARÉ:	
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			D.102	