

LEGENDA PO

N 1.1–III.	označení požárního úseku–stupeň požární bezpečnosti
	požární uzávěr–požadovaná požární odolnost
EI 45	hranice požárního úseku+požární odolnost stěnových kon.
REI 45	pož.odolnost stropních konstrukcí
B	chráněná úniková cesta typu "B"
	únikový východ
EPS	požární úsek chráněný elektrickou požární signalizací (EPS)
ER	požární úsek chráněný evakuačním rozhlasem (ER)
ZOTK	požární úsek chráněný zař. odvodu tepla a kouře (ZOTK)
	požární úsek vybavený nouzovým osvětlením (NO)
H	hadicový systém DN 25/30 m hadice
	přenosný hasící přístroj práškový 6 kg
	vypínací prvek CENTRAL STOP
	vypínací prvek TOTAL STOP
P	panikové kování dle ČSN EN 1125
PK	nouzové kování dle ČSN EN 179 ("paniková klika")
	požární VZT klapka min. EI 30 DP1
	autonomní hlásič kouře
EPS	EPS – OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
DP	EPS – ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
	EPS – KLÍČOVÝ TREZOR PO
TABLO	EPS – TABLO OBSLUHY
	EPS – ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
EPS	ústředna EPS
ER	ústředna ER
MÍSTO	místo pro řízení evakuace
	rozvaděč v požárním provedení

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Materiály povrchů

Č.	NÁZEV	VÝMĚRA (m ^{2})
1.01	Komunikační prostor věž č. 1	34,75
1.02	Komunikační prostor věž č. 2	34,75
1.03	Komunikační prostor věž č. 3	34,75
1.04	Komunikační prostor věž č. 4	34,75
	Provoz knihovny	
1.05	Strojovna VZT	53,25
1.06	Garáž	1 470,00
1.07	UPS	5,56
1.08	Rozvodna elektro	17,92
1.09	Plynová kotelna	34,20
1.10	Místnost PO	10,60
1.11	Úklidová komora	2,50
1.12	Úklidová komora	2,50
1.13	Úklidová komora	2,50
1.14	Úklidová komora	2,50

ABY NEHOŘELO - Ing. Miroslav Sopůšek
Telefon : +420 608771375
e-mail : sopusek@tiscali.cz
Skotnice 271, 742 58, Czech republic

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Miroslav Sopůšek	Ing. Miroslav Sopůšek	Ing. Miroslav Pantůček

PPSKANIA
PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00
tel: 596 245 252 , fax: 596 245 252 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Muglinov (716941)

MÍSTO STAVBY : ul. Hlubinská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcely č. 2410, 388/1, 393/1, 394/4, 414/3, 414/5, 414/11, 414/17, 414/22, 421/9, 421/26, 421/28, 520

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava

ARCHÍV

STUPEŇ: DSP

NÁZEV AKCE :

Multifunkční dům Muglinov

DATUM: ZÁŘÍ 2022

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: 08/21

OBJEKT : SO 01 - MULTIFUNKČNÍ DŮM

ČÁST : D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO: 1 : 120

OBSAH : PO - Půdorys 1.PP

ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 08/21-D.1.3.b-

Č.V. 01