




VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÝCH PATEK  
M1:50



ŘEZ A-A  
M1:50



ŘEZ B-B  
M1:50




POZNÁMKY:

- NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ PŘEDPOKLÁDÁ HLOUBKU BETONOVÝCH KANÁLŮ POD POVRCHEM NA ZÁKLADĚ JEJICH ZNÁMÉ POZICE U VÝCHODNÍHO ROHU POLIKLINIKY A ODHADU MINIMÁLNÍHO SKLONU
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU HLOUBKU KANÁLŮ POD TERÉNEM
- V PŘÍPADĚ, ŽE SKUTEČNÁ HLOUBKA KANÁLŮ BUDE NIŽŠÍ NEŽ PŘEDPOKLÁDANÁ, JE NUTNO ZAKLÁDÁNÍ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM (ALTERNATIVNÍM POSTUPEM BY BYLO VYMÍSTĚNÍ PATEK MIMO PŮDORYS KANÁLŮ A VYBUDOVÁNÍ ŽB ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NÁSYPY NA ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

MATERIÁLY PRO BETONOVÉ  
KONSTRUKCE:

- BETON C25/30 - XC,1 XF2

LEGENDA MATERIÁLŮ:



Investor: <b>Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.</b> Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa 		Schéma			
Generální projektant: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 					
Projektant části PD: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 					
		±0,000=		B.p.v.	
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Příhoda		Číslo zak.: 2117	
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing. Pavel Štípek		Formát: 3xA4	
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: T. Vejvarová		Datum: 10/2023	
Stupeň: Projektová dokumentace pro provádění tavby				Měřítko: 1:50	
Název stavby:		Číslo paré:			
		<div>Modernizace přístupu do Polikliniky</div> <div>Část III. - nový přístup do Polikliniky</div>			
Stavební objekt: SO 03 - Vnější schodiště do lékárny					
Část: Stavebně konstrukční řešení					
Název dokumentu:					
		<div>Výkres tvaru základových patek</div>			
Kód dokumentu:		2117 číslo zakázky	DPSb stupeň	SO 03 st.objekt	D1.02.100 členění dokumentace
				301 číslo výkresu	00 revize