



VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÝCH PATEK
M1:100




ŘEZ A-A
(veden středovou osou)
M1:100



MATERIÁLY PRO BETONOVÉ
KONSTRUKCE:
-ZÁKLADOVÉ PATKY - **BETON C25/30 - XC2, XF1**
- **VÝZTUŽ B500B**
-**KRYTÍ VÝZTUŽE - 35 mm**

POZNÁMKY:
- PŮDORYSNÉ KOTY JSOU KONTROLNÍ, VYTÝČENÍ PATEK BUDE PROVEDENO
GEODETICKY viz SAMOSTATNÝ VÝKRES

Revize Číslo	Datum	Popis změny	Vypracoval	Podpis

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa				Schéma		
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz						
Projektant části PD: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz						
		±0,000=				
				B.p.v.		
Místo stavby:	Česká Lípa	HIP:	Ing. František Příhoda	Číslo zak.:	2117	
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant:	Ing.Pavel Štípek	Formát:	4xA4	
Katastrální území:	Česká Lípa (621382)	Vypracoval:	T. Vejvarová	Datum:	09/2023	
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby			Měřítko:	1:100	
Název stavby:	Modernizace přístupu do Polikliniky Část III. - nový přístup do Polikliniky			Číslo paré:		
Stavební objekt:	SO 06 - Nadzemní chodník					
Část:	Konstrukčně stavební řešení					
Název dokumentu:	Výkres tvaru základových patek					
Kód dokumentu:	2117 číslo zakázky	DPSb stupeň	SO 06 st.objekt	D1.02.100 členění dokumentace	601 číslo výkresu	00 revize