




STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ LÁVKA
NOVÝ STAV
M1:100




DETAIL A
KOTVENÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ
DO ŽELEZOBETONOVÉ
KONSTRUKCE Z BOKU
M1:5




POHLED A




DETAIL B
KOTVENÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ
DO ŽELEZOBETONOVÉ
KONSTRUKCE SHORA
M1:5



DETAIL C
KOTVENÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ
DO ŽELEZOBETONOVÉ
KONSTRUKCE V KOUTĚ
M1:5




POHLED C




DETAIL D
KOTVENÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ
DO ŽELEZOBETONOVÉ
KONSTRUKCE V ROHU
M1:5


PŮDORYS



POHLED D




ŘEZ A-A
M1:50




TYPICKÁ POLE ZÁBRADLÍ
M1:25


- POLE S ROZPĚTÍM SLOUPKŮ 1500 mm



- POLE S ROZPĚTÍM SLOUPKŮ 1000 mm



POHLED P1
M1:25



VÝKAZ OCELI

PROFILY						
ČÍSLO POLOŽKY	PROFILY	DĚLKA (mm)	POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/m)	DĚLKA CELKEM (m)	HMOTNOST CELKEM (kg)
1	JEKL 40x60x3 (SLOUPKY)	1160	72	4,25	83,52	355,0
2	JEKL 40x20x2,5	99200	4	1,68	396,8	666,6
3	JEKL 30x20x3 (PŘÍČLE)	800	750	2,07	600	1242,0
4	TR 40x3	99200	2	2,82	198,4	559,5
5	JEKL 40x60x3 (SLOUPKY)	970	12	4,25	11,64	49,5
6	JEKL 40x40x3 (SLOUPKY)	1160	11	3,3	12,76	42,1
CELKEM (kg)						2823,1
STÝČNÍKOVÉ PLECHY, VLOŽKY, PODLOŽKY						225,8
SPOJOVACÍ MATERIÁL (ŠROUBY, SVARY)						112,9
PRORĚZY PLECHŮ, PROFILŮ						84,7
HMOTNOST CELKEM (kg)						3246,5

Revize	Číslo	Datum	Popis změny	Vypracoval	Podpis

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa		Schéma	
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		Projekční kancelář: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz	
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Přihoda	
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing. František Přihoda	
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: T. Vejvarová	
Stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby		Měřítko: 1:100	
Název stavby: Modernizace přístupu do Polikliniky Část III. - nový přístup do Polikliniky		Číslo paré:	
Stavební objekt: SO 02 - Propojovací lávka a rekonstrukce stávající		Část: Architektonicko stavební řešení	
Název dokumentu: Oprava stávající lávky - nový stav			
Kód dokumentu: 2117 číslo zakázky		DPSb stupeň	
		so 02 st. objekt	
		D1.01.100 členění dokumentace	
		201 číslo výkresu	
		00 revize	