



Číslo jednací: MUHOCJ 42795/2024
Spisová značka: MUHO 5388/2024

Vyřizuje: Ing. Ludmila Živná
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
Telefon: 518316174



V Hodoníně dne 19.06.2024

TOTO ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI

DNE: 9. 7. 2024
MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

- 20 -

DNE: 9. 7. 2024
PODPIS: **ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 09.05.2024 podal

**Město Hodonín, IČO 00284891, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1,
kterého zastupuje Městský úřad Hodonín, Odbor investic a údržby, IČO 00284891, Národní
třída 373/25, 695 01 Hodonín 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Hodonín-přechod pro chodce ul. Národní třída
stavební objekty:
SO.100 Zpevněné plochy
SO.400 Veřejné osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2880/1 (ostatní plocha), parc. č. 2880/5 (ostatní plocha), parc. č. 2881/1 (ostatní plocha), parc. č. 2882/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Hodonín.

Stavba obsahuje:

Předmětem dokumentace pro vydání společného povolení stavby je rekonstrukce přechodu pro chodce a úprava přilehlých zpevněných ploch (stávající chodníky, sjezd a asfaltová vozovka v ul. Národní třída). Upravovaný přechod pro chodce se nachází mezi budovou městské knihovny a zimním stadionem. Stávající místní komunikace, dvoupruhová, obousměrná a jedním parkovacím pruhem je s asfaltobetonovým povrchem.

Nově je přechod navržen v délce 7,00 m mezi obrubníky a v šířce 4,00 m.

Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení a úprava přilehlých zpevněných ploch.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací projektové dokumentace, kterou vypracoval projektant Projekce DS, s.r.o., Na Výhoně 3223, Hodonín, Ing. Peter Štefančík, ze dne 11/2023, ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Peter Štefančík, ČKAIT 10036 a která je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Projektová dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
3. Pro provedení umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují parcely pozemku parc.č. 2880/1, 2880/5, 2881/1, 2882/3 v katastrálním území Hodonín.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Projekce DS, s.r.o., Na Výhoně 3223, Hodonín, Ing. Peter Štefančík, ze dne 11/2023, ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Peter Štefančík, ČKAIT 10036 a která je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení, resp. schválení speciálního stavebního úřadu (podle ust. § 118 stavebního zákona).
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušných závazných technických norem.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou, resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
8. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
11. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí.
12. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
13. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění) a je povinný škody nahradit na vlastní náklady (stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případě, když se obě strany nedohodnou).
14. Na stavbě bude veden stavební deník, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Náležitosti stavebního deníku budou v souladu s prováděcím předpisem.
15. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Termín dokončení stavby je stanoven do **31.12.2026.**
17. Pokud by si stavební práce vyžádaly omezení silničního provozu (osazení dopravního značení či upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné požádat zdejší silniční správní úřad o "stanovení" dopravního značení ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V této věci je také nezbytně nutné si vyžádat vyjádření Policie ČR-Dopravního inspektorátu v Hodoníně.
18. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, podanou na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí). Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

19. Nutno dodržet podmínky a požadavky těchto vlastníků dopravní a technické infrastruktury:

MěÚ Hodonín, odbor SÚ oddělení územního plánování, závazné stanovisko ze dne 03.04.2024 pod č. j. MUHOCJ 15524/2024

U záměru nastala fixe souhlasného závazného stanoviska bez podmínek.

MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyjádření ze dne 11.03.2024 pod č. j. MUHOCJ 17926/2024 OŽP

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: záměr je možný s podmínkami:

a) Případný nezbytný zásah do porostů (ořez zeleně, kácení podlimitních dřevin apod.), bude proveden odbornou firmou, nejlépe v době vegetačního klidu, až po předchozí domluvě s vlastníkem pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

b) Při stavbě bude obecně postupováno v souladu s § 7 odst. 1 ZOPK a normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:

- k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou)

- zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození

- kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojižděním ani odstavováním strojů a materiálů

- při provádění výkopů bude respektováno ochranné pásmo dřevin v rozsahu kruhu se středem v kmeni stromu o poloměru 2,5 m

- výkop v blízkosti stromů bude hlouben ručně, případné odkopané kořeny tlustší 2 cm v průměru nesmí být přerušeny, budou ve výkopu ponechány a po čas prací obaleny např. jutou, aby nevysychaly a netrpěly mrazem, zejména ve vegetačním období od 31. března do 1. listopadu

případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem). Vyřizuje: Ing. Kováčová kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: nemáme připomínky. Vyřizuje: Ing. Kotrlová - kl. 313

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: předložený záměr je možný při splnění následujících podmínek:

- vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech, Oprávnění provozovatele zařízení k převzetí určitých druhů odpadů lze ověřit na portál MŽP VISOH 2 - Úvodní stránku (mzp.cz)

- původce odpadu je povinen při kontrole podle zákona o odpadech prokázat orgánu odpadového hospodářství, že stavební a demoliční odpad předal v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech;

- v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen mít zajištěno předání stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem písemnou smlouvou.

S ohledem na současně platnou legislativu bylo k záměru vydáno dle „)" 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech toto vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby, podléhající povolení podle stavebního zákona.

Dle § 93a zákona o odpadech, po provedení změny dokončené stavby je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byla změna dokončené stavby provedena, doklad, prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem. nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady budou uchovávány a předloženy na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství (v dokladu bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, původ z předmětné stavby či záměru, osoba oprávněná k převzetí odpadu, které byl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů, IČZ). Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení, či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k: léto činnosti nebylo uděleno povolení Krajského úřadu.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že realizací záměru vzniknou zejména tyto druhy odpadů: • 170101 O - Beton - 31,5 t;

170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 27,5 t;

170504 O -17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - 36 t,

Z PD: "Bilance zemních prací. požadavky na přísun nebo deponie zemin

Je uvažováno s odkopávkou pro zřízení betonového lože S obrubníky a pro konstrukční vrstvy, zemina bude použita k zapravení přilehlého terénu. Přebytková zemina bude uložena na skládku. "

Vyřizuje: Ing. Chocholáčková kl. 395

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: realizace záměru je možná.

Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Vyřizuje: ing. Juránková kl. 396

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu – nemáme připomínky. Vyřizuje: L. Taptičová kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: nemáme připomínky. Vyřizuje: Bc. Becherová - kl. 384

Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko odboru životního prostředí, platí tmo vyjádření i pro územní nebo stavební řízení.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

MěÚ Hodonín, odbor SÚ, závazné stanovisko pro stavební objekt SO 400 veřejné osvětlení ze dne 13.05.2024 pod č. j. MUHOCJ 32933/2024

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o .

za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Záměr bude umístěn dle koordinačního situačního výkresu (C.3 a D.1.400.2), který vypracoval za

společnost Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín, IČO: 00286471 Ing. Petr Škrobáček, zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 1003663, pod číslem zakázky z 11/202 a který je součástí ověřené projektové dokumentace. Zhotovitelem části dokumentace SO 400 vč. situačního výkresu D.1.400.2 je Jiří Novák, Erbenova 3053/7, 695 01 Hodonín, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1006781, IČO 64484891, číslo stavby 01-2024-01 z 11/23. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Před započítáním zemních prací je nutno požádat vlastníky dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými vlastníky musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
3. **Musí být dodrženy podmínky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů a vyjádřeních vlastníků (správců) technické infrastruktury:**
 4. **Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, orgán územního plánování** – vydané závazné stanovisko osvědčením o nastalé fikci bez podmínek pod číslem podané žádosti MUHOCJ 1552/2024 ORM ze dne 03.04.2024,
 5. **Krajské ředitelství policie JmK, úz.odbor Hodonín** – vyjádření k projektové dokumentaci pod č. j. KRPB-47504-3/ČJ-2024-060606 ze dne 25.03.2024,
 6. **Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí** – vyjádření k projektové dokumentaci pod č. j. MUHOCJ 17926/2024 OŽP ze dne 11.03.2024,
 7. **EG.D, a.s.** – vyjádření o existenci zařízení DS a podmínkách práce v jeho blízkosti pod zn. E7456-26275139 ze dne 24.10.2023,
 8. **Vodovody a kanalizace, a.s.** - stanovisko k předložené PD pod zn. 2/PA/2024/20240894 ze dne 06.03.2024,
 9. **EG.D, a.s.** – vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochr. pásmu DS pod zn. M49992-27116827 ze dne 19.03.2024,
 10. **CETIN, a.s.** – vyjádření k existenci sítí EK pod č. j. 328947/23 ze dne 21.11.2023,
 11. **CETIN, a.s.** – vyjádření k existenci sítí EK pod č. j. 64246/24 ze dne 19.03.2024,
 12. **GasNet, s.r.o.** – stanovisko GasNet Služby k existenci plynárenského zařízení a plynovodních přípojek pod zn. 5003012244 ze dne 18.03.2024,
 13. **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.** – vyjádření ke stavbě pod číslem VPD_ 2024_549 ze dne 15.04.2024.

Krajské ředitelství policie JmK – územní odbor Hodonín ze dne 25.03.2024 č. j. KRPB-47504-3/ČJ-2024-060606

a) souhlasí s vydáním společného povolení stavby, kdy k udělení kolaudačního souhlasu bude DI Hodonín požadovat doložení Protokolu měření osvětlovaných ploch k ověření, že tyto splňují Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – Kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, včetně Dodatku č. 1, a vypočítané a projektované hodnoty osvětlení.

b) na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, dále posoudila návrh místní úpravy provozu dle Situace pozemní komunikace č.p. D.1.2a a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:

1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. "

2) Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

3) Stávající vodorovná dopravní značka "V7a" musí být mechanicky odstraněna.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že stavba odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 2
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, , 695 01 Hodonín

Odůvodnění:

Dne 09.05.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

MěÚ Hodonín, odbor SÚ oddělení územního plánování, závazné stanovisko ze dne 03.04.2024 pod č. j. MUHOCJ 15524/2024

MěÚ Hodonín, odbor ŽP, vyjádření ze dne 11.03.2024 pod č. j. MUHOCJ 17926/2024 OŽP

MěÚ Hodonín, odbor SÚ, závazné stanovisko pro stavební objekt SO 400 veřejné osvětlení ze dne 13.05.2024 pod č. j. MUHOCJ 32933/2024

Krajské ředitelství policie JmK – územní odbor Hodonín ze dne 25.03.2024 č. j. KRPB-47504-3/ČJ-2024-060606

CETIN, a.s. – informace o poloze sítí pod č. j. 328947/23 ze dne 21.11.2023,

CETIN, a.s. – vyjádření pro společné územní a stavební řízení pod č. j. 64246/24 ze dne 19.03.2024,

EG.D, a.s. – vyjádření o existenci zařízení DS a podmínkách práce v jeho blízkosti pod zn. E7456-26275139 ze dne 24.10.2023,

EG.D, a.s. – vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochr. pásmu DS pod zn. M49992-27116827 ze dne 19.03.2024,

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyjádření ke stavbě pod číslem VPD_2024_549 ze dne 15.04.2024.

GasNet, s.r.o. – stanovisko GasNet Služby k existenci plynárenského zařízení a plynovodních přípojek pod zn. 5003012244 ze dne 18.03.2024,

Vodovody a kanalizace, a.s. - stanovisko k předložené PD pod zn. 2/PA/2024/20240894 ze dne 06.03.2024,

Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:

stavebník:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1

obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1

vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být stavební záměr uskutečněn:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Parc.č. 288/1, 9124, 7407/1, 4771/1, 7085/1 v katastrálním území Hodonín

vlastníci staveb technické infrastruktury:

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 2

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, , 695 01 Hodonín

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Ludmila Živná
referent odboru stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Městský úřad Hodonín, Odbor investic a údržby, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
zastoupení pro: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klášská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
4. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2
5. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
6. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
7. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, , 695 01 Hodonín

dotčené správní úřady

8. Městský úřad Hodonín, OSÚ - oddělení územního plánování, Horní Valy č.p. 3655/2, 695 01 Hodonín 1
9. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
10. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Velkomoravská č.p. 1051/16, 695 01 Hodonín 11(KRPB-47504-3/ČJ-2024-060606)