

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** Čro Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a

Mario design s.r.o., Ing. Marek Nos, Hodakova 653/13, 66441 Troubsko

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Čro Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19

Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00

Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99

Projektant:

Ing. Marek Nos

Datum:

31.01.2024

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Čro Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19

Místo:Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00Datum:31.01.2024

Zadavatel:Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99Projektant:Ing. Marek Nos

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

600m	K	713 41 1111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi tl.40mm	m2	222,0	0,00	0,00	
600	M	631 51 671	Tepelná izolace minerální vata tl.40mm+Al polep (m=55kg/m3)	m2	108,0	0,00	0,00	
601	M	631 42 670	Akustická izolace minerální vata tl.60mm+Al polep (m=80kg/m3)	m2	88,0	0,00	0,00	
602	M	631 50 980	Tepelná izolace minerální vata tl.20mm+Al polep (m=25-40kg/m3)	m2	26,0	0,00	0,00	

751 - Vzduchotechnika

0,00

AHU S3 - studio 220+222 přívod a odvod vzduchu								
S3.01m	K	751 61 1116R	Mtž vzduchotechnické jednotky pos. S1.01	kus	1,000	0,00	0,00	
S3.01	M		Přívodní vzduchotechnická jednotka Qv=1600m3/h dle standardu VZT2	kus	1,000	0,00	0,00	
S3.02m	K	751 61 1118R	Mtž zvlhčovače pos. S1.02	kus	1,000	0,00	0,00	
S3.02	M		Odporový vyvíječ páry m=5kg/h, U=230V, včetně příslušenství dle standardu VZT4	kus	1,000	0,00	0,00	
S3.20m	K	751 34 4122	Mtž tl. hluku do 0,3m2/bm	kus	4,000	0,00	0,00	
S3.20	M		Kulísový tlumič hluku 560x355-1000, š. kulisy 200, počet kulis 2, dle standardu TLU1	kus	4,000	0,00	0,00	
S3.21m	K	751 34 4121	Mtž tl. hluku do 0,15m2/bm	kus	4,000	0,00	0,00	
S3.21	M		Kulísový tlumič hluku 315x315-1000, š. kulisy 100, počet kulis 2, dle standardu TLU1	kus	4,000	0,00	0,00	
S3.22m	K	751 34 4121	Mtž tl. hluku do 0,15m2/bm	kus	4,000	0,00	0,00	
S3.22	M		Kulísový tlumič hluku 450x315-1000, š. kulisy 100, počet kulis 2, dle standardu TLU1	kus	4,000	0,00	0,00	
S3.40m	K	751 39 8092	Mtž regulátoru průtoku konstantního D do 200	kus	2,000	0,00	0,00	
S3.40	M		Regulátor průtoku konstantní, DN160	kus	2,000	0,00	0,00	
S3.41m	K	751 51 4613	Mtž škrticí klapky s přírubou do potrubí 0,14m2	kus	2,000	0,00	0,00	
S1.41	M		Regulační klapka čtyřhranná ruční 315x315	kus	2,000	0,00	0,00	

AHU KL2 - Zdroje chladu vzduchotechnických jednotek - chlazení								
KL2.02m	K	751 72 1111R	Montáž kondenzační jednotky venk. jednofázové	kus	1,000	0,00	0,00	
KL2.02m	M		Kondenzační jednotka s invertorem Qch=5,3kW, U=230V, R410a/R22 vč. příslušenství dle standardu K1	kus	1,000	0,00	0,00	
KL2.10m	K	751 79 1113	Montáž předizolovaného potrubí 12	bm	25,000	0,00	0,00	
KL2.10	M		CU potrubí izolované 12,7lz	bm	25,000	0,00	0,00	
KL2.12m	K	751 79 1111	Montáž předizolovaného potrubí 6	bm	25,000	0,00	0,00	
KL2.12	M		CU potrubí izolované 6,35lz	bm	25,000	0,00	0,00	
KL2.13m	K		Náplň chladiva	kg	0,500	0,00	0,00	
KL2.13	M		Chladivo R410a/R22	kg	0,500	0,00	0,00	
KL2.14m	K		Montáž podstavce pod klimatizční jendotku	kus	2,000	0,00	0,00	
KL2.14	M		Podstavná noha pro klimatizační jendotku 100x100mm-450, vč. bočních krytů	kus	2,000	0,00	0,00	

AHU P - Potrubí								
P.011m	K	751 51 1003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07m2	m	33,000	0,00	0,00	
P.012m	K	751 51 1004	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13m2	m	99,000	0,00	0,00	
P.013m	K	751 51 1022	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,28m2	m	11,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P.014m	K	751 51 1023	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,50m2	m	5,000	0,00	0,00	
P.01a	M	429 821 008R	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné sk.I - rovné, tř. těsnosti "B"	m2	128,000	0,00	0,00	
P.01b	M	429 821 009R	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné sk.I - tvarovky, tř. těsnosti "B"	m2	62,000	0,00	0,00	
P.02m	K	751 51 4178	Mtž oblouku kruhového do 200mm	kus	3,000	0,00	0,00	
P.02e	M		Oblouk segmentový 90° DN160	kus	3,000	0,00	0,00	
P.04m	K	751 51 4536	Mtž spojka 100-200mm	kus	4,000	0,00	0,00	
P.04e	M		nátrubek DN160	kus	4,000	0,00	0,00	
P.201m	K	751 57 1033	Uchycení potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07m2	m	33,000	0,00	0,00	
P.202m	K	751 57 1034	Uchycení potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13m2	m	99,000	0,00	0,00	
P.203m	K	751 57 1035	Uchycení potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,28m2	m	11,000	0,00	0,00	
P.204m	K	751 57 1036	Uchycení potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,50m2	m	5,000	0,00	0,00	
P.400m	K		Rýhovaná guma pro podklad VZT jednotky dle STN 62 2225 materiál včetně montáže	m2	3,000	0,00	0,00	
P.401m	K		Sendvičový panel na bázi chlorovaného polyethylenu s minerálním plnivem tl.20mm, s AL fóli 2mm se samolepem, m=2000kg/m3	m2	2,000	0,00	0,00	
P.501m	K	751 34 4812	Demontáž tlumiče hluku kruhového D 100-200mm	ks	1,000	0,00	0,00	
P.502m	K	751 34 4112	Mtž tl. hluku kruhového D do 200mm	ks	1,000	0,00	0,00	
P.503m	K	751 39 8823	Demontáž větrací mřížky čtyřhranné do 0,15m2	ks	1,000	0,00	0,00	
P.504m	K	751 39 8024	Montáž větrací mřížky čtyřhranné do 0,15m2	ks	1,000	0,00	0,00	

OST - Ostatní

0,00

O.01	K	949 10 1120R	Doprava horizontální a vertikální	ks	1,000	0,00	0,00	
O.02	K	95250100	Nájem za den řadového trubkového lešení s podlahami do 200kg/m2, š=0,6-0,9m do 10m, 12m2	den	55,000	0,00	0,00	
O.04	K	949 10 1121R	Komplexní zkoušky	h	12,000	0,00	0,00	
O.05	K	949 10 1122R	Zaškolení	h	11,000	0,00	0,00	
O.06	K	949 10 1122R	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00	