


## LEGENDA :

- ① Šachetní dno monolitické z betonu C25/30-XC2
- ② Požlábek z tvrzeného betonu
- ③ Zákrytová deska 150-63/17, odříznutí lemu na spodní straně, po celém obvodu
- ④ Šachtový poklop litinový (Ø 600) - D400
- ⑤ Šachtová stupadla ocelová poplastovaná
- ⑥ Podkladní beton C12/15
- ⑦ Potrubí ze sklolaminátu DN1000
- ⑧ Potrubí z potrubí z PE Ø315 (stávající)
- ⑨ Přípojka z potrubí z PP Ø200
- ⑩ Povrch kynety ze SKL potrubí s odříznutou horní polovinou profilu
- ⑪ Proříznutí styčné spáry a dotěsnění trvale pružným tmelem

Ing. KAREL VAŠTÍK, projektování vodních staveb					
ul. Lideřovská 14, 696 61 VNOROVY, Lidéřovice		tel. 518 328 168, mobil 603 853 613, e-mail: karel.vastik@tiscali.cz			
Vedoucí projektu		Ing.Karel Vašík		Vypracoval	
				Ing.Karel Vašík	
Zodpovědný projektant		Ing.Karel Vašík		Kontroloval	
Investor		Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín			
Obec		Hodonín		Katastr	
				Hodonín [640417]	
				Okres	
				Hodonín	
Akce		<b>Hodonín, lokalita Mrkotálky - rekonstrukce kanalizace</b>		Stupeň	
				DRS	
				Datum	
				07/2024	
				Zakázkové číslo	
				08/2024	
				Měřítko	
				1:25	
				Formát	
				1 x A4	
SO				Výkres č.	
				Paré č.	
Obsah		REVIZNÍ ŠACHTA Š1602		D.1.1.4	
				1	