

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Váš dopis značky:

Ze dne: 15.05.2024

Spisová značka: MUHO 5545/2024 OŽP

Číslo jednací: MUHOCJ 42217/2024 OŽP

Počet listů/příloh: 3/0

Ing. Karel Vašítek

Lideřovská 14

696 61 Vnorovy

Vyřizuje: Kotřlová Jarmila Ing.

Telefon: 518 316 313

E-mail: epodatelna@muhodonin.cz

ID DS: mwvbkvs

Datum: 18.06.2024

Vyjádření odboru životního prostředí

Podáním ze dne 15.05.2024 jste požádali odbor životního prostředí MěÚ Hodonín o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci „**Hodonín, kanalizace J. Suka – zkapacitnění potrubí**“ na pozemku parc.č. 2059/26, 2059/5, 2444/1, 2439/3, 2439/13, 2440/5, 2439/12 v k.ú. Hodonín.

Žadatelem a adresátem je: Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IČO 18177018

Investorem akce je: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČO 00284891

Přípravnou PD projektoval: Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IČO 18177018

Projektová dokumentace: datum 04/2024, zak.č. 08/2024

Obsah předložené dokumentace:

Navržené stoka je rekonstrukcí stávající kanalizace, která zajišťuje odvedení odpadních vod ze stávající zástavby. Jedná se o jednotnou kanalizaci, která odvádí odpadní i dešťové vody přiváděné z ulice Brněnská, Na Pískách a areálu ZOO. Všechny stoky přivádějící vodu do ulice J.Suka, jsou vedeny jako oddílné splaškové. Terén zájmového území je rovinný, mírně skloněný k jihu. Nadmořská výška terénu je 173,0 – 173,6 m n. m.

Rekonstruovaný úsek stoky je veden v místní komunikaci, v jejím levém pruhu. Úsek začíná v šachtě Š1602 a končí zaústěním do stoky A15 v šachtě Š1596. Stoka je navržena v trase stávající kanalizace, celková délka stoky A15.3 je 253,6 m. Na stoce je celkem 7 ks revizních šachet. Budou zřízeny 2 nové přípojky pro zaústění odpadních vod z tribuny o celkové délce 10,1 m a přepojeny stávající přípojky o celkové délce 21,3 m.

Potrubí stoky je navrženo ze sklolaminátových trub SN16000. Jejich dimenze je DN1000, v místě křížení s plynovodem DN500. Koncový úsek před zaústěním do stoky A15 je v dimenzi DN300.

Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci vyjadřuje podle následujících hledisek:

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody), ve znění účinném do 31.12.2023.
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění účinném do 31.12.2023.

3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 146 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech).
4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen zákon o ochraně ovzduší), ve znění účinném do 31.12.2023.
5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon o ZPF).
6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném do 31.12.2023.

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: záměr je možný s podmínkami:

- a) Případný nezbytný zásah do porostů (ořez zeleně, kácení podlimitních dřevin apod.), bude proveden odbornou firmou, nejlépe v době vegetačního klidu, až po předchozí domluvě s vlastníkem pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
- b) Při stavbě bude obecně postupováno v souladu s § 7 odst. 1 ZOPK a normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:
 - k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou)
 - zařízení staveníště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození
 - kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů a materiálů
 - při provádění výkopů bude respektováno ochranné pásmo dřevin v rozsahu kruhu se středem v kmeni stromu o poloměru 2,5 m
 - výkop v blízkosti stromů bude hlouben ručně, případné odkopané kořeny tlustší 2 cm v průměru nesmí být přerušeny, budou ve výkopu ponechány a po čas prací obaleny např. jutou, aby nevysychaly a netrpěly mrazem, zejména ve vegetačním období od 31. března do 1. listopadu
 - případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem).

Vyřizuje: Ing. Kováčová – kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcích předpisů je předložený záměr možný za podmíněk:

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávající oddílné splaškové kanalizační stoky „A15.3“, PVC, DN 300, formou jejího zkapacitnění na dimenzi DN 1000, a to v celkové navržené délce 253,6 m, v lokalitě ZOO Hodonín, resp. sportovních areálů až po obytnou část, včetně přepojení dotčených stávajících kan. přípojek. Předmětná kan. stoka je sice administrativně vedena jako oddílná splašková, ovšem dle skutečného stavu se jedná o stoku jednotnou (je zde i přítok srážkových vod, pravděpodobně zejména od ul. Brněnská a přilehlých ulic/areálů), což způsobuje řešený problém s kapacitou předmětné stoky „A15.3“ v lokalitě ul. J. Suka a Červených domků.

Po přezkoumání předložené dokumentace dospěl zdejší vodoprávní úřad (speciální stavební úřad) k závěru, že v případě předložené rekonstrukce stávající kan. stoky „A15.3“ **není možno** využít institutu § 15 odst. 2 vodního zákona, tj. provedení rekonstrukce bez stavebního povolení či

ohlášení, jelikož nová kan. stoka je navržena v takových parametrech, kdy dojde i ke změně ochranného pásma stoky (zkapacitnění z dimenze DN 300 na DN 1000).

- 1) Navrhovaná stavba kanalizační stoky „A15.3“, sklolaminát, DN 300-DN 1000, v celkové dl. 253,6 m, v trase původní stoky včetně vybourání části stávající kan. stoky „A15.4“ v dl. cca 30 m a připojení dotčených stávajících kan. přípojek, **je vodním dílem podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona**, k provedení **je třeba získat povolení zdejšího vodoprávního úřadu** (speciálního stavebního úřadu pro vodní díla) **podle § 15 odst. 1 vodního zákona**. Uvažuje se s využitím institutu společného územního a stavebního řízení. Dle dostupných podkladů **je vlastníkem dotčených kan. stok město Hodonín, provozovatelem spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**
- 2) Vzor formuláře (žádosti) pro vydání společného povolení lze stáhnout na web. stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu), cesta: Město a úřad – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor životního prostředí – Formuláře (Formuláře – vodní hospodářství – Žádost o vydání společného povolení). **Žádost je vždy nutné doložit spolu s odpovídajícím seznamem příloh**, zvláště se upozorňuje na **závažné stanovisko orgánu územního plánování** (Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města) pro posouzení navrhované stavby z hlediska územního plánování. Dále se upozorňuje na dodání dokumentace stavby, která bude autorizovaná osobou v oboru vodohospodářských staveb (otiskem razítka a podpisem osoby), tzn. příslušným zodpovědným projektantem, a to nejméně ve dvojím listinném vyhotovení. Dále viz povinné náležitosti podle § 94l stavebního zákona. Nedílnou součástí seznamu příloh musí být i aktuální (platná) vyjádření, popř. stanoviska veškerých stavbou dotčených vlastníků (správců) dopravní či technické infrastruktury a také dotčených orgánů.
- 3) Vyžaduje-li to navrhovaná stavba s ohledem na odlišná vlastnická práva k dotčeným pozemkům nebo stavbám, musí být spolu s žádostí doloženy také souhlasy vlastníků těchto pozemků nebo staveb podle § 184a stavebního zákona; souhlas s navrhovanou stavbou musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace.
- 4) Jelikož předmětná dokumentace řeší kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nutno v plném rozsahu respektovat zákon o vodovodech a kanalizacích. Provozovat kanalizaci pro veřejnou potřebu může pouze osoba, která získala oprávnění k provozování podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- 5) Zdejší úřad upozorňuje, že 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. V přechodném období 1. 1. 2024 až 30. 6. 2024 se tyto zákony použijí pouze pro záměry, který jsou vyhrazenými stavbami uvedenými v příloze č. 3 k zákonu č. 283/2021 Sb. **Od 1. 7. 2024 se použijí již pro všechny stavby.** Podle přechodných ustanovení těchto právních předpisů budou žádosti posuzovány podle právního předpisu účinného v době jejich podání. Od 1. 7. 2024 bude tedy u podaných žádostí postupováno podle zcela nového stavebního zákona a souvisejícího nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Vyřizuje: Bc. Vaculovič – kl. 398

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: Předložená projektová dokumentace není zpracovaná v rozsahu, aby ji dotčený orgán odpadového hospodářství mohl relevantně posoudit dle zákona č. 541/2020 Sb. Projektová dokumentace nereflexuje aktuální platnou právní úpravu v oblasti odpadového hospodářství, jmenovitě zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se odkazuje, na již neplatný zákon č. 185/2001 Sb. a vyhl. č. 381/2001 Sb.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že realizací záměru vzniknou zejména tyto druhy odpadů:

- 150102 O – Plastové obaly – 0,03 t;

- 170101 O – Beton – 8 t;
- 170203 O – Plasty – 4,5 t;
- 170301 O – Asfaltové směsi obsahující dehet – 125 t;
- 170504 O – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – 1500 t;
- 200301 O – Směsný komunální odpad – 0,05 t.

Vzhledem ke skutečnosti, že realizací záměru bude vznikat velké množství výkopových zemin, požaduje správní orgán upřesnění, jakým způsobem bude s tímto druhem odpadu naloženo. S odkazem na ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech: *původce je odpadu povinen mít zajištěno předání stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem písemnou smlouvou.* **Správní orgán požaduje uvedení konkrétního zařízení, do kterého budou zeminy předány.**

Veškeré odpady z realizace stavby, včetně výkopové zeminy, která nebude využita v místě stavby, musí být předány osobě oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; oprávněnost k převzetí odpadu provozovatelem zařízení nebo obchodníkem si původce odpadu předem ověří ve veřejné části informačního systému MŽP na adrese [VISOH 2 - Úvodní stránka \(mzp.cz\)](https://mzp.cz)

Dále upozorňujeme na rozlišnost údajů týkající se právě zemin, a sice kap. B.8 h) předložené PD uvádí, že zemina bude recyklována, avšak kap. B.8 i) uvádí, že přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

Správní orgán tedy závěrem uvádí, že k předložené projektové dokumentaci se nelze vyjádřit, neboť trpí vadami, které je nutno odstranit.

Vyřizuje: Ing. Chocholáčková – kl. 395

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: realizace záměru je možná.

Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Vyřizuje: Ing. Juránková – kl. 396

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu – nemáme připomínky.

Vyřizuje: L. Taptičová – kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: MěÚ Hodonín, odbor ŽP, eviduje žádost č.j.: MUHOCJ 33919/2024 o souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od lesa. K této akci bude vydáno závazné stanovisko pro stavbu na pozemcích parc.č. 2059/26, 2059/5, 2439/3, 2439/13, 2440/5, 2439/12 v k.ú. Hodonín.

*Upozorňujeme: Revizní šachta (§1599) bude umístěna na lesním pozemku parc.č. 2444/1, **kdy při dotčení PUPFL bude požadováno odnětí.** Vzhledem k technické absenci výkresu není možné vyvodit, jak rozsáhlé bude dotčení PUPFL.*

Dle přiloženého projektu dojde k dotčení PUPFL, při žádosti o odnětí je třeba postupovat v souladu s vyhláškou 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí příslušného úřadu je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. K vydání územního rozhodnutí je nutný souhlas státní správy lesů a k vydání stavebního povolení je nutné rozhodnutí o odnětí z PUPFL. Do výměry odnětí PUPFL 1 ha je příslušný MěÚ Hodonín, odbor ŽP, u větší výměry je příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Životního prostředí. V případě sloučeného územního a

stavebního řízení je nutno před vydáním stavebního povolení vydat pravomocné odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

K zahájení prací na pozemcích určených k plnění funkcí lesa může dojít po nabytí účinnosti rozhodnutí o odnětí dotčené části pozemku určeného k plnění funkce lesa.

Vyřizuje: Bc. Becherová – kl. 384

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy, závazná stanoviska a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Ing. Jarmila Kotrlová

Vedoucí odboru ŽP