

Název stavby:

Modernizace lůžkové stanice ve 3.NP

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

F1.00 Soupis prací a dodávek

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

tel.:

e-mail:



Generální projektant:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Stupeň projektu:

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2425_DVZ

Datum:

září 2024

Kód dokumentu:

2425

číslo zakázky

DVZ

stupeň

000

st.objekt

F1.00.100

členění dokumentace

číslo dokumentu

00

revize

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2425/DVZ
Stavba: Modernizace lůžkové stanice ve 3.NP



KSO: 801 11 23
Místo: Česká Lípa
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264
Datum: 12. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
Zuzana Morávková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2425/DVZ

Stavba: Modernizace lůžkové stanice ve 3.NP

Místo: Česká Lípa

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Uchazeč:

Datum: 12. 9. 2024

Projektant: STORING spol. s r.o.

Zpracovatel: Zuzana Morávková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Monoblok - Architektonické a stavební řešení	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Modernizace lůžkové stanice ve 3.NP
Objekt:
SO 01 - Monoblok - Architektonické a stavební řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Česká Lípa	Datum:	12. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	27283518
	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.	DIČ:	CZ27283518
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	25410482
	STORING spol. s r.o.	DIČ:	CZ25410482
Zpracovatel:		IČ:	
	Zuzana Morávková	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Modernizace lůžkové stanice ve 3.NP
Objekt: SO 01 - Monoblok - Architektonické a stavební řešení
Místo: Česká Lípa
Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 9. 2024
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: Zuzana Morávková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
0.10001 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
0.20001 - Příprava staveniště	0,00
0.60001 - Územní vlivy	0,00
0.70001 - Provozní vlivy	0,00
0.90001 - Ostatní náklady stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Modernizace lůžkové stanice ve 3.NP
Objekt: SO 01 - Monoblok - Architektonické a stavební řešení

Místo: Česká Lípa Datum: 12. 9. 2024
Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zuzana Morávková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142432

2	K	340239212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	9,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340239212

3	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	35,566		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272235

VV	" Nový stav D1.01.100 - 101 "	
VV	"I-309 " 1,83*3,10*2 -0,80*1,97*2	8,194
VV	"I-310 " 8,194	8,194
VV	"I-311" 8,194	8,194
VV	"I-312" 8,194	8,194
VV	"I-358 CENTR. KOUP. " 0,90*3,10	2,790
VV	Součet	35,566

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	335,045		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101

VV	37,661+297,384	335,045
----	----------------	---------

5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,661		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141

VV	" Nový stav D1.01.100 - 101 "	
VV	"I-309 PŘEDSÍŇ " 1,83*2,80 -0,80*1,97	3,548
VV	"I-310 PŘEDSÍŇ " 3,548	3,548
VV	"I-311 PŘEDSÍŇ " 3,548	3,548
VV	"I-312 PŘEDSÍŇ " 3,548	3,548
VV	"I-364 SKLAD" (1,65+3,28)*2*2,60 -1,10*1,97	23,469
VV	Součet	37,661

6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	53,651		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325422

VV	" Nový stav D1.01.100 - 101 "	
VV	"I-309 " 2,91*2,80 -1,10*1,97	5,981
VV	"I-310 " 5,981	5,981
VV	"I-311" 5,981	5,981
VV	"I-312" 5,981	5,981
VV	"I-307" (3,13+3,17)*2*2,50 -0,90*1,97	29,727
VV	Součet	53,651

7	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	267,657		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331121

VV	" Nový stav D1.01.100 - 101 "	
VV	"I-309a UMÝVÁRNA "	
VV	(1,72+1,83)*2*2,50 -0,80*1,97	16,174
VV	"I-309b WC " 16,174	16,174
VV	"I-310a UMÝVÁRNA " 16,174	16,174
VV	"I-310b WC " 16,174	16,174
VV	"I-311a UMÝVÁRNA " 16,174	16,174
VV	"I-311b WC " 16,174	16,174
VV	"I-312a UMÝVÁRNA " 16,174	16,174
VV	"I-312b WC " 16,174	16,174
VV	"I-349 ČIST. MÍSTN. "	
VV	(2,60+5,00)*2*2,50 -0,90*1,97	36,227
VV	"I-351 ÚKLID "	
VV	(2,60+1,63)*2*2,50 -0,70*1,97	19,771
VV	"I-353 WC PERSONÁL "	
VV	(1,32+2,28)*2*2,50 -0,70*1,97*2	15,242

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(1,32+0,90)*2*2,50 -0,70*1,97		9,721		
VV			"I-358 CENTR. KOUP. "				
VV			(3,28+5,73)*2*2,50 -1,10*1,97		42,883		
VV			"I-361 SPRCHA "				
VV			(2,29+0,87)*2*2,50 -0,70*1,97		14,421		
VV			Součet		267,657		
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	8,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111							
9	M	55331487	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00							
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111							
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	648,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111							
VV			36,00*18,00		648,000		
12	K	962031133	Bourání přiček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	52,365		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133							
VV			"I-309 PŘEDSÍŇ "				
VV			(1,72+1,83*2)*3,10 -0,70*1,97*3		12,541		
VV			"I-310 PŘEDSÍŇ "		12,541		
VV			"I-311 PŘEDSÍŇ "		12,541		
VV			"I-312 PŘEDSÍŇ "		12,541		
VV			"I-361 SKLAD "		2,201		
VV			Součet		52,365		
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,548		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455							
VV			"I-309 PŘEDSÍŇ " 0,70*1,97*3		4,137		
VV			"I-310 PŘEDSÍŇ " 0,70*1,97*3		4,137		
VV			"I-311 PŘEDSÍŇ " 0,70*1,97*3		4,137		
VV			"I-312 PŘEDSÍŇ " 0,70*1,97*3		4,137		
VV			Součet		16,548		
14	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	9,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631							
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	66,353		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191							
VV			"I-309a UMÝVÁRNA " (1,72*2+1,83)*0,53		2,793		
VV			"I-309b WC " (1,72+0,86)*0,53		1,367		
VV			"I-309c SPRCHA " (1,72+0,85)*0,53		1,362		
VV			"I-310a UMÝVÁRNA " 2,793		2,793		
VV			"I-310b WC " 1,367		1,367		
VV			"I-310c SPRCHA " 1,362		1,362		
VV			"I-311a UMÝVÁRNA " 2,793		2,793		
VV			"I-311b WC " 1,367		1,367		
VV			"I-311c SPRCHA " 1,362		1,362		
VV			"I-312a UMÝVÁRNA " 2,793		2,793		
VV			"I-312b WC " 1,367		1,367		
VV			"I-312c SPRCHA " 1,362		1,362		
VV			"I-349 ČIST. MÍSTN. "				
VV			(2,60+5,00)*2*0,53		8,056		
VV			"I-351 ÚKLID " (2,60+1,63)*2*0,53		4,484		
VV			"I-353 WC PERSONÁL "				
VV			(1,32+2,28)*2*0,53		3,816		
VV			(1,32+0,90)*2*0,53		2,353		
VV			"I-358 KOUPELNA PAC. "				
VV			(3,30+6,40)*2*0,53		10,282		
VV			"I-361 SKLAD " (2,27+0,87)*2*0,53		3,328		
VV			"I-364 SKLAD " (1,65+3,28)*2*0,53		5,226		
VV			"I-307 ČAJ. KUCHYNĚ "				
VV			(3,17+3,17)*2*0,53		6,720		
VV			Součet		66,353		
16	K	980-01	D + M Revizní dvířka 400x400 EI30 osazených do zdiva	kus	9,000		0,00
D 997 Přesun sutě 0,00							
17	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	49,357		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013214							
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,357		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501							
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	937,783		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509							
VV		49,357*19 'Přepočtené koeficientem množství			937,783		
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	48,468		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609							
VV		49,357-0,889			48,468		
21	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,889		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813							
D 998		Přesun hmot					0,00
22	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	15,242		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018003							
D PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D 725		Zdravotechnika - zařízení předměty					0,00
23	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	4,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811							
VV		"I-309b WC " 1,00			1,000		
VV		"I-310b WC " 1,00			1,000		
VV		"I-311b WC " 1,00			1,000		
VV		"I-312b WC " 1,00			1,000		
VV		Součet			4,000		
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821							
VV		"I-309a UMÝVÁRNA " 2,00			2,000		
VV		"I-310a UMÝVÁRNA" 2,00			2,000		
VV		"I-311a UMÝVÁRNA" 2,00			2,000		
VV		"I-312a UMÝVÁRNA" 2,00			2,000		
VV		"I-353 WC PERSONÁL" 1,00			1,000		
VV		"I-358 KOUPELNA PAC."1,00			1,000		
VV		Součet			10,000		
25	K	725220831	Demontáž van litinová rohová	soubor	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220831							
VV		"I-358 KOUPELNA PAC." 1,00			1,000		
26	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	5,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812							
VV		"I-309c SPRCHA " 1,00			1,000		
VV		"I-310c SPRCHA" 1,00			1,000		
VV		"I-311c SPRCHA " 1,00			1,000		
VV		"I-312c SPRCHA" 1,00			1,000		
VV		"I-361 SKLAD" 1,00			1,000		
VV		Součet			5,000		
27	K	725320822	Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725320822							
VV		"I-349 ČIST. MÍSTN. " 2,00			2,000		
28	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	3,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330840							
VV		"I-349 ČIST. MÍSTN. " 1,00			1,000		
VV		"I-351 ÚKLID" 1,00			1,000		
VV		"I-358 KOUPELNA PAC. " 1,00			1,000		
VV		Součet			3,000		
29	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	15,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801							
30	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	6,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840851							
31	K	725-01	D + M Umyvadl včetně zápachové uzávěry, baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	kpl	10,000		0,00
VV "Nový stav D1.01.100 - 101"							
VV		"I-309a UMÝVÁRNA " 1,00			1,000		
VV		"I-309b WC " 1,00			1,000		
VV		"I-310a UMÝVÁRNA " 1,00			1,000		
VV		"I-310b WC" 1,00			1,000		
VV		"I-311a UMÝVÁRNA" 1,00			1,000		
VV		"I-311b WC " 1,00			1,000		
VV		"I-312a UMÝVÁRNA" 1,00			1,000		
VV		"I-312b WC " 1,00			1,000		
VV		"I-353 WC PERSONÁL" 1,00			1,000		
VV		"I-358 CENTR. KOUP. " 1,00			1,000		
VV		Součet			10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	725-11	D + M Klozetů včetně napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	kus	6,000		0,00
	VV		"Nový stav D1.01.100 - 101"				
	VV		"I-309b WC " 1,00		1,000		
	VV		"I-310b WC" 1,00		1,000		
	VV		"I-311b WC " 1,00		1,000		
	VV		"I-312b WC" 1,00		1,000		
	VV		"I-353 WC PERSONÁL " 1,00		1,000		
	VV		"I-358 CENTR. KOUP." 1,00		1,000		
	VV		Součet		6,000		
33	K	725-12	D + M Madel ke klozetům	kus	5,000		0,00
34	K	725-21	D + M Sprchových zástěn, baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	kus	6,000		0,00
	VV		"Nový stav D1.01.100 - 101"				
	VV		"I-309a UMÝVÁRNA" 1,00		1,000		
	VV		"I-310a UMÝVÁRNA" 1,00		1,000		
	VV		"I-311a UMÝVÁRNA" 1,00		1,000		
	VV		"I-312a UMÝVÁRNA " 1,00		1,000		
	VV		"I-358 CENTR. KOUP." 1,00		1,000		
	VV		"I-361 SPRCHA " 1,00		1,000		
	VV		Součet		6,000		
35	K	725-21a	D + M Sprchových boxů včetně zápachové uzávěry, baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	kus	6,000		0,00
36	K	725-23	D + M Sprchové sestavy připojení na sprchovací lůžko	kus	1,000		0,00
	VV		"I-358 CENTR. KOUP." 1,00		1,000		
37	K	725-24	D + M Sklopné sedátko sprchové	kus	5,000		0,00
	VV		"koupelny pokojů I-309-I-312" 4		4,000		
	VV		"centrální koupelna I-358" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
38	K	725-31	D + M Výlevek včetně zápachové uzávěry, baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	kus	3,000		0,00
	VV		"Nový stav D1.01.100 - 101"				
	VV		"I-349 ČIST. MÍSTN." 1,00		1,000		
	VV		"I-351 ÚKLID " 1,00		1,000		
	VV		"I-358 CENTR. KOUP." 1,00		1,000		
	VV		Součet		3,000		
39	K	725-32	D + M Mycí stůl , celonerezové provedení, 1200x600 v.850mm, dva dřezy min. rozměr 450x450 hl. 250mm včetně zápachové uzávěry, baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace - podr. popis viz D1.01.100-101	kpl	1,000		0,00
	VV		"Nový stav D1.01.100 - 101"				
	VV		"I-349 ČIST. MÍSTN." 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	K	725-34	Připojení kuchyňské nebo pracovní linky SV, TUV, K vč ukončujících a uzavíracích prvků s napojením na stávající stoupačky	kus	4,000		0,00
	VV		"denní místnost I-357" 1		1,000		
	VV		"caj kuchyně II-307" 1		1,000		
	VV		"vyšetřovna II-308" 1		1,000		
	VV		"sesterna II-309" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
41	K	725-90	Stavební přípomoc ZTI - sekání, drážky, prostupy, začistění	kpl	1,000		0,00
42	K	725-91	Dokumentace skutečného provedení /DSkP/ ve 4 vyhotoveních (3x tištěná forma + 1x digitální forma ve formátech PDF a zdrojových) včetně vyznačení změn proti dokumentaci pro realizaci stavby	ks	1,000		0,00
43	K	725-92	Návod k obsluze a údržbě celkové sestavy s popisem hlavních zařízení, jejich ovládacích a regulačních prvků, armatur a podmínek servisu a údržby	ks	1,000		0,00
44	K	725-93	Tlakové, provozní zkoušky včetně vyhotovení protokolu o jejich provedení a seřízení regulačních armatur	kpl	1,000		0,00
45	K	725-94	Popisy a značky na rozvodných potrubích, bezpečnostní a výstražné tabulky u tlakových nádob, zařízeních s teplým povrchem a technických prostor	kpl	1,000		0,00
46	K	725-95	Zaškolení obsluhy včetně vyhotovení protokolu o zaškolení	kpl	1,000		0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

47	K	741-01	D+M nové kabeláže lůžkových pokojů včetně sociálních zařízení, napojení na stávající rozvody	m	735,000		0,00
	VV		"koupelna I-309a+b" "zásuvky + vypínače" (12+20)*2		64,000		
	VV		"předsíň 1-309" "zásuvky + vypínače" 12*1+18*2		48,000		
	VV		"koupelna I-310a+b" "zásuvky + vypínače" (12+27)*2		78,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "předsíň 1-310" "zásuvky + vypínače" 27*1+33*2		93,000		
			VV "koupelna I-311a+b" "zásuvky + vypínače" (12+34)*2		92,000		
			VV "předsíň 1-311" "zásuvky + vypínače" 34*1+40*2		114,000		
			VV "koupelna I-312a+b" "zásuvky + vypínače" (12+42)*2		108,000		
			VV "předsíň 1-312" "zásuvky + vypínače" 42*1+48*2		138,000		
			VV Součet		735,000		
48	K	741-02	D+M nové kabeláže v lékařských pokojích a pracovnách, napojení na stávající rozvody	m	800,000		0,00
			VV "vyšetřovna II-308" "zásuvky + vypínače" 56*5+56*2		392,000		
			VV "sesterna II-309" "zásuvky + vypínače" 68*4+68*2		408,000		
			VV Součet		800,000		
49	K	741-03	D+M nové kabeláže v ostatních provozních místnostech, napojení na stávající rozvody	m	1 972,000		0,00
			VV Součet		0,000		
			VV "chodba I-301 - zásuvky + vypínače 8+18" 50*2+50*9		550,000		
			VV "čistící místnost I-349 " "zásuvky + vypínače + zásuvka 400V 8+2+1" 25*4+25*2		150,000		
			VV "úklid I-351" "zásuvky + vypínače 3+1" 28*2+28*1		84,000		
			VV "WC personál I-353" "zásuvky + vypínače 3+2" 30*1+30*1		60,000		
			VV "sklad prádla I-355" "zásuvky + vypínače 4+1" 32*2+32*1		96,000		
			VV "denní místnost pacientů I-357" "zásuvky + vypínače 5+2" 35*3+35*1		140,000		
			VV "centrální koupelna I-358" "zásuvky + vypínače 5+1" 45*3+45*1		180,000		
			VV "sprcha I-361" "zásuvky + vypínače 2+1" 46*1+48*1		94,000		
			VV "sklad I-362" "zásuvky + vypínače 6+2" 48*3+48*1		192,000		
			VV "sklad I-364" "zásuvky + vypínače 4+1" 52*2+52*1		156,000		
			VV "čaj kuchyň" "zásuvky + vypínače 8+2" 54*4+54*1		270,000		
			VV Součet		1 972,000		
50	K	741-05	D+M Kabeláže 400V, 16A pro zdravotnickou techniku vč ochranného pospojení	kpl	24,000		0,00
			VV Připojení 400V, jistění min 16A				
			VV "I-349 čistící místnost" 24*1		24,000		
			VV Součet		24,000		
51	K	741-11	D+M přístrojů (zásuvky, vypínače, spínače) vč kompletace. Přístroje barevně rozlišeny, řada do zdravotnických zařízení.	ks	181,000		0,00
			VV "koupelna I-309a+b - I-312a+b" "zásuvky + vypínače" (2+1)*2*4		24,000		
			VV "předsíň 1-309-I-312" "zásuvky + vypínače" (2+5)*4		28,000		
			VV "chodba I-301" "zásuvky + vypínače" 8+18		26,000		
			VV "čistící místnost I-349 " "zásuvky + vypínače + zásuvka 400V" 8+2+1		11,000		
			VV "úklid I-351" "zásuvky + vypínače" 3+1		4,000		
			VV "WC personál I-353" "zásuvky + vypínače" 3+2		5,000		
			VV "sklad prádla I-355" "zásuvky + vypínače" 4+1		5,000		
			VV "denní místnost pacientů I-357" "zásuvky + vypínače" 5+2		7,000		
			VV "centrální koupelna I-358" "zásuvky + vypínače" 5+1		6,000		
			VV "sprcha I-361" "zásuvky + vypínače" 2+1		3,000		
			VV "sklad I-362" "zásuvky + vypínače" 6+2		8,000		
			VV "sklad I-364" "zásuvky + vypínače" 4+1		5,000		
			VV "čaj kuchyň" "zásuvky + vypínače" 8+2		10,000		
			VV "vyšetřovna II-308" "zásuvky + vypínače" 18+4		22,000		
			VV "sesterna II-309" "zásuvky + vypínače" 13+4		17,000		
			VV Součet		181,000		
52	K	741-12	D+M svítidel pokojů a běžných místností, LED svítidla dle standardu NemCL, atest pro zdravotnické stavby.	ks	50,000		0,00
			VV "chodba I-301" 42,0/1,50		28,000		
			VV "sklad prádla I-355" 2		2,000		
			VV "denní místnost I-357" 2		2,000		
			VV "sklad I-362" 3		3,000		
			VV "sklad I-364" 2		2,000		
			VV "čaj kuchyň II-+307" 2		2,000		
			VV "vyšetřovna II-308" 4+2		6,000		
			VV "sesterna II-309" 4+1		5,000		
			VV Součet		50,000		
53	K	741-13	D+M svítidel koupelny a soc zařízení, LED svítidla dle standardu NemCL, atest pro zdravotnické stavby.	ks	36,000		0,00
			VV "Koupelny a předsíně I-309 - I-312" (2+2+2)*4		24,000		
			VV "čistící místnost I-349" 3		3,000		
			VV "úklid I-351" 1		1,000		
			VV "WC person I-353" 2+1		3,000		
			VV "koupelna I-358" 3+1		4,000		
			VV "sprcha I-361" 1		1,000		
			VV Součet		36,000		
54	K	741-50	Demontáž stávajících rozvodů elektro vč likvidace odpadu	kpl	1,000		0,00
55	K	741-70	D+M částečná úprava stávajícího rozvaděče s přepojením stávajících rozvodů vč překrytí PO dveřmi	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	741-80	D+M pomocných lávek a roštů vč kotvení pro ESIL	m	94,000		0,00
	VV		"Chodba" 47*2		94,000		
57	K	741-90	Stavební přípomoc eSIL - sekání, drážky, prostupy, začištění	m	336,600		0,00
	VV		"koupelny a předsíň 1-309-I-312" "zásuvky + vypínače" (2+1)*2*4*2,20		52,800		
	VV		"chodba I-301" "zásuvky + vypínače" (8+18)*2,20		57,200		
	VV		"čisticí místnost I-349 " "zásuvky + vypínače + zásuvka 400V" (8+2+1)*2,20		24,200		
	VV		"úklid I-351" "zásuvky + vypínače" (3+1)*2,20		8,800		
	VV		"WC personál I-353" "zásuvky + vypínače" (3+2)*2,20		11,000		
	VV		"sklad prádla I-355" "zásuvky + vypínače" (4+1)*2,20		11,000		
	VV		"denní místnost pacientů I-357" "zásuvky + vypínače" (5+2)*2,20		15,400		
	VV		"centrální koupelna I-358" "zásuvky + vypínače" (5+1)*2,20		13,200		
	VV		"sprcha I-361" "zásuvky + vypínače" (2+1)*2,20		6,600		
	VV		"sklad I-362" "zásuvky + vypínače" (6+2)*2,20		17,600		
	VV		"sklad I-364" "zásuvky + vypínače" (4+1)*2,20		11,000		
	VV		"čaj kuchyň" "zásuvky + vypínače" (8+2)*2,20		22,000		
	VV		"výšetřovna II-308" "zásuvky + vypínače" (18+4)*2,20		48,400		
	VV		"sesterna II-309" "zásuvky + vypínače" (13+4)*2,20		37,400		
	VV		Součet		336,600		
58	K	741-91	Výrobní a dílenská dokumentace	ks	1,000		0,00
59	K	741-92	Dokumentace skutečného provedení /DSkP/ ve 4 vyhotoveních (3x tištěná forma + 1x digitální forma ve formátech PDF a zdrojových) včetně vyznačení změn proti dokumentaci pro realizaci stavby	ks	1,000		0,00
60	K	741-93	Zaškolení obsluhy včetně vyhotovení protokolu o zaškolení	kpl	1,000		0,00
61	K	741-94	Ohlášení, projednání s TIČR a zajištění vydání odborného a závazného souhlasného stanoviska	ks	1,000		0,00
62	K	741-95	Komplexní revize, zpracování revizní zprávy	kpl	1,000		0,00
63	K	741-96	Komplexní koordinačně funkční zkouška vyhrazených požárních zařízení včetně vypracování zprávy	kpl	1,000		0,00
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				0,00
64	K	742-01	D+M nové kabeláže DATA vč kompletace, napojení na stávající páteřní rozvod	m	950,000		0,00
	VV		"výšetřovna II-308 10" (42+10)*5		260,000		
	VV		"sesterna II-309 10" (47+10)*5		285,000		
	VV		"čist místnost I-349 2" (13+10)*1		23,000		
	VV		"sklad prádla I-355 1" (20+10)*1		30,000		
	VV		"denní místnost I-357 2" (23+10)*1		33,000		
	VV		"centr koupelna I-358 2" (27+10)*1		37,000		
	VV		"sklad I-362 1" (34+10)*1		44,000		
	VV		"sklad I-364 1" (37+10)*1		47,000		
	VV		"čaj kuchyně II-307 1" (41+10)*1		51,000		
	VV		"chodba I-301 8" (30+5)*4		140,000		
	VV		Součet		950,000		
65	K	742-03	D+M nové kabeláže STA vč zásuvky, napojení na stávající páteřní rozvody	m	87,000		0,00
	VV		"denní místnost I-357" (23+10)		33,000		
	VV		"sesterna II-309" (44+10)		54,000		
	VV		Součet		87,000		
66	K	742-04	D+M nové kabeláže UTP pro systém SESTRA-PACIENT a SK vč zásuvky	m	142,000		0,00
	VV		"výšetřovna II-308 10" (42+10)*1		52,000		
	VV		"sesterna II-309 10" (47+10)*1		57,000		
	VV		"denní místnost I-357 2" (23+10)*1		33,000		
	VV		Součet		142,000		
67	K	742-05	D+M nové kabeláže tísňového přivolání, propojení do systému SESTRA-PACIENT	m	266,000		0,00
	VV		"soc zařízení I-309 (2+2)" (14+10)*2		48,000		
	VV		"soc zařízení I-310 (2+2)" (14+10)*2		48,000		
	VV		"soc zařízení I-311 (2+2)" (14+10)*2		48,000		
	VV		"soc zařízení I-312 (2+2)" (14+10)*2		48,000		
	VV		"centr koupelna I-358 2+2" (27+10)*2		74,000		
	VV		Součet		266,000		
68	K	742-10	D+M zásuvek DATA vč kompletace, řada do zdravotnických zařízení, design provedení shodné se Silnoproud	ks	38,000		0,00
	VV		"výšetřovna II-308" 10		10,000		
	VV		"sesterna II-309" 10		10,000		
	VV		"čist místnost I-349" 2		2,000		
	VV		"sklad prádla I-355" 1		1,000		
	VV		"denní místnost I-357" 2		2,000		
	VV		"centr koupelna I-358" 2		2,000		
	VV		"sklad I-362" 1		1,000		
	VV		"sklad I-364" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "čaj kuchyně II-307" 1		1,000		
			VV "chodba I-301" 8		8,000		
			VV Součet		38,000		
69	K	742-11	D+M tlačítek TÍSEŇ vč kompletace, řada do zdravotnických zařízení, design provedení shodné se Silnoproud	ks	20,000		0,00
			VV "soc zařízení pokojů I-309A+B - I-312A+B" (2+2)*4		16,000		
			VV "centr koupelna I-358" 2+2		4,000		
			VV Součet		20,000		
70	K	742-20	D+M kabeláže pro EPS	m	869,000		0,00
			VV Čidla místnosti				
			VV "soc zař I-309" (3+10)*3		39,000		
			VV "soc zař I-310" (10+10)*3		60,000		
			VV "soc zař I-311" (17+10)*3		81,000		
			VV "soc zař I-312" (25+10)*3		105,000		
			VV "vyšetřovna II-308" (14+10)*1		24,000		
			VV "sesterna II-309" (18+10)*1		28,000		
			VV "čist místnost I-349" (2+10)*1		12,000		
			VV "úklid I-351" (5+10)*1		15,000		
			VV "sklad prádla I-355" (9+10)*1		19,000		
			VV "denní místnost I-357" (12+10)*1		22,000		
			VV "centr koupelna I-358" (16+10)*1		26,000		
			VV "sklad I-362" (22+10)*1		32,000		
			VV "sklad I-364" (25+10)*1		35,000		
			VV "kuchyně II-307" (30+10)*1		40,000		
			VV Připojení klapky VZT				
			VV "soc zařízení I-309" (3+10)*2		26,000		
			VV "soc zařízení I-310" (10+10)*2		40,000		
			VV "soc zařízení I-311" (17+10)*2		54,000		
			VV "soc zařízení I-312" (24+10)*2		68,000		
			VV "čist místnost I-349" (2+10)*1		12,000		
			VV "úklid I-351" (5+10)*1		15,000		
			VV "centr koupelna I-358" (16+10)*1		26,000		
			VV "sprcha pers I-361" (19+5)*1		24,000		
			VV "sklad I-364" (26+10)*1		36,000		
			VV "čaj kuchyně II-307" (20+10)*1		30,000		
			VV Součet		869,000		
71	K	742-80	D+M pomocných lávek a roštů vč kotvení pro ESLB	m	47,000		0,00
			VV "Chodba" 47*1		47,000		
			VV Součet		47,000		
72	K	742-90	Stavební přípomoc eSLB - sekání, drážky, prostupy, začištění	m	80,400		0,00
			VV Rozvody DATA				
			VV "vyšetřovna II-308 10" 5*2,20		11,000		
			VV "sesterna II-309 10" 5*2,20		11,000		
			VV "čist místnost I-349 2" 1*2,20		2,200		
			VV "sklad prádla I-355 1" 1*2,20		2,200		
			VV "denní místnost I-357 2" 1*2,20		2,200		
			VV "centr koupelna I-358 2" 1*2,20		2,200		
			VV "sklad I-362 1" 1*2,20		2,200		
			VV "sklad I-364 1" 1*2,20		2,200		
			VV "čaj kuchyně II-307 1" 1*2,20		2,200		
			VV "chodba I-301 8" 4*2,50		10,000		
			VV Rozvody STA				
			VV "denní místnost I-357" 1*1,0		1,000		
			VV "sesterna II-309" 1*1,0		1,000		
			VV Rozvody SESTRA - PACIENT				
			VV "soc zařízení I-309 (2+2)" 2*2,20		4,400		
			VV "vyšetřovna II-308 10" 1*2,20		2,200		
			VV "sesterna II-309 10" 1*2,20		2,200		
			VV "denní místnost I-357 2" 1*2,20		2,200		
			VV Rozvody TÍSEŇ				
			VV "soc zařízení I-310 (2+2)" 2*2,50		5,000		
			VV "soc zařízení I-311 (2+2)" 2*2,50		5,000		
			VV "soc zařízení I-312 (2+2)" 2*2,50		5,000		
			VV "centr koupelna I-358 2+2" 2*2,50		5,000		
			VV Součet		80,400		
73	K	742-91	Kontrolní měření slaboproudých rozvodů, revize	ks	1,000		0,00
74	K	742-92	Dokumentace skutečného provedení /DSkP/ ve 4 vyhotoveních (3x tištěná forma + 1x digitální forma ve formátech PDF a zdrojových) včetně vyznačení změn proti dokumentaci pro realizaci stavby	ks	1,000		0,00
75	K	742-93	Návod k obsluze a údržbě celkové sestavy s popisem hlavních zařízení, jejich ovládacích a regulačních prvků, armatur a podmínek servisu a údržby	ks	1,000		0,00
76	K	742-94	Zaškolení obsluhy včetně vyhotovení protokolu o zaškolení	kpl	1,000		0,00
77	K	742-95	Komplexní koordinačně funkční zkouška vyhrazených požárních zařízení včetně vypracování zprávy	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 751			Vzduchotechnika				
							0,00
78	K	751-01	Vyčištění, desinfekce, seřízení a zprovoznění vzduchotechnického zařízení provozních místností vč servisní zprávy	kpl	1,000		0,00
79	K	751515014	D+M protipožární klapky do plechového potrubí čtyřhranné do stěny, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2 s připojením na EPS	kus	2,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515014				
VV			"čistící místnost I-349" 1		1,000		
VV			"centr koupelna I-358" 1		1,000		
VV			Součet		2,000		
80	K	751515061	D+M protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny, průměru do 100 mm s připojením na EPS	kus	12,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515061				
VV			"soc zařízení I-309-I-312" 2*4		8,000		
VV			"úklid I-351" 1		1,000		
VV			"WC person I-353" 1		1,000		
VV			"sprcha I-361" 1		1,000		
VV			"čaj kuchyně II-307" 1		1,000		
VV			Součet		12,000		
81	K	751-91	Výrobní a dílenská dokumentace	ks	1,000		0,00
82	K	751-92	Dokumentace skutečného provedení /DSkP/ ve 4 vyhotoveních (3x tištěná forma + 1x digitální forma ve formátech PDF a zdrojových) včetně vyznačení změn proti dokumentaci pro realizaci stavby	ks	1,000		0,00
83	K	751-93	Návod k obsluze a údržbě celkové sestavy s popisem hlavních zařízení, jejich ovládacích a regulačních prvků, armatur a podmínek servisu a údržby	ks	1,000		0,00
84	K	751-94	Zaškolení obsluhy včetně vyhotovení protokolu o zaškolení	kpl	1,000		0,00
85	K	751-95	Komplexní revize, zpracování revizní zprávy	kpl	1,000		0,00
86	K	751-96	Komplexní koordinačně funkční zkouška vyhrazených požárních zařízení včetně vypracování zprávy	kpl	1,000		0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				
							0,00
87	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	8,520		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426				
VV			"Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-309b WC " 1,00*1,20		1,200		
VV			"I-310b WC" 1,20		1,200		
VV			"I-311b WC" 1,20		1,200		
VV			"I-312b WC " 1,20		1,200		
VV			"I-353 WC PERSONÁL" 1,20		1,200		
VV			"I-358 CENTR. KOUP. " 1,20+1,10*1,20		2,520		
VV			Součet		8,520		
88	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	19,370		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714				
VV			8,52+10,85		19,370		
89	K	763121823	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění trojitě	m2	10,850		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121823				
VV			"chodba u II-305" 3,50*3,10		10,850		
90	K	763122550	SDK stěna šachtová tl 95 mm profil UW+2xCW 50 desky 3xDF 15 bez izolace EI 90 Rw do 37 dB	m2	10,850		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763122550				
VV			"Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"chodba u II-305" 3,50*3,10		10,850		
91	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,350		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131421				
VV			"Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-355 SKLAD PRÁDLA" 6,01		6,010		
VV			"I-362 SKLAD" 25,34		25,340		
VV			Součet		31,350		
92	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,020		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131461				
VV			"Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-349 ČIST. MÍSTN. " 13,11		13,110		
VV			"I-351 ÚKLID " 4,28		4,280		
VV			"I-353 WC PERSONÁL " 4,34		4,340		
VV			"I-358 CENTR. KOUP. " 19,25		19,250		
VV			"I-361 SPRCHA " 2,04		2,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			43,020		
93	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	74,370		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
VV		31,35+43,02			74,370		
94	K	763131832	Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	25,340		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131832					
VV		"I-362 SKLAD"			25,340		
95	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	62,790		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135101					
VV		"Nový stav D1.01.100 - 101"					
VV		"I-309 PŘEDSÍŇ "			5,480		
VV		"I-309a UMÝVÁRNA "			3,290		
VV		"I-309b WC "			3,070		
VV		"I-310 PŘEDSÍŇ "			5,480		
VV		"I-310a UMÝVÁRNA "			3,230		
VV		"I-310b WC "			3,070		
VV		"I-311 PŘEDSÍŇ "			5,480		
VV		"I-311a UMÝVÁRNA "			3,290		
VV		"I-311b WC "			3,070		
VV		"I-312 PŘEDSÍŇ "			5,480		
VV		"I-312a UMÝVÁRNA "			3,230		
VV		"I-312b WC "			3,070		
VV		"I-364 SKLAD "			5,540		
VV		"II-307 ČAJ. KUCHYNĚ"			10,010		
VV		Součet			62,790		
96	M	59030583	podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm	m2	65,930		0,00
VV		62,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			65,930		
97	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	21,920		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135812					
VV		"I-309 PŘEDSÍŇ "			5,480		
VV		"I-310 PŘEDSÍŇ "			5,480		
VV		"I-311 PŘEDSÍŇ "			5,480		
VV		"I-312 PŘEDSÍŇ "			5,480		
VV		Součet			21,920		
98	K	998763122	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,900		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763122					
D 766		Konstrukce truhlářské					0,00
99	K	766-01	Demontáž kuchyňské linky š. 3130 mm v místnosti II-307 pro zpětné použití	kus	1,000		0,00
100	K	766-02	Zpětná montáž kuchyňské linky š. 3130 mm v místnosti II-307	kus	1,000		0,00
101	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	20,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
VV		"0,70" 17,00			17,000		
VV		"0,90" 3,00			3,000		
VV		Součet			20,000		
102	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	14,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
VV		6,00+8,00			14,000		
103	K	766-D21/L	D + M Dveře jednokřídlové 800x1970mm otočné levé, plné hladké, HPL laminát, š. stěny 125mm, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. D21/L	kus	4,000		0,00
P		Poznámka k položce: Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou.					
104	K	766-D21/P	D + M Dveře jednokřídlové 800x1970mm otočné pravé, plné hladké, HPL laminát, š. stěny 125mm, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. D21/P	kus	4,000		0,00
P		Poznámka k položce: Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou.					
105	K	766-DK1/L	D + M Dveře jednokřídlové 1100x1970mm otočné pravé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK1/L	kus	4,000		0,00
P		Poznámka k položce:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	766-DK1/P	D + M Dveře jednokřídlové 1100x1970mm otočné pravé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK1/P	kus	8,000		0,00
Poznámka k položce: P							
107	K	766-DK2/L	D + M Dveře jednokřídlové 900x1970mm otočné levé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK2/L	kus	2,000		0,00
Poznámka k položce: Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou							
108	K	766-DK2/P	D + M Dveře jednokřídlové 900x1970mm otočné pravé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK2/P	kus	1,000		0,00
Poznámka k položce: Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou							
109	K	766-DK3/L	D + M Dveře jednokřídlové 1100x1970mm otočné levé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK3/L	kus	1,000		0,00
Poznámka k položce: Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou							
110	K	766-DK4/L	D + M Dveře jednokřídlové 700x1970mm otočné levé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK4/L	kus	3,000		0,00
Poznámka k položce: Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou							
111	K	766-DK4/P	D + M Dveře jednokřídlové 700x1970mm otočné pravé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK4/P	kus	1,000		0,00
Poznámka k položce: Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou							
112	K	766-DK5/P	D + M Dveře jednokřídlové 1100x1970mm otočné pravé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK5/P	kus	1,000		0,00
Poznámka k položce: Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou							
113	K	766-DK6/P	D + M Dveře jednokřídlové 700x1970mm otočné pravé, plné hladké, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ, VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA , HPL laminát, -podrobný popis viz. Výpis vnitřních dveří ozn. DK6/P	kus	1,000		0,00
Poznámka k položce: Provětrávací mřížka 100/200, v. 200mm nad podlahou							
114	K	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,112		0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766123

D767Konstrukce zámečnické0,00

115	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	90,300		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581802							
VV		"I-309a	UMÝVÁRNA "	3,29		3,290	
VV		"I-309b	WC "	1,59		1,590	
VV		"I-309c	SPRCHA"	1,58		1,580	
VV		"I-310a	UMÝVÁRNA"	3,23		3,230	
VV		"I-310b	WC "	1,59		1,590	
VV		"I-310c	SPRCHA "	1,58		1,580	
VV		"I-311a	UMÝVÁRNA"	3,29		3,290	
VV		"I-311b	WC "	1,59		1,590	
VV		"I-311c	SPRCHA"	1,58		1,580	
VV		"I-312a	UMÝVÁRNA "	3,23		3,230	
VV		"I-312b	WC "	1,59		1,590	
VV		"I-312c	SPRCHA "	1,58		1,580	
VV		"I-349	ČIST. MÍSTN."	13,11		13,110	
VV		"I-351	ÚKLID "	4,28		4,280	
VV		"I-353	WC PERSONÁL "	4,34		4,340	
VV		"I-355	SKLAD PRÁDLA "	6,01		6,010	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"I-358 KOUPELNA PAC." 19,25		19,250		
	VV		"I-361 SKLAD " 2,04		2,040		
	VV		"I-364 SKLAD" 5,54		5,540		
	VV		"II-307 ČAJ. KUCHYNĚ " 10,01		10,010		
	VV		Součet		90,300		
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
116	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	84,360		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011							
117	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	84,360		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011							
118	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	84,360		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151024							
119	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	90,300		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810							
	VV		"I-309a UMÝVÁRNA" 3,29		3,290		
	VV		"I-309b WC " 1,59		1,590		
	VV		"I-309c SPRCHA " 1,58		1,580		
	VV		"I-310a UMÝVÁRNA" 3,23		3,230		
	VV		"I-310b WC " 1,59		1,590		
	VV		"I-310c SPRCHA" 1,58		1,580		
	VV		"I-311a UMÝVÁRNA " 3,29		3,290		
	VV		"I-311b WC " 1,59		1,590		
	VV		"I-311c SPRCHA " 1,58		1,580		
	VV		"I-312a UMÝVÁRNA" 3,23		3,230		
	VV		"I-312b WC " 1,59		1,590		
	VV		"I-312c SPRCHA " 1,58		1,580		
	VV		"I-349 ČIST. MÍSTN. " 13,11		13,110		
	VV		"I-351 ÚKLID " 4,28		4,280		
	VV		"I-353 WC PERSONÁL" 4,34		4,340		
	VV		"I-355 SKLAD PRÁDLA " 6,01		6,010		
	VV		"I-358 KOUPELNA PAC." 19,25		19,250		
	VV		"I-361 SKLAD" 2,04		2,040		
	VV		"I-364 SKLAD " 5,54		5,540		
	VV		"II-307 ČAJ. KUCHYNĚ " 10,01		10,010		
	VV		Součet		90,300		
120	K	771574619	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	84,360		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574619							
	VV		" Nový stav D1.01.100 - 101"				
	VV		"I-309a UMÝVÁRNA " 3,29		3,290		
	VV		"I-309b WC " 3,07		3,070		
	VV		"I-310a UMÝVÁRNA" 3,23		3,230		
	VV		"I-310b WC " 3,07		3,070		
	VV		"I-311a UMÝVÁRNA" 3,29		3,290		
	VV		"I-311b WC " 3,07		3,070		
	VV		"I-312a UMÝVÁRNA " 3,23		3,230		
	VV		"I-312b WC " 3,07		3,070		
	VV		"I-349 ČIST. MÍSTN." 13,11		13,110		
	VV		"I-351 ÚKLID " 4,28		4,280		
	VV		"I-353 WC PERSONÁL " 4,34		4,340		
	VV		"I-355 SKLAD PRÁDLA " 6,01		6,010		
	VV		"I-358 CENTR. Koup." 19,25		19,250		
	VV		"I-361 SPRCHA " 2,04		2,040		
	VV		"II-307 ČAJ. KUCHYNĚ " 10,01		10,010		
	VV		Součet		84,360		
121	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	92,796		0,00
VV 84,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					92,796		
122	K	771577231	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	35,980		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577231							
	VV		" Nový stav D1.01.100 - 101"				
	VV		"I-309a UMÝVÁRNA " 3,29		3,290		
	VV		"I-309b WC " 3,07		3,070		
	VV		"I-310a UMÝVÁRNA" 3,23		3,230		
	VV		"I-310b WC " 3,07		3,070		
	VV		"I-311a UMÝVÁRNA" 3,29		3,290		
	VV		"I-311b WC " 3,07		3,070		
	VV		"I-312a UMÝVÁRNA " 3,23		3,230		
	VV		"I-312b WC " 3,07		3,070		
	VV		"I-351 ÚKLID " 4,28		4,280		
	VV		"I-353 WC PERSONÁL " 4,34		4,340		
	VV		"I-361 SPRCHA " 2,04		2,040		
	VV		Součet		35,980		
123	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,360		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	80,800		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264							
VV			"Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-309a UMÝVÁRNA " (1,72+1,83)*2		7,100		
VV			"I-309b WC " 7,10		7,100		
VV			"I-310a UMÝVÁRNA" 7,10		7,100		
VV			"I-310b WC " 7,10		7,100		
VV			"I-311a UMÝVÁRNA" 7,10		7,100		
VV			"I-311b WC " 7,10		7,100		
VV			"I-312a UMÝVÁRNA " 7,10		7,100		
VV			"I-312b WC " 7,10		7,100		
VV			"I-351 ÚKLID " (2,60+1,63)*2		8,460		
VV			"I-353 WC PERSONÁL "(1,32+3,29)*2		9,220		
VV			"I-361 SPRCHA " (2,29+0,87)*2		6,320		
VV			Součet		80,800		
125	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	84,360		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111123							
126	K	998771123	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,031		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771123							
D 776			Podlahy povlakové				0,00
127	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	361,270		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116							
128	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	361,270		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311							
129	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	361,270		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112							
130	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	361,270		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141124							
131	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	355,730		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811							
VV			"I-309 PŘEDSÍŇ " 5,48		5,480		
VV			"I-310 PŘEDSÍŇ" 5,48		5,480		
VV			"I-311 PŘEDSÍŇ" 5,48		5,480		
VV			"I-312 PŘEDSÍŇ " 5,48		5,480		
VV			"I-362 SKLAD " 25,34		25,340		
VV			"I-315 POKOJ 3L" 24,15		24,150		
VV			"I-316 POKOJ 3L" 24,13		24,130		
VV			"I-317 POKOJ 3L" 24,13		24,130		
VV			"I-318 POKOJ 3L" 24,15		24,150		
VV			"I-319 POKOJ 3L" 24,15		24,150		
VV			"I-320 POKOJ 3L" 24,13		24,130		
VV			"I-321 POKOJ 3L" 24,13		24,130		
VV			"I-322 POKOJ 3L" 23,56		23,560		
VV			"I-301 CHODBA" 104,52		104,520		
VV			"I-357 DENNÍ M." 11,42		11,420		
VV			Součet		355,730		
132	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	361,270		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111							
VV			"Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-309 PŘEDSÍŇ " 5,48		5,480		
VV			"I-310 PŘEDSÍŇ" 5,48		5,480		
VV			"I-311 PŘEDSÍŇ " 5,48		5,480		
VV			"I-312 PŘEDSÍŇ" 5,48		5,480		
VV			"I-362 SKLAD " 25,34		25,340		
VV			"I-364 SKLAD " 5,54		5,540		
VV			"I-315 POKOJ 3L" 24,15		24,150		
VV			"I-316 POKOJ 3L" 24,13		24,130		
VV			"I-317 POKOJ 3L" 24,13		24,130		
VV			"I-318 POKOJ 3L" 24,15		24,150		
VV			"I-319 POKOJ 3L" 24,15		24,150		
VV			"I-320 POKOJ 3L" 24,13		24,130		
VV			"I-321 POKOJ 3L" 24,13		24,130		
VV			"I-322 POKOJ 3L" 23,56		23,560		
VV			"I-301 CHODBA" 104,52		104,520		
VV			"I-357 DENNÍ M." 11,42		11,420		
VV			Součet		361,270		
133	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	397,397		0,00
VV 361,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 397,397							
134	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	278,680		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411212							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			" Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-309 PŘEDSÍŇ "				
VV			(2,91+1,83)*2 -1,10*3 -0,80*2		4,580		
VV			"I-310 PŘEDSÍŇ" 4,58		4,580		
VV			"I-311 PŘEDSÍŇ " 4,58		4,580		
VV			"I-312 PŘEDSÍŇ" 4,58		4,580		
VV			"I-362 SKLAD "				
VV			(3,75+6,70)*2 -(0,90+1,10)		18,900		
VV			"I-364 SKLAD "				
VV			(1,65+3,28)*2 -1,10		8,760		
VV			"I-315 POKOJ 3L"				
VV			(3,425+7,10)*2 -1,10		19,950		
VV			"I-316 POKOJ 3L" 19,95		19,950		
VV			"I-317 POKOJ 3L" 19,95		19,950		
VV			"I-318 POKOJ 3L" 19,95		19,950		
VV			"I-319 POKOJ 3L" 19,95		19,950		
VV			"I-320 POKOJ 3L" 19,95		19,950		
VV			"I-321 POKOJ 3L" 19,95		19,950		
VV			"I-322 POKOJ 3L" 19,95		19,950		
VV			"I-301 CHODBA+ I-357"				
VV			(42,00+3,50)*2 -(1,10*9+0,90*5+0,70*5)		73,100		
VV			Součet		278,680		
135	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	47,376		0,00
VV			278,68*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		47,376		
136	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,131		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776123							
D	781	Dokončovací práce - obklady					0,00
137	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	267,657		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011							
138	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,657		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112							
139	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	212,038		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810							
VV			"I-309a UMÝVÁRNA " (1,72*2+1,83)*2,00		10,540		
VV			"I-309b WC " (1,72+0,86)*2,00		5,160		
VV			"I-309c SPRCHA " (1,72+0,85)*2,00		5,140		
VV			"I-310a UMÝVÁRNA " 10,54		10,540		
VV			"I-310b WC " 5,16		5,160		
VV			"I-310c SPRCHA " 5,14		5,140		
VV			"I-311a UMÝVÁRNA" 10,54		10,540		
VV			"I-311b WC " 5,16		5,160		
VV			"I-311c SPRCHA" 5,14		5,140		
VV			"I-312a UMÝVÁRNA" 10,54		10,540		
VV			"I-312b WC " 5,16		5,160		
VV			"I-312c SPRCHA" 5,14		5,140		
VV			"I-349 ČIST. MÍSTN. "				
VV			(2,60+5,00)*2*2,00 -0,90*1,97		28,627		
VV			"I-351 ÚKLID" (2,60+1,63)*2*2,00 -0,70*1,97		15,541		
VV			"I-353 WC PERSONÁL"				
VV			(1,32+2,28)*2*2,00 -0,70*1,97*2		11,642		
VV			(1,32+0,90)*2*2,00 -0,70*1,97		7,501		
VV			"I-358 KOUPELNA PAC. "				
VV			(3,30+6,40)*2*2,00 -1,10*1,97		36,633		
VV			"I-361 SKLAD" (2,27+0,87)*2*2,00 -0,70*1,97		11,181		
VV			"I-364 SKLAD" (1,65+3,28)*2*2,00 -1,10*1,97		17,553		
VV			Součet		212,038		
140	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	267,657		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472219							
VV			" Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-309a UMÝVÁRNA "				
VV			(1,72+1,83)*2*2,50 -0,80*1,97		16,174		
VV			"I-309b WC " 16,174		16,174		
VV			"I-310a UMÝVÁRNA" 16,174		16,174		
VV			"I-310b WC " 16,174		16,174		
VV			"I-311a UMÝVÁRNA " 16,174		16,174		
VV			"I-311b WC " 16,174		16,174		
VV			"I-312a UMÝVÁRNA " 16,174		16,174		
VV			"I-312b WC " 16,174		16,174		
VV			"I-349 ČIST. MÍSTN. "				
VV			(2,60+5,00)*2*2,50 -0,90*1,97		36,227		
VV			"I-351 ÚKLID "				
VV			(2,60+1,63)*2*2,50 -0,70*1,97		19,771		
VV			"I-353 WC PERSONÁL "				
VV			(1,32+2,28)*2*2,50 -0,70*1,97*2		15,242		
VV			(1,32+0,90)*2*2,50 -0,70*1,97		9,721		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"I-358 CENTR. KOUP. "				
VV			(3,28+5,73)*2*2,50 -1,10*1,97		42,883		
VV			"I-361 SPRCHA "				
VV			(2,29+0,87)*2*2,50 -0,70*1,97		14,421		
VV			Součet		267,657		
141	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	294,423		0,00
VV			267,657*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		294,423		
142	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	18,400		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211				
VV			" Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-309b WC " 2,10		2,100		
VV			"I-310b WC " 2,10		2,100		
VV			"I-311b WC " 2,10		2,100		
VV			"I-312b WC " 2,10		2,100		
VV			"I-351 ÚKLID " 2,20		2,200		
VV			"I-353 WC PERSONÁL " 0,90		0,900		
VV			"I-358 CENTR. KOUP. "				
VV			1,20+1,10+1,20+0,90+2,50		6,900		
VV			Součet		18,400		
143	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	19,320		0,00
VV			18,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,320		
144	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	67,200		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251				
VV			" Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-309a UMÝVÁRNA " 4,80		4,800		
VV			"I-309b WC " 4,80		4,800		
VV			"I-310a UMÝVÁRNA" 4,80		4,800		
VV			"I-310b WC " 4,80		4,800		
VV			"I-311a UMÝVÁRNA " 4,80		4,800		
VV			"I-311b WC " 4,80		4,800		
VV			"I-312a UMÝVÁRNA "4,80		4,800		
VV			"I-312b WC " 4,80		4,800		
VV			"I-349 ČIST. MÍSTN. " 4,90		4,900		
VV			"I-351 ÚKLID " 4,70		4,700		
VV			"I-353 WC PERSONÁL " 4,70*2		9,400		
VV			"I-358 CENTR. KOUP. " 5,10		5,100		
VV			"I-361 SPRCHA " 4,70		4,700		
VV			Součet		67,200		
145	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	70,560		0,00
VV			67,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,560		
146	K	998781123	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	6,675		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781123				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
147	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	21,920		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801				
VV			0,20*4,70*5		4,700		
VV			0,20*4,90*3		2,940		
VV			0,20*5,10*(6+8)		14,280		
VV			Součet		21,920		
148	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,920		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314203				
149	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	21,920		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101				
150	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,920		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
151	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 219,078		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				
VV			247,95+971,128		1 219,078		
152	K	784211101-P	Omyvatelná barva musí splňovat odolnost proti oděru za mokra třídy1 velmi vysoká dle ČSN EN 13300	m2	102,350		0,00
VV			" Nový stav D1.01.100 - 101"				
VV			"I-355 SKLAD PRÁDLA "				
VV			(1,80+3,29)*2*2,50		25,450		
VV			"I-362 SKLAD "				
VV			(3,75+6,70)*2*2,50		52,250		
VV			"I-364 SKLAD"				
VV			(1,65+3,28)*2*2,50		24,650		
VV			Součet		102,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	971,128		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101				
	VV		"Nový stav D1.01.100 - 101"				
	VV		"I-309 PŘEDSÍŇ "				
	VV		(2,91+1,83)*2*2,70		25,596		
	VV		"I-310 PŘEDSÍŇ "		25,596		
	VV		"I-311 PŘEDSÍŇ "		25,596		
	VV		"I-312 PŘEDSÍŇ "		25,596		
	VV		"I-315 POKOJ 3L" 24,15+(3,425+7,10*2)*3,10		78,788		
	VV		"I-316 POKOJ - 322" 78,788*7		551,516		
	VV		"I-301 CHODBA" 104,52		104,520		
	VV		(42,00+3,50)*2*1,00		91,000		
	VV		"I-357 DENNÍ M." 11,42		11,420		
	VV		"II-307 ČAJ. KUCH."				
	VV		(3,13+3,17)*2*2,50		31,500		
	VV		Součet		971,128		
154	K	784-01	D + M Syntetický nátěr - pásy na chodbách včetně podkladního nátěru a penetrace	m2	145,600		0,00
	VV		"Nový stav D1.01.100 - 101"				
	VV		"I-301 CHODBA+I-357"				
	VV		(42,00+3,50)*2*1,60		145,600		
	D	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00
	D	0.10001	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
155	K	0.10001.006	Celková kompletace a koordinace dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSkP“) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma - PDF a zdrojový formát)	soubor	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení ve skladbě DPS po jednotlivých částech stavby. Zpracování v digitální formě s uvedením rozdílů proti DPS, předání v digitální i tištěné formě dle popisu.				
156	K	0.10001.009	Dokumentace požárních ucpávek a požárních buzavěrů	soubor	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: - Kniha PO ucpávek a PO uzávěrů - Půdorysy s označením - Technické listy				
	D	0.20001	Příprava staveniště				0,00
157	K	0.20001.002	Přípojky vody, elektro a dalších IS nutných pro realizaci zakázky včetně měření spotřeby, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí uchazeč.	soubor	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Připojení zařízení staveniště včetně měření a úhrady spotřeby. Položka obsahuje i dokumentaci přípojek, ochranných opatření a případné přeložky nebo úpravy pro zřízení napojovacích bodů. Odevzdání v digitální i tištěné formě.				
	D	0.60001	Územní vlivy				0,00
158	K	0.60001.002	Zajištění čistoty staveniště a zejména navazujících prostor, průběžný úklid staveniště a transportních ploch	soubor	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Pravidelný úklid staveniště a přístupových a příjezdových tras.				
	D	0.70001	Provozní vlivy				0,00
159	K	0.70001.001	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a provozními omezeními z důvodu zajištění provozu investora.	soubor	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Omezení prací v době mimořádných situací - akutní operační výkony, nepřekonatelné negativní vlivy v průběhu stavebních prací, atd...				
160	K	0.70001.003	Provizorní příčky v rámci stavby k oddělení prostor stavby od provozu. Nosná konstrukce z dřevěného roštu vyklínovaného do stávajících konstrukcí, pro ochranu stávajících konstrukcí podložený pomocí pásků z EPS tl. 20 mm. Opláštění 2x geotextílie min hm. 350 g/m2, 1x PE fólie ze strany stavby a 1x OSB desky ze strany veřejné. Součástí dveře , případně vrata s možností uzamčení. Položka obsahuje dodávku, montáž, demontáž, opravu povrchů a maleb stávajících konstrukcí.	m2	15,780		0,00
	VV		"chodba I-301" 2,63*3,00*2		15,780		
	VV		Součet		15,780		
161	K	0.70001.004	Ochrana stávajících podlah geotextilií a PVC fólií proti poškození při provádění prací ve vnitřních prostorech	m2	114,520		0,00
	VV		"chodba I-301" 104,52		104,520		
	VV		"dílní prostory" 10		10,000		
	VV		Součet		114,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	0.70001.005	Ochrana stávajících konstrukcí geotextilií a PVC fólií při provádění prací ve vnitřních prostorech	m2	27,500		0,00
	VV		"prosklená stěna sesterna + vyšetřovna" 5,0*3,00		15,000		
	VV		"prosklená stěna JIP" 2,50*3,00		7,500		
	VV		"dílkový prostor" 5,0		5,000		
	VV		Součet		27,500		
D		0.90001	Ostatní náklady stavby				0,00
163	K	0.90001.001	Průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 40 ks fotek měsíčně. Soubory fotodokumentace řazené po datech jejich provedení.	soubor	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Řazení fotodokumentace do adresářů po jednotlivých datech s popisem zachycených stavů stavby.</i>				
P							
164	K	0.90001.002	Provedení všech provozních, tlakových a revizních zkoušek a dalších nutných úředních zkoušek a testů k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí včetně podrobných záznamů a zpráv o průběhu a výsledcích těchto zkoušek	soubor	1,000		0,00
165	K	0.90001.003	Předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);	soubor	1,000		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Doklady pro kolaudaci stavby, předávané po dokončených etapách, odevzdání v digitální i tištěné formě.</i>				
P							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST