





±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

|   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|------------|
|   | ZODP. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL  | KONTROLOVAL   |                                |            |
|   | Ing. Libor Habrnál  | Ing. Antonín Küffel   | Ing. Pantůček Miroslav  |   |            |
|   |    |  |  |   |            |
|   | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. :více parcel   |   |   | PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00<br>tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 , e-mail : projekce@pps-kania.cz |            |
|   | MÍSTO STAVBY : ul. Hladnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11 |   |   | ARCHÍV<br>PPS-08/21   |            |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava<br>Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava |   |   | STUPENĚ<br>DPS  |   |            |
| NÁZEV AKCE :<br><br>Multifunkční dům Muglinov   |   |   | DATUM<br>08/23  |   | PARÉ       |
|   |   |   | Č. ZAKÁZKY<br>08/21   |   |            |
|   |   |   | MĚŘÍTKO<br>1:250  |   |            |
| OBJEKT : SO 02 Zpevněné plochy  |   |   |   |   |            |
| ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  |   |   |   |   |            |
| OBSAH :<br><br>Soupis prací SO 02   |   |   | ARCHÍVNÍ ČÍSLO :<br>PPS-08/22-D.1.1.b.  |   | Č.V.<br>09 |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **PPS-08/21    Multifunkční dům Muglinov**

**Objekt:**                    **SO 02            Zpevněné plochy**

**Rozpočet:**                **SO 02            Zpevněné plochy**

**Zadavatel**                **Statutární město Ostrava**

**IČO: 00845451**

**Prokešovo náměstí 1803/8**

**DIČ: CZ00845451**

**70200**

**Ostrava-Moravská Ostrava**

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Vypracoval:**            **Ing. Antonín  
Küffel**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |             |
|------------------|--|--|-------------|
| HSV              |  |  | 0,00        |
| PSV              |  |  | 0,00        |
| MON              |  |  | 0,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00        |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>0,00</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK |

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 0,00   |     |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 0,00   |     |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 0,00   |     |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 0,00   |     |
| 97          | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV      |  |  | 0,00   |     |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 0,00   |     |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 0,00   |     |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 0,00   |     |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 0,00   | 0,0 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č./Číslo položky  | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem | DPH  | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|----|----------|-------------|--------|------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| 1   | 113106222R00R |    | m2       | 26,20000    |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | Vlastní                  |
| Odstranění stávající přídlažby z žulových kostek  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| odstranění přídlažby z žulových kostek podél kamené obruby : 262*0,1  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| 2   | 113107625R00  |    | m2       | 580,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | RTS 23/ II               |
| Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm       |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Odstranění podkladu stávajícího chodníku : 580  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| 3   | 113108310R00  |    | m2       | 580,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | RTS 23/ II               |
| Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm                            |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| odstamění stávající asfaltové vrstvy stávajícího chodníku : 580   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| 4   | 113201111R00  |    | m        | 385,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | RTS 23/ II               |
| Vytrhání obrub chodníkových ležatých  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek           |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| vytrhání stávajících obrub stávajícího chodníku : 255*100+30  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| 5   | 113202111R00R |    | m        | 262,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | Vlastní                  |
| Vytrhání obrub obrubníků silničních kamenných   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Stávající obruby kamenné podél stávající komunikace : 262   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| 6   | 121101103R00  |    | m3       | 497,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | RTS 23/ II               |
| Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Sejmutí ornice tl.0,2m v rozsahu zpevněných ploch : (3065-580)*0,2  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| 7   | 122301102R00  |    | m3       | 1 688,85000 |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | RTS 23/ II               |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                     |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Výkop v místě kolmých parkovacích stání : 0,35*210  |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Výkop v místě zpevněných ploch pro pěší : 0,37*1555   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Výkop pro vjezd do podzemních garáží : 18*6   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |
| Výkop pro výjezd do podzemních garáží : 8*6   |               |    |          |             |        |      |            |       |                          |

73,50000  
575,35000  
108,00000  
48,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|--------------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Výkop pro zpevněnou plochu HZS : 6*15,5  |    | 93,00000     |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | Výkop pro sanaci podloží v místě kolmých parkovacích stání : 210*0,5   |    | 105,00000    |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | Výkop pro sanaci podloží v místě zpevněných ploch pro pěší : 1555*0,3  |    | 466,50000    |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | Výkop pro sanaci podloží v místě vjezdu do podzemních garáží : 185*0,5   |    | 92,50000     |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | Výkop pro sanaci podloží v místě výjezdu do podzemních garáží : 125*0,5  |    | 62,50000     |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | Výkop pro sanaci v místě zpevněné plochy HZS : 215*0,3   |    | 64,50000     |           |        |       |            |       |                          |
| 8    | 122301109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepihost horniny  | m3 | 187,55000    |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 800-1 | RTS 23/ II               |
|      |               | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |    |              |           |        |       |            |       |                          |
| 9    | 132301110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy. | m3 | 53,00000     |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 800-1 | RTS 23/ II               |
|      |               | Hloubení rýh pro tratě : 212*0,25  |    | 53,00000     |           |        |       |            |       |                          |
| 10   | 132301119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepihost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.     | m3 | 9,50000      |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 800-1 | RTS 23/ II               |
| 11   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   | m3 | 2 238,85000  |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 800-1 | RTS 23/ II               |
|      |               | přemístění vykopané zeminy : 497+1688,85+53  |    | 2 238,85000  |           |        |       |            |       |                          |
| 12   | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  | m3 | 22 388,50000 |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 800-1 | RTS 23/ II               |
|      |               | Dopravní vzdálenost 10km : 2238,85*10  |    | 22 388,50000 |           |        |       |            |       |                          |
| 13   | 199000001R00  | Poplatky za skládku omíče,<br>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  | m3 | 497,00000    |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 800-1 | RTS 23/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č./Číslo položky  | Název položky | MJ  | Množství | Cena / MJ   | Celkem | DPH  | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----------|-------------|--------|------|------------|-------|--------------------------|
| Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 497,00000   |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 14  | 199000002R00  | Poplatky za skládku hominy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů  | m3       | 1 741,85000 |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | 800-1 RTS 23/ II         |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.                           |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 53,00000  |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1688,85000  |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>  |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 15  | 21256111R00R  | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm  | m3       | 42,40000    |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | Vlastní                  |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.                           |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Výplň trativodů : 212*0,2   |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 16  | 21257211R00   | Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného   | m3       | 15,90000    |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | 800-2 RTS 23/ II         |
| Včetně vyčištění dna rýh. Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy. |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Lože trativodu : 212*0,075  |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 17  | 212755114R00  | Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm  | m        | 212,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | 800-2 RTS 23/ II         |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.                           |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Délka trativodů : 212   |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 18  | 212971121R00  | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m | m2       | 530,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | 800-2 RTS 23/ II         |
| v rýze nebo v zářezu se stěnami.  |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.                           |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Plocha opláštění trativodů : 212*2,5  |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 19  | 69365042R     | geotextilie PES; funkce separační, výtlučná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2                                  | m2       | 3 660,00000 |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | SPCM RTS 23/ II          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.                           |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Plocha opláštění trativodů+20% na přesahy : 212*2,5*1,2   |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| Separační, filtrační geotextilie na zemní pláň zpevněných ploch+20% na přesahy : 2520*1,2         |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 3 024,00000   |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>  |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 20  | 564851111RT2  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                     | m2       | 555,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | 822-1 RTS 23/ II         |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.                           |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| V místě kolmých parkovacích stání : 235   |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |
| 235,00000   |               |   |          |             |        |      |            |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č.                            | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | DPH  | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------|---------------|---|----|-------------|-----------|--------|------|------------|-------|--------------------------|
| 185,00000                       |               |   |    |             |           |        |      |            |       |                          |
| V místě vjezdu do garáží : 185  |               |   |    |             |           |        |      |            |       |                          |
| 135,00000                       |               |   |    |             |           |        |      |            |       |                          |
| V místě výjezdu do garáží : 135 |               |   |    |             |           |        |      |            |       |                          |
| 21                              | 56487111RT2   | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 1 965,00000 |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | 822-1                    |
| 0,00                            |               |   |    |             |           |        |      |            |       |                          |
| RTS 23/ II                      |               |   |    |             |           |        |      |            |       |                          |

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Podklad zpevněných ploch pro pěši : 1745

Podklad plocha ze zatravnovacích tvánic : 220

1 745,00000

220,00000

|                              |              |   |    |             |  |  |      |       |      |       |
|------------------------------|--------------|---|----|-------------|--|--|------|-------|------|-------|
| Díl: 2                       |              |   |    |             |  |  |      |       |      |       |
| Základy a zvláštní zakládání |              |   |    |             |  |  |      |       |      |       |
| 22                           | 289970111R00 | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 2 520,00000 |  |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 800-2 |
| 0,00                         |              |   |    |             |  |  |      |       |      |       |
| RTS 23/ II                   |              |   |    |             |  |  |      |       |      |       |

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

V místě kolmých parkovacích stání : 235

V místě vjezdu do garáží : 185

V místě výjezdu do garáží : 135

Sanace zpevněných ploch pro pěši : 1745

Sanace plochy pro HZS : 220

235,00000

185,00000

135,00000

1 745,00000

220,00000

|    |    |                           |        |         |  |  |      |       |      |         |
|----|----|---------------------------|--------|---------|--|--|------|-------|------|---------|
| 23 | R3 | Napojení trativodů DN 100 | soubor | 1,00000 |  |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | Vlastní |
|----|----|---------------------------|--------|---------|--|--|------|-------|------|---------|

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Napojení trativodů na stávající trativody místní komunikace a novou kanalizaci

|             |              |  |    |           |  |  |      |       |      |       |
|-------------|--------------|--|----|-----------|--|--|------|-------|------|-------|
| Díl: 1      |              |  |    |           |  |  |      |       |      |       |
| Zemní práce |              |  |    |           |  |  |      |       |      |       |
| 24          | 180402112R00 | Založení trávniku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 975,00000 |  |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 823-1 |
| 0,00        |              |  |    |           |  |  |      |       |      |       |
| RTS 23/ II  |              |  |    |           |  |  |      |       |      |       |

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Plocha výsevu v pruhu šířky 1m v okolí zpevněných ploch : 975

975,00000

směs travní parková, pro běžnou zátěž

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

|            |           |                                       |    |          |  |  |      |       |      |      |
|------------|-----------|---------------------------------------|----|----------|--|--|------|-------|------|------|
| 25         | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 50,00000 |  |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | SPCM |
| RTS 23/ II |           |                                       |    |          |  |  |      |       |      |      |

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Ošetření trávniku na svahu přes 1:5 do 1:2

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

975,00000

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Plocha ošetření trávniku v pruhu šířky 1m v okolí zpevněných ploch : 975

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem | DPH  | Cena s DPH | Ceník      | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|-----|-------------|-----------|--------|------|------------|------------|--------------------------|
| 27   | 18585111R00   | Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br><i>Dovoz vody pro zalití trávníku : 6</i>   | m3  | 6,00000     |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 823-1 | RTS 23/ II               |
| 28   | 182301137R00R | Rozproštění ornice, svah, rovina, tl. 10-50 cm, nad 500m2<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br><i>Plocha doplnění ornice v pruhu šířky 1m v okolí zpevněných ploch : 975</i>   | m2  | 975,00000   |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00       | Vlastní                  |
| 29   | 185851119R00  | Dovoz vody pro závlivu rostlin příplatek za každých dalších i započatých 1000 m<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br><i>Dovoz vody pro zalití trávníku 13km : 6*13</i>   | m3  | 78,00000    |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 823-1 | RTS 23/ II               |
| 30   | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním<br>vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br><i>V místě kolmých parkovacích stání : 235</i><br><i>V místě vjezdu do garáží : 185</i><br><i>V místě výjezdu do garáží : 135</i><br><i>V místě zpevněných ploch pro pěši : 1745</i><br><i>Sanace plochy pro HZS : 220</i> | m2  | 2 520,00000 |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 800-1 | RTS 23/ II               |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b><br>0,00<br>0,00<br>21,00<br>0,00<br>Vlastní |               |  |     |             |           |        |      |            |            |                          |
| 31   | 596921113R00R | Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br><i>Plocha pro zasah HZS : 210</i>  | m2  | 210,00000   |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00       | Vlastní                  |
| 32   | 59228263R     | Dlažba betonová typ: vegetační; tl. = 80,00 mm; délka = 600,0 mm; šířka = 400,0 mm; zátěž: pojízdné do 3,5 t<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br><i>Zatrávňovací dlažba+5% ztratiné : 919</i>   | kus | 919,00000   |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 SPCM  | RTS 23/ II               |
| 33   | 596921191R00  | Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu<br><i>zřízení podkladního lože, položení tvárnic.</i><br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br><i>Plocha pro zasah HZS : 210*0,08</i>  | m3  | 16,80000    |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 822-1 | RTS 23/ II               |
| 0,00<br>0,00<br>21,00<br>0,00<br>Vlastní                             |               |  |     |             |           |        |      |            |            |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č./Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | DPH  | Cena s DPH | Ceník      | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|--|----|-------------|-----------|--------|------|------------|------------|--------------------------|
| 34                 | 564851111RT4<br>Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br>V místě kolmých parkovacích stání : 235<br>V místě vjezdu do garáží : 185<br>V místě výjezdu do garáží : 135  | m2 | 555,00000   |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 822-1 | RTS 23/ II               |
| 35                 | 564851111RT4R<br>Sanace podloží ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 30 cm, šterkodrtí frakce 0-63 mm<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br>Sanace zpevněných ploch pro pěši : 1745<br>Sanace plochy pro HZS : 220  | m2 | 1 965,00000 |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00       | Vlastní                  |
| 36                 | 564871111RT4R<br>Sanace podloží ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 50 cm, šterkodrtí frakce 0-63 mm<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br>V místě kolmých parkovacích stání : 235<br>V místě vjezdu do garáží : 185<br>V místě výjezdu do garáží : 135  | m2 | 555,00000   |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00       | Vlastní                  |
| 37                 | 565151211RT2<br>Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm<br>s rozprostřením a zhutněním<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br>V místě kolmých parkovacích stání : 200<br>V místě vjezdu do garáží : 150<br>V místě výjezdu do garáží : 100 | m2 | 450,00000   |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 822-1 | RTS 23/ II               |
| 38                 | 573111124R00<br>Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2<br><i>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</i><br>V místě kolmých parkovacích stání : 200<br>V místě vjezdu do garáží : 150<br>V místě výjezdu do garáží : 100   | m2 | 450,00000   |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 822-1 | RTS 23/ II               |
| 39                 | 573231125R00<br>Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2<br>bez posypu kamenivem  | m2 | 450,00000   |           |        | 0,00 | 21,00      | 0,00 822-1 | RTS 23/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|--|----|-------------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|
|     |               | <b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b>   |    |             |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | V místě kolmých parkovacích stání : 200  |    | 200,00000   |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | V místě vjezdu do garáží : 150   |    | 150,00000   |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | V místě výjezdu do garáží : 100  |    | 100,00000   |           |        |       |            |       |                          |
| 40  | 577132211RT2  | Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2                                       | m2 | 450,00000   |           | 0,00   | 21,00 | 0,00 822-1 |       | RTS 23/ II               |
|     |               | <b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b>   |    |             |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | V místě kolmých parkovacích stání : 200  |    | 200,00000   |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | V místě vjezdu do garáží : 150   |    | 150,00000   |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | V místě výjezdu do garáží : 100  |    | 100,00000   |           |        |       |            |       |                          |
| 41  | 592451158R    | dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm  | m2 | 38,85000    |           | 0,00   | 21,00 | 0,00 SPCM  |       | RTS 23/ II               |
|     |               | <b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b>   |    |             |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | Plocha dlažby+5% ztratiné : 37*1,05  |    | 38,85000    |           |        |       |            |       |                          |
| 42  | 592451170R    | dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm   | m2 | 1 475,25000 |           | 0,00   | 21,00 | 0,00 SPCM  |       | RTS 23/ II               |
|     |               | <b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b>   |    |             |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | Plocha dlažby+5%ztratiné : 1405*1,05   |    | 1 475,25000 |           |        |       |            |       |                          |
| 43  | 59248070RR    | Dlažba vodicí linie 20/20/8 natural  | m2 | 17,85000    |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | Vlastní                  |
|     |               | <b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b>   |    |             |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | Plocha dlažby+5%ztratiné : 17*1,05   |    | 17,85000    |           |        |       |            |       |                          |
| 44  | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm  | m2 | 1 442,00000 |           | 0,00   | 21,00 | 0,00 822-1 |       | RTS 23/ II               |
|     |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |             |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | <b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b>   |    |             |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | Plocha dlažby : 1405   |    | 1 405,00000 |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | Plocha dlažby : 37   |    | 37,00000    |           |        |       |            |       |                          |
| 45  | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm   | m  | 455,00000   |           | 0,00   | 21,00 | 0,00 822-1 |       | RTS 23/ II               |
|     |               | <b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b>   |    |             |           |        |       |            |       |                          |
|     |               | Řezání dlažby okolo objektů a podél obrub : 455  |    | 455,00000   |           |        |       |            |       |                          |
| 46  | 596715041R00  | Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drté, tloušťky 40 mm   | m2 | 17,00000    |           | 0,00   | 21,00 | 0,00 822-1 |       | RTS 23/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Plocha dlažby : 17

17,00000

|                                       |            |  |   |           |  |      |       |      |  |         |
|---------------------------------------|------------|--|---|-----------|--|------|-------|------|--|---------|
| <b>Díl: 91</b>                        |            |  |   |           |  |      |       |      |  |         |
| <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |            |  |   |           |  |      |       |      |  |         |
| 47                                    | 58380373RR | Obrubník žulový přímý, průřez 150 x 250 mm | m | 420,00000 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  | Vlastní |

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 420,00000

420,00000

|    |              |  |     |          |  |      |       |      |       |            |
|----|--------------|--|-----|----------|--|------|-------|------|-------|------------|
| 48 | 914001121RT6 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky | kus | 10,00000 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 822-1 | RTS 23/ II |
|----|--------------|--|-----|----------|--|------|-------|------|-------|------------|

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace.

Položka obsahuje následující svislé dopravní značení:

- 1 x IP 11b
- 2 x IP 12
- 4 x IP 11c
- 1 x B2
- 1 x P6
- 1 x C3a

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Celkový počet nového svislého dopravního značení : 10

10,00000

|    |              |   |   |           |  |      |       |      |       |            |
|----|--------------|---|---|-----------|--|------|-------|------|-------|------------|
| 49 | 915711111RT1 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm | m | 630,00000 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 822-1 | RTS 23/ II |
|----|--------------|---|---|-----------|--|------|-------|------|-------|------------|

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Stávající dělicí čára : 255+56+85+57

Nové dělicí čáry : 177

453,00000

177,00000

|    |              |   |   |             |  |      |       |      |       |            |
|----|--------------|---|---|-------------|--|------|-------|------|-------|------------|
| 50 | 915712111RT1 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm | m | 1 072,00000 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 822-1 | RTS 23/ II |
|----|--------------|---|---|-------------|--|------|-------|------|-------|------------|

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Stávající vodící čára : 275

Nová vodící čára : 797

275,00000

797,00000

|    |              |   |   |          |  |      |       |      |       |            |
|----|--------------|---|---|----------|--|------|-------|------|-------|------------|
| 51 | 915712211RT1 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 500 mm | m | 12,00000 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 822-1 | RTS 23/ II |
|----|--------------|---|---|----------|--|------|-------|------|-------|------------|

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

|    |              |  |    |           |  |      |       |      |       |            |
|----|--------------|--|----|-----------|--|------|-------|------|-------|------------|
| 52 | 915721111RT1 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 395,00000 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 822-1 | RTS 23/ II |
|----|--------------|--|----|-----------|--|------|-------|------|-------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | DPH  | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|--------|------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b><br><b>Plocha vod.dop.zn. : 395</b> |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| 53  | 91579111R00   | Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky<br>stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot<br><b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b><br><b>Nové dělicí čáry : 177</b><br><b>Nová vodící čára : 797</b><br><b>Nová stop čára : 10</b>   | m  | 984,00000 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| 54  | 91579112R00   | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, sítny, šípky, nápisy, přechody<br>stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot<br><b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b><br><b>Plocha vod.dop.zn. : 365</b>  | m2 | 365,00000 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| 55  | 91746111R00   | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do<br>lože z betonu prostého C 12/15<br>se zřízením lože tl. 80-100 mm<br><b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b><br><b>Kamenný obrubník podél komunikace : 265</b><br><b>Kamenný obrubník podél vjezdu a výjezdu do garáží : 155</b>               | m  | 420,00000 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| 56  | 917862114RT5  | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového<br>obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu<br>prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br><b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b><br><b>Celková délka chodníkových obrub : 410</b> | m  | 410,00000 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| 57  | 917931131R00  | Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C20/25,<br>bez dodávky přídlažby<br><b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b><br><b>Délka přídlažby podél kamenné obruby : 262-53</b>   | m  | 209,00000 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| 58  | 917931132R00  | Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu<br>C20/25, bez dodávky přídlažby<br><b>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</b>   | m  | 53,00000  | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č./Číslo položky   | Název položky | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH  | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|---|----------|-----------|--------|------|------------|-------|--------------------------|
| Přídlážba v místě kolmých parkovacích stán a na vjezdu a výjezdu do garáží : 53  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| 59   | 58380120R     | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm                   | t        | 9,97500   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | SPCM RTS 23/ II          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| 60   | R1            | Štěrbínové odvodňovací žlaby číslo 1 až číslo 5, SO 02 zpevněné plochy            | m        | 45,50000  |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | Vlastní                  |
| Položka obsahuje kompletní dodávku štěrbinových žlabů včetně betonového lože C25/30 pro štěrbinové žlaby se zatížitelností D400. |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| Štěrbínový odvodňovací žlab č.1 - délka : 6  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| 6,00000  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| Štěrbínový odvodňovací žlab č.2 - délka : 12   |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| 12,00000   |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| Štěrbínový odvodňovací žlab č.3 - délka : 12,5   |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| 12,50000   |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| Štěrbínový odvodňovací žlab č.4 - délka : 9  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| 9,00000  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| Štěrbínový odvodňovací žlab č.5 - délka : 6  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| 6,00000  |               |   |          |           |        |      |            |       |                          |
| 61   | R2            | Úprava poklopů vstupů do kolektoru ve správě Ostravských komunikací, a.s., 5 kusů | Soubor   | 1,00000   |        | 0,00 | 21,00      | 0,00  | Vlastní                  |

V rámci provádění stavby bude provedena úprava poklopů vstupů do kolektoru ve správě Ostravských komunikací, a.s. (celkem 5 ks). Provede se demontáž stávajících krycích desek a poklopů, odbourání cihelných nadezdívek a odhalení vstupních šachet do kolektoru. Šachty budou opatřeny novou hydroizolační vrstvou. Bude provedena nadbetonávka hlavy šachty a osazení poklopy o nosnosti dle navrhovaného zatížení okolních zpevněných ploch. Podrobné technické řešení bude zpracováno v realizační dokumentaci stavby a toto bude se správcem projektované stavby a odsouhlaseno. Správce bude dohlížet na průběh stavebních úprav a tyto mu budou následně protokolárně předány spolu s dokumentací, potřebnými atesty a certifikáty.

Budou použity poklopy pro vložení dlažby tl. 80 mm a s únosností D400.

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace.

| Díl: 5 Komunikace |              |  |   |           |  |      |       |      |                  |
|-------------------|--------------|--|---|-----------|--|------|-------|------|------------------|
| 62                | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délkou objektu | t | 296,46839 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 822-1 RTS 23/ II |

vodorovně do 200 m

Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.

Odkaz na hmot. položky pořadí 59 : 9,97500

Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 22,05600

Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 6,92462

Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 254,40686

Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 3,10590

|    |              |   |   |           |  |      |       |      |                  |
|----|--------------|---|---|-----------|--|------|-------|------|------------------|
| 63 | 998225194R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m | t | 129,39750 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 822-1 RTS 23/ II |
|----|--------------|---|---|-----------|--|------|-------|------|------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | DPH  | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|--------|------|------------|-------|--------------------------|
| vodorovně do 200 m  |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy. |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 129,39750                              |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| 64  | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu   | t  | 129,39750 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| vodorovně do 200 m  |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy. |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 45,63450                             |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,22500                              |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,45450                              |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 83,08350                             |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| 65  | 998225194R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m | t  | 296,46839 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| vodorovně do 200 m  |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy. |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 296,46839                              |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Díl: 97   |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| 66  | 979089001R00  | Poplatek za uložení   | t  | 261,00000 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy. |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Odstranění podkladu stávajícího chodníku : 580*0,25*1,8                 |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Díl: D96  |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| 67  | 979990112R00  | Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů        | t  | 127,60000 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 23/ I                |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy. |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| odstamění stávající asfaltové vrstvy stávajícího chodníku : 580*0,1*2,2 |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| 68  | 979990103R00  | Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů  | t  | 72,18750  | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 801-3 | RTS 23/ II               |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy. |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Vytrhání stávající obrub stávajícího chodníku : 385*0,25*0,1*2,5        |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| Vybourané lože chodníkových obrub : 385*0,05*2,5                        |               |   |    |           |           |        |      |            |       |                          |
| 69  | 979084216R00  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km                                 | t  | 460,78750 | 0,00      | 21,00  | 0,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č.  | Číslo položky           | Název položky   | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|-------------------------|---|--------|-------------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|
| <p>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 72,18750</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 127,60000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 261,00000</p>   |                         |   |        |             |           |        |       |            |       |                          |
| 70  | 979084219R00            | Vodovodná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km | t      | 1 382,36250 |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 822-1 | RTS 23/ II               |
| <p>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 460,78750*3</p>  |                         |   |        |             |           |        |       |            |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>  | <b>Ostatní náklady</b>  |   |        |             |           |        |       |            |       |                          |
| 71  | 004111010R              | Průzkumné práce   | Soubor | 1,00000     |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| <p>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.</p> <p>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</p> |                         |   |        |             |           |        |       |            |       |                          |
| <b>Díl: VN</b>  | <b>Vedlejší náklady</b> |   |        |             |           |        |       |            |       |                          |
| 72  | 005111020R              | Vytyčení stavby   | Soubor | 1,00000     |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| <p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.</p> <p>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p> <p>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</p>  |                         |   |        |             |           |        |       |            |       |                          |
| 73  | 005111021R              | Vytyčení inženýrských sítí  | Soubor | 1,00000     |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| <p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p> <p>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</p>  |                         |   |        |             |           |        |       |            |       |                          |
| 74  | 005121010R              | Vybudování zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000     |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| <p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> <p>Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.</p>   |                         |   |        |             |           |        |       |            |       |                          |
| 75  | 005121020R              | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000     |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | PPS-08/21 | Multifunkční dům Muglinov |
| O: | SO 02     | Zpevněné plochy           |
| R: | SO 02     | Zpevněné plochy           |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| 76   | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                  | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| 77   | 005122010R    | Provoz objednatel                               | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| 78   | 005124010R    | Koordinální činnost                             | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| Koordinaace stavebních a technologických dodávek stavby.Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| <b>Díl: ON Ostatní náklady</b>   |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| 79   | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                  |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| 80   | 00523 R       | Zkoušky a revize                                | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.   |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| 81   | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.   |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| 82   | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení        | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   | 21,00 | 0,00       |       | RTS 23/ II               |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.   |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| Položka bude naceněná dle projektové dokumentace SO 02 zpevněné plochy.  |               |   |        |          |           |        |       |            |       |                          |
| <b>Celkem</b>  |               |   |        |          |           |        |       |            |       | <b>0,00</b>              |