

PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2024  
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.  
Výjimku tvoří licence pro objednatele k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	<div>PROAM</div> <div>—</div> <div>ARCHITEKTI</div>
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. V. Štojdí, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham	
akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI	paré č.:
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň: DPS 03
stavební objekt:	SO II.504	revize: ---
část:	D.1.1.2. OPLOCENÍ UMT	datum: 2024/ 06
název výkresu:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	měřítko: výkres č.: D.1.1.2.3

**NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY**

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY VELKÝM PÍSMENEM "Z." A POŘADOVÝM ČÍSLEM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU.

V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY A POČTY, SCHEMATA A PŘÍPADNÉ DETAILS.

- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI JEDNOTLIVÝCH KOMONENTŮ A NA ZÁKLADĚ TOHOTO POSOUZENÍ PROVÉST PŘÍPADNÉ KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY NEBO DOPLNĚNÍ
- PRO NESTANDARDNÍ VÝROBKY BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A GP
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVŇOVACÍ SPOJOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKY UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY

**PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO SPLNIT POŽADAVKY NOREM :**

- ISO 12944-1 AŽ 5 : NÁTĚROVÉ HMOTY – PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY – ČÁST 1, ČÁST 4, ČÁST 5
- ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ
- ČSN 73 2611 ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ČSN 73 3630 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ

**PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVÉST V POVRCHU:**

- ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM
- OMYTÍ SOLÍ A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU
- ABRAZIVNÍ OTŘYSKÁNÍ POVRCHU NA SA 2,5
- ODSTRANĚNÍ PRACHU
- NA TAKTO UPRAVENÝ POVRCH BUDE V DÍLNĚ PROVEDEN ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠŤCE MIN. 80 µM

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:**

- NÁTĚRY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ: ZÁKLADNÍ NÁTĚR ANTIKOROZNÍ NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC, VRCHNÍ NÁTĚR HMOTOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC SE SATĚNOVÝM VZHLEDEM
- BAREVNÉ ODSŤÍNY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA A PŘESNÝ ODSŤÍN BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM V TL. MIN. 80 µM
- NA PRVKY OSAZENÉ VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ BUDE POUŽITA POVRCHOVÁ ÚPRAVA VHODNÁ PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE DODÁNO V MATERIÁLU MATNÁ NEREZ PODLE ODSOUHLASENÝCH VZORKŮ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.:  <b>3</b>
		stavební objekt:	SO II.504	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KUSŮ
				CELKEM
Z.02	xxx			81,5 bm

Z.02 OPLOCENÍ

- OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ KOTVENÉ DO HLAVY ŽELEZOBETONOVÉ OPĚRNÉ ZÍDKY
- OPLOCENÍ TVOŘENO SVISLÝMI PROFILY JÄKL 60/40/3
- PROFILY NAVAŘENY NA KOTEVNÍ OSAZOVACÍ PROFIL – PLECH TL. 10 mm, SVAŘENÝ DO ÚHELNÍKU L 150/100
- OSAZOVACÍ PROFIL ŠROUBOVÁN SHORA DO HLAVY OPĚRNÉ ZÍDKY PŘES CHEMICKÉ KOTVY
- OPLOCENÍ TVOŘENO SAMOSTATNÝMI ÚSEKY OSAZOVANÝMI NA SRAZ VEDLE SEBE


MATERIÁL:

- SLOUPKY OCELOVÉ PROFILY JÄKL 60/40/3
- OSAZOVACÍ PROFIL PLECH TL. 10 mm, SVAŘENÝ DO ÚHELNÍKU L 150/100
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO


ROZMĚRY:

- JEDNOTLIVÉ POLE ROZMĚR 1920 x 150 x 1750 mm
- V KRAJNÍM POLI NAVAZUJÍCÍM NA VSTUPNÍ BRANKU (VÝR. Z.03) VÝŠKA SLOUPKŮ SNÍŽENA NA 650 mm
- CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ 81,5 bm

- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP



PŮDORYS, 1:20



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.:  <b>4</b>
		stavební objekt:	SO II.504	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KUSŮ
				CELKEM
Z.03	1000 x 1500			1

VSTUPNÍ BRANKA

- JEDNOKŘÍDLOVÁ BRANKA Z CELOVÝCH PROFILŮ
- KOTVENÍ SLOUPKŮ DO BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY
- BRÁNA S KRYCÍM panelem Z OBOU STRAN, NÝTOVANÝM NA RÁM (PŘÍPADNĚ PŘÍVARENÝM)
- VNITŘNÍ RÁM VČETNĚ POTŘEBNÝCH DIAGONÁLNÍCH VZPĚR

MATERIÁL:

- SLOUPKY OCELOVÉ PROFILY 50/50/3
- RÁM OCELOVÉ PROFILY 50/50/3
- VÝPLŇ OCELOVÉ PROFILY 50/20/2
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

KOVÁNÍ:

- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA
- ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU
- STAVITELNÉ PANTY
- STAVĚČ KŘÍDLA

ROZMĚRY:

- CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 1500 mm, ČISTÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900 mm
- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚRIT NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP

