

PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2024
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.
Výjimku tvoří licence pro objednatele k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	<div>PROAM</div> <div>—</div> <div>ARCHITEKTI</div>
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. V. ŠtojdI, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham	
akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI	paré č.:
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň: DPS 03
stavební objekt:	SO III.101, SO III.503.1, SO III.503.2	revize: ---
část:	D.1.1.3 SPORTOVIŠTĚ V PARKU	datum: 2024/ 06
název výkresu:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	měřítko: výkres č.: D.1.1.3.11

NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ

JEDNOTLIVÉ VÝROBKÝ JSOU OZNAČENY VELKÝM PÍSMENEM "Z." A POŘADOVÝM ČÍSLEM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU.

V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKÝ A JEJICH ROZMĚRY A POČTY, SCHEMATA A PŘÍPADNÉ DETAILS.

- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI JEDNOTLIVÝCH KOMONENTŮ A NA ZÁKLADĚ TOHOTO POSOUZENÍ PROVÉST PŘÍPADNÉ KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY NEBO DOPLNĚNÍ (NAPŘ. NOSNOST RÁMŮ OKEN ...)
- PRO NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A GP
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŮVACÍ SPOJOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKÝ UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY
- PRO ZAMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BUDOU VEŠKERÉ KOVOVÉ VÝROBKÝ OSAZENÉ NA VNĚJŠÍ KONSTRUKCE PODLOŽENY MPD PODLOŽKAMI

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO SPLNIT POŽADAVKY NOREM :

- ISO 12944-1 AŽ 5 : NÁTĚROVÉ HMOTY – PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY – ČÁST 1, ČÁST 4, ČÁST 5
- ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ
- ČSN 73 0540-2 (2002) TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2 POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ
- ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 73 2611 ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ČSN 73 3630 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
- PODMÍNKY VÝROBCŮ IZOLAČNÍCH SKEL PRO ZPŮSOB ZASKLENÍ

PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVÉST V POVRCHU:

- ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM
- OMYTÍ SOLÍ A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU
- ABRAZIVNÍ OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA SA 2,5
- ODSTRANĚNÍ PRACHU
- NA TAKTO UPRAVENÝ POVRCH BUDE V DÍLNĚ PROVEDEN ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠTČE MIN. 80 μm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

- NÁTĚRY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ: ZÁKLADNÍ NÁTĚR ANTIKOROZNÍ NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC, VRCHNÍ NÁTĚR HMOTOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC SE SATÉNOVÝM VZHLEDEM
- BAREVNÉ ODSTÍNY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA A PŘESNÝ ODSTÍN BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU
- ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM V TL. 80 μm
- NA PRVKY OSAZENÉ VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ BUDE POUŽITA POVRCHOVÁ ÚPRAVA VHODNÁ PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE DODÁNO V MATERIÁLU MATNÁ NEREZ PODLE ODSOUHLASENÝCH VZORKŮ V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVÉST KONTROLU OSAZENÍ MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ DO JEDNOTLIVÝCH OKEN A DVEŘÍ PODLE PROFESÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.: 2
		stavební objekt:	SO III.503.1	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET MB
				CELKEM
Z.01	250 x 10 mm			54,0 mb

OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY

- OBRUBNÍK LEMUJÍCÍ SKLADBU SE SPORTOVNÍM POVRCHEM EPDM (SKLADBA P2)
- OCELOVÁ PÁSOVINA S CORTENOVÝM POVRCHEM
- V OBLOUKOVÝCH ČÁSTECH STROJNĚ SKRUŽENO
- PLECH PROŘEZAT SVISLE PRO ZAJIŠTĚNÍ ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY Z BETONOVÉ DESKY – PROŘEZAT á 200 mm SHORA 50 mm, ŠÍŘKA PROŘEZU 10 mm
- OSAZENÍ DO ZÁKLADKU Z BETONU C16/20 XF1

ROZMĚR:


- PÁSOVINA 250 x 10 mm

MATERIÁL:

- OCELOVÝ PLECH S CORTENOVÝM POVRCHEM

KOTVENÍ:

- ZABETONOVÁNO PO CELÉ DÉLCE DO BETONOVÉHO ZÁKLADKU
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.: 3
		stavební objekt:	SO III.101, SO III.503.1, SO III.503.2	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET MB
				CELKEM
Z.02	250 x 10 mm			SO III.101: 54,0 mb
				SO III.102: 6,7 mb
				SO III.503.1: 28,1 mb
				SO III.503.2: 73,0 mb
				CELKEM: 161,8 mb

OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY

- OBRUBNÍK LEMUJÍCÍ SKLADBU SE SPORTOVNÍM POVRCHEM EPDM (SKLADBA P1) A PLOCHY S ŽULOVÝMI KOSTKAMI PROROSTLÝMI TRÁVOU (SKLADBA P4)
- OCELOVÁ PÁSOVINA S CORTENOVÝM POVRCHEM
- V OBLOUKOVÝCH ČÁSTECH STROJNĚ SKRUŽENO
- OSAZENÍ DO ZÁKLADKU Z BETONU C16/20 XF1

ROZMĚR:


- PÁSOVINA 250 x 10 mm

MATERIÁL:

- OCELOVÝ PLECH S CORTENOVÝM POVRCHEM

KOTVENÍ:

- ZABETONOVÁNO PO CELÉ DÉLCE DO BETONOVÉHO ZÁKLADKU
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.: 4
		stavební objekt:	SO III.101, SO III.503.1, SO III.503.2	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET MB
				CELKEM
Z.03				8

HÁČEK NA ODĚVY

- ČERNÝ KOVOVÝ HÁČEK NA ODĚVY KOTVENÝ DO ZADNÍ STĚNY NIKY VEDLE SKŘÍŇEK V LEZECKÉ STĚNĚ
- PŘESNÝ TYP A PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM V RÁMCI KD
- REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. TULIP BALO ČERNÁ MATNÁ

