

PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2024  
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.  
Výjimku tvoří licence pro objednatele k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	<div>PROAM</div> <div>—</div> <div>ARCHITEKTI</div>
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. V. Štojdí, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham	
akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTÍ	paré č.:
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň: DPS 03
stavební objekt:	SO III.503.1, SO III.503.3	revize: ---
část:	D.1.1.3 SPORTOVIŠTĚ V PARKU	datum: 2024/ 06
název výkresu:	VÝPIS SPORTOVNÍCH PRVKŮ	měřítko: výkres č.: D.1.1.3.10

**NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY VÝROBKY SPORTOVNÍCH PRVKŮ**

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY VELKÝM PÍSMENEM "S" A POŘADOVÝM ČÍSLEM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU.

V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY A POČTY, SCHEMATA A PŘÍPADNÉ DETAILS.

- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- PRO NESTANDARDNÍ VÝROBKU BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE.
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A GP.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŮVACÍ SPOJOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKY UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY.
- BAREVNÉ ODSÍŇY – POVRCHOVÉ ÚPRAVY A PŘESNÝ ODSÍŇ BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU.
- JAKÉKOLIV UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD PRO DANÝ PRVEK.  
MŮŽE BÝT POUŽIT VHDONÝ VÝROBEK JINÉHO DODAVATELE SE SHODNÝMI VLASTNOSTMI.

VÝPIS SPORTOVNÍCH PRVKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.:  <b>2</b>
		stavební objekt:	SO III.503.1	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
S.01				1

**VYBAVENÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ (CELKEM 10 PRVKŮ A-K)**


<b>Materiál stojných nohou:</b>	Pevnostní ocelový jáckel 100x100x4 mm
<b>Materiál hrazd:</b>	Pevnostní ocel o Ø trubky 33,7 mm, síla 3-8 mm
<b>Materiál bradel:</b>	Pevnostní ocel o Ø trubky 51 mm a síle materiálu 4 mm
<b>Materiál vnitřníkonstrukce lavic:</b>	Pevnostní ocelový jáckel 70x50x2 mm
<b>Materiál mazel:</b>	Pevnostní ocel o Ø trubky 33,7 mm, síla 3-8 mm
<b>Materiál step up:</b>	Pevnostní ocel o Ø trubky 51 mm a síle 4 mm + laserovévýpalky
<b>Povrchováúprava:</b>	Pozínk a komaxit barevnost dle RAL (výběr dle vzorku v rámci AD)
<b>Kotvení:</b>	Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou
<b>Spĺňuje normu:</b>	EN 16630, certifikováno TŮV

Investor vylučuje variantní řešení materiálu a provedení prvků.

Spojení všech dílčích částí konstrukce je provedeno pomocí pevnostních šroubů o Ø 12 mm a pevnosti 8.8. Investor výslovně zakazuje jakýkoliv jiný druh spojení, především si nepřeje tzv. objímkový systém, jelikož vzhledem k rozpínavosti oceli dochází časem k jeho posunu a tím je ohrožena bezpečnost uživatelů.

Všechny hlavice šroubů musí být opatřeny krytem pro vyšší bezpečnost uživatelů. Investor z bezpečnostních důvodů zakazuje využití univerzálních stojných nohou s předvrtanými otvory po celé délce. Veškeré otvory na stojných nohách musí být využity pro spojení částí konstrukce a nesmí být na prázdno zaslepeny plastovými krytkami ani šrouby.

- A / 1x Workoutová konstrukce víceúčelová
- B / 1x Abdominal Double Bench Dvojitá funkční šikmá lavice s různými úhly sklonu
- C / 1x Bench Dip Cut Bradlová lavice
- D / 2x Step up EPDM Stupínek EPDM
- E / 1x Relax Bench Relax lavice
- F / 1x Battle Bar Freestylová hrazda
- G / 1x Minibar set Nizké hrazdy
- H / 1x Freestyle Dip Freestylová bradla 2 tyče
- J / 1x Six Pack Dip Freestylová šestibradla s nízkou hrazdou
- K / 1x Stretch Dip




**BARVU A POVRCHOVOU ÚPRAVU VŠECH ČÁSTÍ JE NUTNÉ ODSOUHLASIT S GP NA MÍSTĚ V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU**

VÝPIS SPORTOVNÍCH PRVKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.:  <b>3</b>
		stavební objekt:	SO III.503.1	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
S.01				1

VYBAVENÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ (CELKEM 10 PRVKŮ A-K)

- A / 1x Workoutová konstrukce víceúčelová  
B / 1x Abdominal Double Bench Dvojitá funkční šikmá lavice s různými úhly sklonu  
C / 1x Bench Dip Cut Bradlová lavice  
D / 2x Step up EPDM Stupínek EPDM  
E / 1x Relax Bench Relax lavice  
F / 1x Battle Bar Freestylová hrazda  
G / 1x Minibar set Nízké hrazdy  
H / 1x Freestyle Dip Freestylová bradla 2 tyče  
J / 1x Six Pack Dip Freestylová šestibradla s nízkou hrazdou  
K / 1x Stretch Dip



BARVU A POVRCHOVOU ÚPRAVU VŠECH ČÁSTÍ JE NUTNÉ ODSOUHLASIT S GP  
 NA MÍSTĚ V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU





VÝPIS SPORTOVNÍCH PRVKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.:  <b>6</b>
		stavební objekt:	SO III.503.1	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
S.01				–

**H / 1x Freestyle Dip Freestylová bradla 2 tyče**

Maximální výška pádu:	1,5 m
Materiál:	Pevnostní ocel o Ø trubky 51 a síle materiálu 4 mm
Povrchová úprava:	Pozínk a komaxit barevnost dle RAL (určí investor)
Kotvení:	Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

1x Freestylová trojbradla volně stojící 2 tyče ve výšce cca 140 cm, délce cca 200 cm

**J / 1x Six Pack Dip Freestylová šestibradla s nízkou hrazdou**

Maximální výška pádu:	1,5 m
Materiál bradel:	Pevnostní ocel o Ø trubky 51 a síle materiálu 4 mm
Materiál stojných nohou:	Pevnostní ocelový jáčekel 100x100x4 mm
Povrchová úprava:	Pozínk a komaxit barevnost dle RAL (určí investor)
Kotvení:	Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

- 1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce 30-40 cm o Ø trubky 33,7 mm
- 1x Trojitá bradla ve výšce cca 150 cm, délce cca 200 cm, bez vnitřních spojovacích tyčí, Ø trubky 51 mm.
- 1x Trojitá bradla ve výšce cca 120 cm, délce cca 200 cm, bez vnitřních spojovacích tyčí, Ø trubky 51 mm.

**K / 1x Stretch Dip**

Maximální výška pádu:	1 m
Materiál stojných nohou:	Pevnostní ocelový jáčekel 100x100x4 mm
Materiál madel:	Pevnostní ocel o Ø trubky 33,7 mm, síla 3-8 mm
Materiál vnitřní konstrukce:	Pevnostní ocel o Ø trubky 51 mm a síle materiálu 4 mm
Povrchová úprava:	Pozínk a komaxit barevnost dle RAL (určí investor)
Kotvení:	Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

2x zahnutá trubka o Ø 51 mm, každá s minimálně dvěmi úchopovými madly o Ø 33,7 mm





VÝPIS SPORTOVNÍCH PRVKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI	list č.:  <b>8</b>
		stavební objekt:	SO III.503.3	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
S.02				2

#### KOŠ NA STREETBAL S JEDNOSLOUPOVOU KONSTRUKCÍ

- JEDNOSLOUPOVÁ BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÉHO OCELOVÉHO PROFILU 100 x 100 mm
- VÝROBEK URČENÝ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
- ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
- VÝSUN KOŠE 1,2 m
- MOŽNOST REGULACE VÝŠKY
- VČETNĚ ODRAZOVÉ DESKY 90 x 120 cm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO ROŠTU V RÁMU
- VČETNĚ KOVOVÉ POZINKOVANÉ OBRUČE A POZINKOVANÉ SÍTĚ Z ŘETÍZKŮ
- VČETNĚ ZEMNÍHO POUZDRA PRO ZABETONOVÁNÍ DO ZÁKLADU
- SLOUPKY ULOŽENY V ZEMNÍM POUZDŘE V ZÁKLADOVÉ PATCE, VLOŽENÉM DO PATKY PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ

#### REFERENČNÍ VÝROBKY:



