



TABULKA VPUSTÍ

OZNAČENÍ VPUSTI	KÓTA MŘÍŽE	KÓTA ZALOŽENÍ VPUSTI	DÉLKA PŘÍPOJKY	MÍSTO ZAÚSTĚNÍ
V1	258.70	257.56	16,00 m	DO ST. ULIČNÍ VPUSTI

POZNÁMKA:

- NA PŘÍPOJKY BUDE POUŽITO PVC POTRUBÍ DN 150 (POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO PODSYPU TL.150mm FRAKCE 0-8 mm A OBSYPÁNO ROVNĚŽ TÍMTO MATERIÁLEM DO VÝŠE cca 300mm NAD VRCHOL POTRUBÍ PODSYP BUDE ŘÁDNĚ ZHUTNĚN, ROVNĚŽ TAK I OBSYP MIMO OBLAST PŘÍMO NAD KANALIZAČNÍM POTRUBÍM

- POKUD Z DŮVODU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NEBO Z DŮVODU HLOUBKY NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI NEBUDE MOŽNÉ PROVÉST HLOUBKU NAVRŽENÉ UL. VPUSTI, JE MOŽNÉ VYNECHAT RESP. VYMĚNIT SKRUŽ HORNÍ + KALOVÝ KOŠ ZA JINOU VHODNÝCH ROZMĚRŮ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BALT P.V.

MĚSTO ŠTERNBERK – CHODNÍKY KRAKOŘICE			KOPIE:
UMÍSTĚNÍ: MĚSTO ŠTERNBERK, MÍSTNÍ ČÁST KRAKOŘICE			
STAVEBNÍK: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNBERK			
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s.r.o., MOSTNÍ 1876/11a, 750 02 PŘEROV			 PRINTES ATELIER DIČ CZ 25391089 s.r.o. Tel., fax 581 203 705, 581 202 479 MOSTNÍ 11a, 750 02 PŘEROV
STUPEŇ PD: DPS	ZAKÁZKA: 006 - 2022	DATUM: ZÁŘÍ 2023	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Svatava Vrtová	KONTROLOVAL: Ing. Svatava Vrtová	ZPRACOVAL: Ing. Aleš Kovář	
SO 101-KOMUNIKACE CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
ULIČNÍ VPUST			SVAZEK: D/101
M 1 : 25			VÝKRES: 006