



SUŠÍCÍ OMÍTKA V MIN TL. 25 MM, PŘEDPOKLAD 50 MM, TYPU KEMA

SPÁRU UTĚSNIT TMELEM TYPU KEMATRON

OKAPOVÝ CHODNÍK Z BŘIDLICOVÝCH DESEK VE SPÁDU 3% OD OBJEKTU

K6

Z3

SKRYTÝ OBRUBNÍK Z L PROFILU 150/150/5, POZINKOVANÝ
KOTVENÝ ZEMNÍMI HŘEBY

DRENÁŽ, UTĚSNĚNÍ A ZPEVNĚNÍ ZÁKLADŮ

- ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU MIN NA HL. 600 MM
- OČISTIT VENKOVNÍ LÍČ KAMENNÉHO ZÁKLADU
- NA OČIŠTĚNÝ POVRCH NANĚST SOUVISLOU VRSTVU ZPEVNŮJÍCÍHO TMELE TYPU KEMATRON V TL. MIN 15 MM
- VLOŽIT DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 100 DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE FR. 8-32 MM VE SPÁDU K TRATIVODU NABO DEŠŤOVÉ KANALIZACI
- PROVÉST HUTNĚNÝ NÁSYP ŠTĚRKOPÍDKEM FR. 16-32 MM

POZNÁMKA:
- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ NUTNO OVĚŘIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAV. PŘIPRAVENOSTI
- VEŠKERÉ NOVÉ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
- +- 0,000 OBJEKTU = STÁVAJÍCÍ

- POKUD JSOU POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU PRO URČITÉHO VÝROBCE PŘÍZNAČNÉ
POŽADUJE SE POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY SE POŽADUJÍ DODAT MINIMÁLNĚ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ A UVEDENÉ KVALITĚ
S POPSANÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092						
Zodpovědný projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC		AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711		
Autor		Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC				
Projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC				
Vypracoval		Ing. arch. Jan POLÁCH				
Projekt - název stavby						
BÝVALÝ JEZUITSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU - OBNOVA J, JV A V FASÁDY parc. č. 9,10,11,15, k.ú Šternberk						
Investor				Město Šternberk		Číslo vyhotovení
Adresa		Horní náměstí 16, Šternberk		IČO 61989592		
Místo		parc. č. 9,10,11,15, k.ú. Šternberk		Kraj OLOMOUCKÝ		
Status dok.		DSP+DPS		Datum 2020-10		
Část dok.		D.1.1		Měřítko 1:20		
Číslo zakázky		28/2020		Jazyk CZ		
Název dokumentu					Číslo dokumentu	
DETAIL OKAPNÍHO CHODNÍKU K6, Z3					D.3	