



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

## ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Spis. zn.: ŽP 328/2023 ToSv  
Č. J.: MUBPH 26566/2023  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Svačina  
Ing. Táňa Holcová  
TEL./FAX: 573 501 947  
E-MAIL: tomas.svacina@mubph.cz  
DATUM: 10.11.2023

Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo nám. 137  
768 61 BYSTRICE POD HOSTÝNEM  
v zastoupení  
S-projekt plus a.s.  
Tř. Tomáše Bati 5267  
760 01 ZLÍN

### **Závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.**

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor stavební a životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1, písm. a) ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), vydává žadateli, právnické osobě Městu Bystřice pod Hostýnem, IČO: 00287113, se sídlem Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem zastoupené na základě plné moci právnickou osobou S-projekt plus, a.s., IČO: 60734485, se sídlem Tř. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, ke skácení 3 ks dřevin ve druhu douglaska tisolistá a 134,7 m<sup>2</sup> zapojených porostů dřevin ve druzích *Berberis thunbergii* 'Atropurpurea', *Potentilla fruticosa*, *Picea abies* 'Globosa', *Viburnum plicatum*, *Viburnum* sp., *Rosa* sp., *Buxus sempervirens*, *Cornus mas*, *Cotinus coggygria* a *Prunus padus* toto

### **z á v a z n é s t a n o v i s k o .**

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor stavební a životního prostředí jako příslušný orgán státní správy a ochrany přírody **souhlasí** ve smyslu § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny se skácením 3 ks dřevin ve druhu douglaska tisolistá o obvodech 161, 164 a 149 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2879/35 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem a 134,7 m<sup>2</sup> zapojených porostů dřevin ve druzích *Berberis thunbergii* 'Atropurpurea', *Potentilla fruticosa*, *Picea abies* 'Globosa', *Viburnum plicatum*, *Viburnum* sp., *Rosa* sp., *Buxus sempervirens*, *Cornus mas*, *Cotinus coggygria* a *Prunus padus* rostoucích mimo les pozemcích parc. č. 2879/35, st. 215 a 48 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem.  
Termín ke skácení dřevin stanovuje na dobu do 15.03.2024, od 01.11.2024 do 15.03.2025 a od 01.11. 2025 do 15.03.2026.

**Současně ukládá výše uvedenému žadateli o závazné stanovisko ke kácení dřevin za skácené dřeviny náhradní výsadbu v počtu 6 ks dřevin ve druhu *Prunus subhirtella* 'Autumnalis Rosea', 4 ks dřevin ve druhu *Prunus subhirtella* 'Fukubana', 1 ks dřeviny ve druhu *Tilia cordata*, 1 ks dřeviny ve druhu *Tilia platyphyllos*, 2 ks dřevin ve druhu *Sorbus thuringiaca* 'Fastigiata', všechny výše uvedené dřeviny s balem a s obvodem kmínku 12-14 cm, dále 3 ks dřevin ve druhu *Amelanchier lamarckii* s výškou 150-200 cm, s balem a výsadbu 130 ks keřů ve druhu ve druhu *Spiraea japonica* 'Shirobana', 2 ks keřů ve druhu *Viburnum farreri*, 15 ks keřů ve druhu *Rhododendron* 'Humboldt', 12 ks keřů ve druhu *Rhododendron catawbiense* a 15 ks keřů ve druhu *Hydrangea arborescens* 'Annabelle' pozemcích parc. č. 2879/35, st. 215 a 48 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem v termínu do 31.12.2026 a následnou péči o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let. Detailní umístění**

stromů bude provedeno dle projektové dokumentace stavby „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 2. etapa“ (zpracoval S-projekt plus, a.s., IČO: 60734485, se sídlem Tř. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín).

Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin a výsadba bude provedena dle arboristického standardu SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů dostupné on-line <http://standards.nature.cz/>).

### Odůvodnění

Právník osoba Město Bystřice pod Hostýnem, IČO: 00287113, se sídlem Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem zastoupené na základě plné moci právníkou osobou S-projekt plus, a.s., IČO: 60734485, se sídlem Tř. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, jako vlastník dotčených pozemků požádala dne 31.08.2023 o závazné stanovisko ke kácení 3 ks dřevin ve druhu douglaska tisolistá o obvodech 161, 164 a 149 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2879/35 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem a 134,7 m<sup>2</sup> zapojených porostů dřevin ve druzích *Berberis thunbergii* 'Atropurpurea', *Potentilla fruticosa*, *Picea abies* 'Globosa', *Viburnum plicatum*, *Viburnum* sp., *Rosa* sp., *Buxus sempervirens*, *Cornus mas*, *Cotinus coggygria* a *Prunus padus* rostoucích mimo les pozemcích parc. č. 2879/35, st. 215 a 48 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor stavební a životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody na základě předložené žádosti a znalosti místa z úřední činnosti (úřední záznam ze dne 30.09.2023) vyhodnotil funkční a estetický stav dřevin.

#### **Hodnocení funkčního a estetického stavu douglasek tisolistých:**

Hodnocení stavu stromů bylo provedeno podle arboristického standardu hodnocení stromů SPPK A01 001:2018, dostupného on-line na [www.standards.nature.cz](http://www.standards.nature.cz), kde jsou podrobně vysvětleny jednotlivé hodnoty. Není-li uvedeno jinak, jsou uvedené hodnoty stejné pro všechny stromy.

#### **Fyziologické stáří: 4 (dospělý jedinec)**

**Vitalita: 1 (výborná až mírně snížená), u stromu o obvodu 161 cm (zřetelně snížená)**

**Zdravotní stav: 1 (výborný až dobrý)**

**Stabilita: 1 (výborná až dobrá)**

**Perspektiva: b (dočasně perspektivní)**

**Sadovnická hodnota: 3 (jedinec průměrně hodnotný)**

**Význam stromů pro kompozici objektů:** stromy narušují historickou kompozici tvořenou kostelem a lipovou alejí.

Estetická hodnota stromů je průměrná – jejich habitus (tvar, rozložení koruny a tvar větví) se díky malé vzdálenosti jednotlivých stromů (2-3 m) od sebe mírně liší od habitu, který je typický pro daný druh. Kmeny jsou vykloněny.

#### **Ověření údajů uvedených v žádosti o kácení dřevin:**

Žádost o závazné stanovisko ke kácení je odůvodněna:

„V rámci projektu dojde k odstranění stávajících dřevin z důvodu návrhu nové kompozice parku. Celkem je navrženo kácení 4ks stromů a 134,7 m<sup>2</sup> keřů.

V západní části jsou navrženy ke kácení 3 ks douglasek *Pseudotsuga menziesii* a 1 ks mladé magnolie. Stromy byly vysazeny v nevhodném výsadbovém sponu v těsné blízkosti hodnotné lipové aleje, která byla založena již po 1.světové válce a spolu s několika solitérami lip na náměstí měla tvořit dominantu prostoru v duchu historické kompozice, jak je patrné z historických fotografií a historického leteckého snímku z 50. let 20. století (přiloženo v příloze

této zprávy). Douglasky byly vysazeny v 70. letech, za komunistického režimu, byly však vysazeny nevhodně pouhých 5 m od lipové aleje. Tím byla výrazně narušena historická kompozice, postupně také zastíněna dominanta kostela a zastíněny koruny lip, jejichž vitalita se výrazně snížila. V současné době koruny vzrostlých douglasek vrůstají do korun a kosterních větví hodnotnějších lip, které tak omezují v růstu. V důsledku toho mají lípy potlačený růst ze strany korun douglasek. Záměrem projektu je jednoznačně uvolnění hodnotnější lipové aleje za účelem zlepšení vitality a zdravotního stavu lipové aleje a uvolnění pohledů na dominantu kostela. Vzhledem k tomu, že stromy v lipové aleji mají vyšší biologickou hodnotu, než trojice douglasek, převažuje veřejný zájem na jejich kácení nad veřejným zájmem nad jejich zachování. Dále bude odstraněn 1 ks magnolie u památníku, jedná se o mladou výsadbu, která je z horní poloviny suchá.

Dále dojde ke kácení několika menších skupin keřů, které jsou v kolizi s navrhovanou cestní sítí a navrhovanou kompozicí. Odstraněny budou keře kolem pítka, kolem památníku a zejména před budovou ZŠ a ZUŠ, kde byly vysazeny bez jasného kompozičního záměru. Ve skupině SK2 dojde k přesazení 2 ks kaliny na místo určené zástupci města.

Při místním šetření bylo shledáno, že výše uvedené důvody ke kácení odpovídají skutečnosti. Dřeviny rostou v prostoru náměstí s výsadbou několika desítek dřevin různé věkové i druhové skladby. Konceptními prvky historické výsadby náměstí je zejména lipové stromořadí podél kostela, skupina 3 lip před radnicí a jednotlivé lípy mezi kostelem a radnicí. Během doby se v souvislosti s růstovými procesy stromů, stávají dominantní i 3 douglasky, o jejichž kácení je žádáno.

Kácení dřevin i nová výsadba má být součástí stavby „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 2. etapa“, jejíž projektovou dokumentaci zpracoval S-projekt plus, a.s., IČO: 60734485, se sídlem Tř. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín.

Zpracovaná studie k akci „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 2. etapa“ byla schválena Radou Města Bystřice pod Hostýnem č.12 dne 09.05.2022. Objednání zpracování projektové dokumentace k provedení stavby „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 2. etapa“ schválila Rada Města Bystřice pod Hostýnem č.13 dne 03.05.2023.

Odhadovaný věk předmětných douglasek - necelých 50. let - lze dovodit také z dobových fotografií a pohledů: na snímcích s budovou bývalého hotelu „Záložna“ ještě stromy nejsou a na snímcích z roku 1974 a pozdějších, kdy byl na stejném místě postaven hotel „Podhoran“ je již výsadba douglasek zachycena.

V rámci místního šetření bylo provedeno také měření výšek stromů: výška douglasek je 21-24 m, stromů v lipové aleji 10-13 m. Hodiny ve věži kostela s celkovou výškou 55 m se nachází ve výšce 18 m.

Dvě nejbližší douglasky rostou ve vzdálenosti 4 m od lip, které jsou součástí aleje, třetí je pak 6,5 m daleko. Koruny douglasek vrůstají do korun lip v aleji. Rozestup bází kmenů douglasek (spon) je 2,2 m, 2 m a 3 m. Kmeny douglasek se v důsledku malé vzájemné vzdálenosti i blízkosti lipové aleje rozestupují a vyklánějí směrem k zatravněné ploše.

Silným zástínem předmětných stromů a vzájemným prorostením větví korun došlo ke snížení vitality nejbližších třech lip i významnému omezení jejich růstu. Odstraněním předmětných stromů lze očekávat zlepšení tohoto stavu. Na odstranění by výrazně rychleji pozitivně reagovaly stromy mladšího věku. S oddalováním zásahu je obecně spojena jeho menší efektivita.

Jak je uvedeno i výše douglasky se stávají dominantou prostoru náměstí a svou velikostí potlačují nejen prostorové vnímání historické lipové aleje, ale začínají ovlivňovat i stupeň dominance stavby kostela, resp. věže. Již nyní není z jižního pohledu (z hlavního chodníku vedoucího podél osy náměstí) viditelná část věže včetně hodinového ciferníku. Z hlediska dominance douglasky konkurují zejména věži, neboť jejich tvar je jí velmi podobný a

způsobují tak roztríštěnost pohledových prvků (nejen budov, ale i zeleně a dalších skladebních částí náměstí.

Pokud jde o zapojené porosty dřevin, o jejichž kácení je také žádáno, je jejich odstranění nezbytnou podmínkou realizace stavby „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 2. etapa“, jejíž projektovou dokumentaci zpracoval S-projekt plus, a.s., IČO: 60734485, se sídlem Tř. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín. Součástí projektu je objekt SO 801 Sadové úpravy, který současně řeší provedení nové výsadby dřevin.

Orgán ochrany přírody došel k závěru, že u dřevin existují závažné důvody pro povolení kácení.

V návaznosti na vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, uložil žadateli náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Rozsah náhradní výsadby, kterou považuje orgán ochrany přírody za přiměřenou, vychází z vyhodnocení stavu dřevin a aktuální verze metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny (dostupné online na <https://ocenovanidrevin.nature.cz>).

Výše uvedené dřeviny nejsou památnými stromy, ani součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí.

Po vyhodnocení funkčního a estetického stavu dřevin a na základě uvedených skutečností a po zvážení všech okolností rozhodl orgán ochrany přírody jak ve výroku uvedeno.

#### **Poučení:**

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze proti němu podat samostatné odvolání, lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 8 správního řádu.

*(otisk úředního razítka)*

Ing. Táňa Holcová  
vedoucí oddělení životního prostředí