

OPĚRNÁ STĚNA A RAMPA
PŮDORYS

M 1:50

LEGENDA ŠRAFŮ

- HORNÍ ČÁST OPĚRNÉ STĚNY + RAMPA + SCHODIŠTĚ (ŽELEZOBETON C25/30)
- DOLNÍ ČÁST OPĚRNÉ STĚNY (PROSTÝ BETON C20/25)

LEMOVACÍ VÝZTUŽ V NADBETONOVÁNÍ
PRO ROHOŽ (VODOROVNÁ)
PŮDORYS
M 1:25

VÝKAZ VÝZTUŽE

č.p.	Ø	Délka [m]	Počet	Délka [m]	
				R8	R12
1	8	0.700	300	210.000	
2	8	0.500	96	48.000	
3	12	0.500	190		95.000
4	12	6.000	22		132.000
5	8	0.450	120	54.000	
6	8	0.250	28	7.000	
7	8	1.700	10	17.000	
8	12	1.450	14		20.300
9	8	1.250	11	13.750	
10	8	1.000	11	11.000	
11	8	1.400	11	15.400	
12	8	1.450	10	14.500	
13	8	2.000	11	22.000	
14	8	1.100	3	3.300	
15	8	1.100	6	6.600	
16	8	0.300	11	3.300	
17	8	2.200	1	2.200	
18	8	1.940	1	1.940	
Celková délka [m]				429.990	247.300
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	0.888
Celková hmotnost [kg]				169.850	219.605
Celková hmotnost [kg]				389.455	

VRTANÁ VÝZTUŽ Ø12 (VRT Ø16mm) DO HL. 150mm130x
VRTANÁ VÝZTUŽ Ø12 (VRT Ø16mm) DO HL. 100mm60x

VÝKAZ SÍTÍ

SITĚ 3X2,00m (KD 35), OKO Ø5 - 100/100mm... CELKOVÝ POČET 49 ks (24+11+9+5)... 906kg

BETON: HORNÍ ČÁST C25/30; XC4, XA1, XF1 Dmax 16 mm
PATNÍ ČÁST C20/25; XC2 Dmax 22 mm

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B (10 505R)
B500A (BSt 500M - KARI SITĚ)
NAVRŽENO DLE: ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1
ČSN EN 1997-1

NORMA PRO BETON: ČSN EN 206-1+A2
NORMA PRO OCEL: ČSN 42 0139
ZNAČENÍ OCELI DLE: ČSN EN 10027-1, ČSN EN 10027-2
KRYTÍ: ZBOKU 40mm, NAHOŘE A DOLE 30mm

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Investor:		Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
-----------	--	---

Koordinace stavby a profese	
Koordinace stavby a technologie	
Statik	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing.arch. M.Vašina	Ing.arch. M.Vašina	P. Kohoutková	Ing. P. Gajdošík

stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - 2. ETAPA IO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY		s. projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost IČ: 1.641.52657 768 01 Zlín tel: 576 515 030 e-mail: s-projekt@se-projekt.cz	
obsah: Opěrná stěna s rampou - výztuž		HIP Ing. J. Kudlák	
název dílo: 101_op. stěna_vyztuz_0		číslo výkresu: D.1	
		101	
		10	
		číslo revize:	