

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25016-A-VCP  
Stavba: Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa - vícepráce

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:  
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Zpracovatel:  
Pavel Vojtíšek

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9.1.2025

IČ:  
DIČ: CZ00287113

IČ:  
DIČ: CZ25869523

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			74 207,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	74 207,96	15 583,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			89 791,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25016-A-VCP		
Stavba:	Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa - vícepráce		
Místo:		Datum:	9.1.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	Pavel Vojtíšek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 207,96	89 791,63
SO 101 1-VCP	Úprava zpevněných ploch - vícepráce	74 207,96	89 791,63

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa -  
vícepráce

Objekt:

**SO 101 1-VCP - Úprava zpevněných ploch - vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9.1.2025

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ:

25869523

DIČ:

CZ25869523

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Vojtíšek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**74 207,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 207,96	21,00%	15 583,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**89 791,63**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa -  
vícepráce

Objekt:

**SO 101 1-VCP - Úprava zpevněných ploch - vícepráce**

Místo:

Datum: 9.1.2025

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel:

Pavel Vojtíšek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**74 207,96**

HSV - HSV

74 207,96

005 - Okapový chodník ZŠ

40 607,96

007 - Palisády

33 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa - vícepráce

Objekt: SO 101 1-VCP - Úprava zpevněných ploch - vícepráce

Místo: Datum: 9.1.2025  
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant:  
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: Pavel Vojtíšek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 74 207,96

D HSV HSV

D 005 Okapový chodník ZŠ

14	K	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	2,80000		
15	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	2,80000		
16	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,80000		
17	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,80000		
18	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1,68000		
19	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,00000		
20	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	28,00000		
21	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	11,20000		
22	M	59245716	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm vymývaný povrch	m2	11,20000		
23	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv dé ky objektu	t	10,31520		

D 007 Palisády 33 600,00

31	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	35,00000		
32	M	DTN.24308	Palisáda štípaná 15 / 65 přírodní	kus	35,00000		