


VÝKRES VÝZTUŽE - ZEĎ Z02


ŘEZ 1-1

M 1 : 50




POHLED

M 1 : 50




ŘEZ 2-2

M 1 : 50



ŘEZ 3-3

M 1 : 50



SPECIFIKACE VÝZTUŽE

PRVEK	POLOŽKA	PRŮMĚR [mm]	DÉLKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DÉLKA [m]		
					OCEL: B 500B		
ZEĎ Z02	1	Ø 12	3,190	58		185,02	
	2	Ø 12	1,920	58		111,36	
	3a	Ø 12	10,000	10		100,00	
	3b	Ø 12	1,740	10		17,40	
	4a	Ø 12	10,350	21		217,35	
	4b	Ø 12	2,130	21		44,73	
	5	Ø 12	2,040	116		236,64	
	6	Ø 12	1,220	58		70,76	
CELKOVÁ DÉLKA					[m]	21,84	983,26
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST					[kg/m]	0,395	0,888
HMOTNOST SPOLU					[kg]	8,62	872,95
HMOTNOST CELKEM					[kg]	881,57	
HMOTNOST CELKEM + 5%					[kg]	925,65	

SPECIFIKACE BETONU:

ŽELEZOBETONOVÁ ŽÍDKA Z02 C 30/37 - XC3, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S4 max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12390-8 10,81m³

SPECIFIKACE OCELI:


ŽELEZOBETONOVÁ ŽÍDKA Z02 B 500B 0,92t

KRYTÍ

ŽELEZOBETONOVÁ ŽÍDKA Z02 cmin = 40mm cnom = 50mm

MIN. POLOMĚRY ZAOBLNÍ VÝZTUŽE

φ [mm]	poloměr [mm]
8	16
12	24
16	32



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL: OSTRAVA!!! STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8 729 30 OSTRAVA		ZHOTOVITEL: AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. DAVID NOVÁK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. VLADIMÍR PITÁK	VYPRACOVAL: Ing. EMÍLIA KAJÁNKOVÁ	KONTROLOVAL: Ing. LUBOMÍR MACURA	
NÁZEV PROJEKTU: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY				
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 602.1 Prostor podchodů směrem ke tramvajovým zastávkám			
PŘÍLOHA:	VÝKRES VÝZTUŽE-ZEĎ 02			
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	11/2024	D.5 6.7		
STUPEŇ:	DPS			
MĚŘÍTKO:	1:50			
Č. ZAKÁZKY:	2022/0144			