

Tabulka místností 1.PP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová ú...	Povrchová úpra...
001	Schodiště	10,40	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
002	Sklep	8,84	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
003	Sklep	7,01	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
004	Sklep	15,10	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
005	Sklep	11,01	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
006	Sklep	10,16	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
007	Chodba	13,69	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
008	Chodba	5,85	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
009	Sklep	4,32	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
010	Sklep	4,32	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
011	Sklep	4,88	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
012	Sklep	6,09	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
013	Sklep	17,56	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
014	Sklep	14,32	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
015	Chodba	5,25	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
		138,81 m²			

ID	Z02.2 - CP 300
Seznam vrstev	300 mm Cihly plné - nosné 25 mm Omítka - vnitřní

ID	Z01.2 - CP 450
Seznam vrstev	450 mm Cihly plné - nosné 25 mm Omítka - vnitřní

ID	Z04 - CP 150
Seznam vrstev	25 mm Omítka - vnitřní 150 mm Cihly plné - nenosné 25 mm Omítka - vnitřní

ID	Z03 - CP 100
Seznam vrstev	25 mm Omítka - vnitřní 100 mm Cihly plné - nenosné 25 mm Omítka - vnitřní

ID	K01 - zateplení sokl
Seznam vrstev	3 mm Marmolit 0 mm Penetrační nátěr pod omítku 3 mm Lepidlo + síťovina 100 mm polystyren XPS 10 mm Lepidlo 0 mm Penetrační nátěr stěn
ID	K02.2 - zateplení fasáda
Seznam vrstev	3 mm Tenkovrstvá omítka reg. vlhkost 0 mm Penetrační nátěr pod omítku 3 mm Lepidlo + síťovina 160 mm Tepelná izolace - minerální vata 10 mm Lepidlo 0 mm Penetrační nátěr stěn

ID	D17 - strop sklep
Seznam vrstev	0 mm Penetrační nátěr stěn 10 mm Lepidlo 100 mm Minerální vata podhled 3 mm Lepidlo + síťovina 0 mm Penetrační nátěr 1 mm Malba 2x

ID	Izolace spodní stavby
Seznam vrstev	3 mm Netkaná textilie z PP vláken 8 mm Profil. fólie z HDPE tl. 8mm s polys. folii 100 mm Polystyrenu s uzavř. povrch. struk. 3 mm asfaltová stěrka modifikovaná 4 mm pás z SBS mod. asf. PE rohož 4 mm pás z SBS mod. asf. sklen. vložka 1 mm Penetrační nátěr

LEGENDA

- Zemina původní
- Příčky, děrované příčkovky
- Cihla CP
- Beton prostý
- Beton vyztužený (stropy ŽB desky)

LEGENDA PBŘ

N 1.01–I — NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. NADZEMNÍM PODLAŽÍ S POŘADOVÝM ČÍSLEM 1, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI I.

REI15 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAV REI JE 45 MINUT, STUPEŇ HOŘLAVOSTI POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.

REI15 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY, HOŘLAVOST KONSTRUKCÍ.

EI 30DP3–C — POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z HOŘL. KONSTRUKCÍ SE SAMOZAV. ZAŘÍZENÍM.

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM (ČSN 730802).

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.

PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ.

ČIDLO PRO AUTOMATICKOU DETEKCI A SIGNALIZACI

EI45DP1 PM–PODS — PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA POD STROPEM

Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Hořelka	Made 4 BIM s.r.o.	
Vypracoval	Ing. Vavřínek	Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com	
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava	Datum	leden 2020
		Stupeň PD	DPS
Název akce:	„Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulic Koněvova a Zapletalova“	Formát A4	
		Měřítko	1:100
Místo:	Koněvova 249/22, 713 00 Slezská Ostrava ~ Koněvova 250/24, Koněvova 251/26	Číslo výkresu	D.1.3.2-2
Název výkresu:	Půdorys 1.PP NS		