



LEGENDA

- NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC KG – SVODY V ZEMI
- NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG – SVODY V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ VNITŘNÍ KANALIZACE – SVODY V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP HT

- POTRUBÍ UKONČENO V PODLAŽÍ
- KLESAJÍCÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ NAD STŘECHOU
- STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ

1-9 / D

- PS40
 - SDK
 - UM
 - U
 - WC
 - VÝ
 - S
 - D
 - LŽ
 - PK
 - KL
 - KS40
 - LSP
 - AN
- KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ / DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 S ČISTIČÍM OTVOREM
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED/ZÁKRYT
- UMÝVÁTKO ZÁVĚSNÉ (zápachová uzávěrka DN40, stavební připravenost pro ukotvení umyvátka)
- UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ (zápachová uzávěrka DN40, stavební připravenost pro ukotvení umyvadla)
- ZÁCHOD KONZOLOVÝ, odpad vodorovný zadní, DN100
- VÝLEVKA STOJATÁ DN100
- SPRCHA (dodávka stavební) + odtokový žlab DN50
- DŘEZ KUCHYŇSKÝ
- LINEÁRNÍ ODVODŇOVACÍ PODLAHOVÝ ŽLAB (předpoklad dl_{max}750mm, h_{max} 75 mm)
- PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ (gravitační odvod kondenzátu přes zápach.uzávěrku)
- KLIMA JEDNOTKA – dodávka profese vzduchotechnika
- KONDENZAČNÍ SIFON DN40 s vodorovným odtokem DN40, pro napojení hadicí D32/40 mm s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čistící vložkou
- NOVÉ OSAZENÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- NOVÁ AKUMULAČNÍ NADRŽ DEŠŤOVÝCH VOD (6,5m³)

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTI INVESTOR VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCÍ! ZÁKRESY VEŘEJNÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, POLOHA SÍTÍ MUSÍ BÝT PO JEJICH VYTÝČENÍ OVĚŘENA RUČNÍM ODKOPÁNÍM OVĚŘOVACÍCH SOND! POLOHA (SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ) NOVÝCH VENKOVNÍCH SÍTÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 736005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.
- UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, SKUTEČNÁ POLOHA A HLoubKA PODZEMNÍCH SÍTÍ A STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘENA ZHOTOVITELEM OVĚŘOVACÍMI SONDAMI V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍŤ A V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ !!!
- NEUVEDENÝ A NEPOPISOVANÝ MATERIÁL, KTERÝ JE BĚŽNĚ NUTNÝ PRO PROVEDENÍ PRACÍ JE AUTOMATICKOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE.
- ZAKRYTÍ ROZVODŮ DO SDK KONSTRUKCÍ, OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN, OSAZENÍ MONTÁŽNÍCH DVÍŘEK, PROVEDENÍ SDK PODHLEDŮ A PŘÍPADNÉ ZAKRYTÍ POTRUBÍ JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU.
- PŘÍPADNÉ DRÁŽKY A PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU PROVÁDĚNÝ VÝHRADNĚ ŘEZÁNÍM, FRÉZOVÁNÍM A VRTÁNÍM. VŠECHNY ZÁSADY DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT DOPŘEDU ODSOUHLASENÝ ZPRACOVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI PD.
- POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ, ARMATURY A POTRUBÍ BUDOU MÍT ATESTY NA PITNOU VODU!
- PŘESNÉ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – VIZ. PROJEKT INTERIÉRU (PRO ÚČELY PROJEKTOVÉ ČÁSTI PROFESE ZTI JSOU POUŽITY VE STANDARDNÍM A OBVYKLÉM PROVEDENÍ). VŠECHNY VÝVODY PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, VČETNĚ DIMENZÍ, ZPŮSOBU UKONČENÍ, POLOHY A VÝŠKY, HRANICE UKONČENÍ DODÁVKY ZTI, MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DODAVATELEM ZKOORDINOVÁNY S PROFESÍ ARCHITEKT INTERIÉRU, A TO S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ DODÁVKY V DOBĚ REALIZACE STAVBY!

Vypracoval:	Ing. Jiří Bury	Energy Future s.r.o.	
Místo stavby/k.ú.:	parc.č. st.168/1 / Nětčice u Kyjova	U Červených domků 2850/35, 695 01 Hodonín	
Stavebník:	Město Kyjov,	IČ: 291 84 495	
	Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov	společnost je zapsána Krajským soudem v Brně,	
		oddíl C, vložka 63 973	
Stavba:	Stavební úpravy objektu č.p. 2650 v Kyjově	Archivní č.:	22005
	– hudební klub "Jančovka"	Měřítko:	1:50
	D.1.4.4. Zdravotně technické instalace	Datum:	06/2022
Vykres:	Vnitřní kanalizace – půdorys 1.NP	Stupeň PD:	DPS
		Příloha č.:	1