

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
OZN.	NÁZEV	PLOCHA
1.01	Předsíň WC - chlapci	8,38
1.02	WC - chlapci	8,83
1.03	Předsíň WC - dívky	5,85
1.04	WC - dívky	10,59
1.05	Chodba	24,06
1.06	Chodba	29,30
1.07	Prostor pod schodiskem	22,61
		109,62 m²


FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ A POVRCHŮ, JIŽ ZREKONSTRUOVANÝCH WC - CHLAPCI




GRAFICKÁ LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ	
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	KERAMICKÁ DLAŽBA - 333/333 mm (ROZMĚRY A BARVA - ODSTÍN DLAŽBY STEJNÁ JAKO JIŽ ZREKONSTRUOVANÉ WC - CHLAPCI)
	SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY - 333/333 mm - MAX. VÝŠKA 100 mm (ROZMĚRY A BARVA - ODSTÍN DLAŽBY STEJNÁ JAKO JIŽ ZREKONSTRUOVANÉ WC - CHLAPCI)
	KERAMICKÝ OBKLAD - 200/200 mm (ROZMĚRY A BARVA - ODSTÍN OBKLADU STEJNÁ JAKO JIŽ ZREKONSTRUOVANÉ WC - CHLAPCI)
	KERAMICKÝ OBKLAD - 250/330 mm (ROZMĚRY A BARVA - ODSTÍN OBKLADU STEJNÁ JAKO JIŽ ZREKONSTRUOVANÉ WC - CHLAPCI)
	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA - 333/333 mm, SOKL S MAX. VÝŠKOU 100 mm
	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD - 200/200 mm
	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD - 250/330 mm

VÝKAZ OTOPNÝCH TĚLES									
OZN.	NÁZEV	SCHÉMA	PŮDORYS	ŠÍŘKA	HLOUBKA	VÝŠKA	POČET	MATERIÁL	POZNÁMKA
ÚT1	OTOPNÉ TĚLESO			800	150	600	2	STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÝ LITINOVÝ RADIÁTOR	PO STAVEBNÍCH PRACÍCH KOMPLETNÍ OMÍTÍ TĚLES
ÚT2	OTOPNÉ TĚLESO			500	150	600	2	STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÝ LITINOVÝ RADIÁTOR	PO STAVEBNÍCH PRACÍCH KOMPLETNÍ OMÍTÍ TĚLES

**POZNÁMKA:**  
- PONECHANÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - VYMĚNIT KLIKU (TYP PŘÍSPŮSOBIT KLIKÁM V JIŽ ZREKONSTRUOVANÝCH HYG. PROSTORECH)  
- DVEŘNÍ KŘÍDLA MEZI WC A PŘEDSÍNÍ BUDOU ODSTRANĚNA A PONECHÁ SE JEN OTVOR A OCELOVÁ ZÁRUBEŇ  
- PONECHANOU ZÁRUBEŇ PŘEMALOVAT NA STEJNOU BARVU JAKO JE V JIŽ ZREKONSTRUOVANÝCH HYG. PROSTORECH (ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ)  
- V ČÁSTECH STROPU KDE JSOU VIDĚT TRUBKY KANALIZACE PROVÉST ZAPLOPENÍ SDK KONSTRUKCI POUZE LOKÁLNĚ TAK, ABY SE VŽDY VYTVOŘIL JEDEN SOUVISLÝ SDK ZÁKLOP.



VÝKAZ OSTATNÍCH PRVKŮ					
OZN.	NÁZEV	SCHÉMA	PŮDORYS	POČET	POZNÁMKA
OST1	USOUŠEČ RUKOU			4	TEPLOVZDUŠNÝ USOUŠEČ RUKOU - PŘESNÝ TYP JAKO JE V JIŽ ZREKONSTRUOVANÝCH HYG. PROSTORECH

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:		HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		NADMOŘSKÁ VÝŠKA:		<div> <b>PASS ARCH</b></div> <div>www.passarch.cz</div>	
Ing. Martin Běťák		Ing. arch. Vít Kolaja		Ing. Petr Slavkovský		±0,000 ≈ 280,05 m n. m. B. p. v.			
ČKAIT 1302401						DATUM:		04/2024	
INVESTOR:		Město Uherský Brod, IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod							
NÁZEV AKCE:									
OPRAVA HYG. ZÁZEMÍ A KANALIZACE - ZŠ NA VÝSLUNÍ, PAV. D									
Na Výsluní 2047 v k.ú. Uherský Brod									
A.01 - Rekonstrukce hygienického zařízení - ZŠ na Výsluní									
NÁZEV VÝKRESU:									
PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV									
PARÉ:						STUPEŇ:		DVZ	
						OBJEKT:		SO 01	
						ROZMĚR VÝKRESU:		630/297	
						KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		[772984] Uherský Brod	
REVIZE:						MĚŘÍTKO:		1:50, 1:1	
						ČÍSLO VÝKRESU:		D 1.1.13	

zakázka č.: 24-060