

POZNÁMKA:

- NA PATĚ STOUPACÍHO POTRUBÍ V IK BUDOU OSAZENY UZAVÍRACÍ KULOVÉ KOHOUTY, VYPOUŠTĚCÍ KULOVÉ KOHOUTY A TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL NA CIRKULACI TEPLÉ VODY
- VNITŘNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN Z POTRUBÍ PP-RCT, SPOJOVACÍ PRVKY BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ
- PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PŘES ROHOVÉ VENTILY 1/2"x3/8", 1/2"x3/4" A 1/2"x1/2"
- TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ SE MUSÍ PROVÉST PŘED ZAKRYTÍM POTRUBÍ!!!
- POTRUBÍ BUDE VEDENO PRIMÁRNĚ V PODHLEDU, DÁLE PAK VE STĚNĚ V DRÁŽCE A V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH

LEGENDA POTRUBÍ:

- SV – STUDENÁ VODA; 10°C, PP-RCT – NAVRŽENÉ POTRUBÍ
- TV – TEPLÁ VODA; 50°C, PP-RCT – NAVRŽENÉ POTRUBÍ
- TVC – TEPLÁ VODA CIRKULACE; 50°C – PP-RCT NAVRŽENÉ POTRUBÍ
- SV – STUDENÁ VODA; 10°C, PP-RCT – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- TV – TEPLÁ VODA; 50°C, PP-RCT – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- TVC – TEPLÁ VODA CIRKULACE; 50°C – PP-RCT – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

IZOLACE POTRUBÍ:

STUDENÁ VODA – TL. 9mm – TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE
TEPLÁ VODA – TL. 25mm – TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Běťák ČKAIT 1302401	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Vít Kolaja	VYPRACOVAL: Ing. Martin Běťák	NADMOŘSKÁ VÝŠKA: ±0,000 ≈ 280,05 m n. m. B. p. v.	PASS ARCH www.passarch.cz
INVESTOR: **Město Uherský Brod,** IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod			DATUM: 04/2024	
NÁZEV AKCE: **OPRAVA HYG. ZÁZEMÍ A KANALIZACE - ZŠ NA VÝSLUNÍ, PAV. D** Na Výsluní 2047 v k.ú. Uherský Brod D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotechnika			PARÉ:	STUPEŇ: DVZ OBJEKT: **SO 01** ROZMĚR VÝKRESU: 420x297 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: [772984] Uherský Brod
NÁZEV VÝKRESU: **VODOVOD V ZÁKLADECH**			REVIZE:	MĚŘÍTKO: **1:100** ČÍSLO VÝKRESU: **01**

30.04.2023-13:00

zakázka č.: 24-060