



LEGENDA	
	STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA (PPR PN20)
	STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA (PPR PN20)
	STÁVAJÍCÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN20)
	STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN20)
	TEPLÁ VODA (PPR PN20)
	CÍRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN20)

ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

D	DRŽ-GASTRO
S	SPRŠKA-GASTRO
V	VÝDEJNÍ VOZÍK-GASTRO
Z	ZHŘEŤOVACÍ-GASTRO
M	MYČKA-GASTRO
MK	MÝČKACÍ KOTEL-GASTRO
KV	KONVEKTOMAT-GASTRO
U	UMÝVADLO
PT	PÁNEV TLAKOVÁ-GASTRO
PM	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ-GASTRO
K	KOTEL-GASTRO

VÝTOKOVÉ ARMATURY

	ROZHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/8" BEZ SVĚRNÉ MATKY PRO DRŽ A VANU
	ROZHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/4" BEZ SVĚRNÉ MATKY PRO MYČKU A PRAČKU
	ROZHOVÝ VENTIL PRO PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM WC JE OBSAŽEN V BALENÍ
	SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE DN 1/2" PRO UMÝVADLA, SPRCHY A VANY

POZNÁMKY:
UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE H. 13mm.
CÍRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CÍRKULÁČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE H. 13mm.
OSTATNÍ NECÍRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE H. 13mm.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULÁČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U.KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE NÁPOJENÍ GASTRO ZAŘÍZENÍ
NÁPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO NA VODOVOD JE UPŘESNĚNO V PROFESI GASTRO
ZPŮSOB UKONČENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ URČÍ PROFESI GASTRO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
0.01A	CHODBA	74,60
0.01B	CHODBA	11,10
0.01C	SCHODIŠTĚ	11,10
0.02	BRAMBORY	28,40
0.03	EL. VÝTAH 500kg	2,20
0.04	STROJ. VÝTAHU	5,80
0.05	SKLAD OVOCE	12,40
0.06	HRUBÁ PŘÍPRAVA	18,50
0.07	ZELENINA	11,30
0.08	ŠATNA ŽENY	16,50
0.09A	UMÝVÁRNA ŽENY	8,50
0.09B	SPRCHA	1,60
0.09C	WC	1,30
0.09D	WC	1,80
0.10A	ŠATNA MUŽI	9,00
0.10B	SPRCHA	0,80
0.10C	WC	1,50
0.11	STROJ. VZDUCH.	36,80
0.12	EL. ROZVODNA	23,20

0.000 = 280,35 m n.m. (stávající)

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt	-
Projektant	Ing. Tomáš Kročil	Vypracoval	Martin Kopecký
Stavebník	Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01, IČ 002 91 463)		
Místo stavby	ZŠ Na Výsluní (Na Výsluní 2047, PSČ 688 01, parc.č. st.2812, k.ú. Uh.Brod)		
Název akce	ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně		
Stavební objekt	SO 01 Modernizace Kuchyně	Parcela	1 2 3 4 5 6
Část dokumentace	D.1.4.1 Zdravotně Technické Instalace	Zakázka	2023/1340
Období		Účel PD	DPS
		Datum	duben 2023
		Formát	A1+
		Měřítko	1:50
		Výkres č.	D.1.4.1.06