



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ - TUKOVÁ KANALIZACE -IPP - HT SYSTÉM, PVC - KG SYSTÉM)  
TUKOVÁ KANALIZACE -IPP - HT SYSTÉM, PVC - KG SYSTÉM)

ZAŘÍZENÍ/ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- D DŘEZ-GASTRO
- S SPRŠKA-GASTRO
- V VÝDEJNÍ VOZÍK-GASTRO
- Z ZMĚČOVACÍ-GASTRO
- M MÝČKA-GASTRO
- MK MÍCHAČÍ KOTEL-GASTRO
- KV KONVEKTOMAT-GASTRO
- PR PODLAHOVÝ ROST-GASTRO
- U UMYVADLO
- PT PÁNEV TLAKOVÁ-GASTRO
- PM PÁNEV MULTIFUNKČNÍ-GASTRO
- K KOTEL-GASTRO
- KL KLIMA JEDNOTKA-GASTRO
- VP VPUSŤ

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z PE H. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3‰  
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2‰

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE NÁPOJENÍ GASTRO ZAŘÍZENÍ  
NÁPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO NA KANALIZACI JE UPŘESŇENO V PROFESI GASTRO  
DODÁVKU ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK ŘEŠÍ PROFESE GASTRO  
ZPŮSOB UKONČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ URČÍ PROFESE GASTRO  
BUDE PROVEDEN KAMEROVÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE PRO OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI A PŘÍPADNÉHO ZANESENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
0.01A	CHODBA	74,60
0.01B	CHODBA	11,10
0.01C	SCHODIŠTĚ	11,10
0.02	BRAMBORY	28,40
0.03	EL. VÝTAH 500kg	2,20
0.04	STROJ. VÝTAHU	5,80
0.05	SKLAD OVOCE	12,40
0.06	HRUBÁ PŘÍPRAVA	18,50
0.07	ZELENINA	11,30
0.08	ŠATNA ŽENY	16,50
0.09A	UMÝVÁRNA ŽENY	8,50
0.09B	SPRCHA	1,60
0.09C	WC	1,30
0.09D	WC	1,80
0.10A	ŠATNA MUŽI	9,00
0.10B	SPRCHA	0,80
0.10C	WC	1,50
0.11	STROJ. VZDUCH.	36,80
0.12	EL. ROZVODNA	23,20

0,000 = 280,35 m n.m. (stávající)

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt	-
Projektant	Ing. Tomáš Kročil	Vypracoval	Martin Kopecký
Stavebník	Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01; IČ 002 91 463)		
Místo stavby	ZŠ Na Výsluní (Na Výsluní 2047, PSČ 688 01; parc.č. st.2812, k.ú. Uh.Brod)		

Název akce	ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně	Pare	1	2	3	4	5	6
Stavební objekt	SO 01 Modernizace Kuchyně	Zakázka	2023/1340					
Část dokumentace	D.1.4.1 Zdravotně Technické Instalace	Účel PD	DPS					
Obsah		Datum	duben 2023					
		Formát	A2+					
		Měřítko	Výkres č.					
			1:50					
			D.1.4.1.02					

K PROJEKT, Kročil s.r.o.
Uherskobrodská 984
688 01 Uherský Brod
IČ: 022 86 424
http://www.kroci.eu