

POZNÁMKA:

Označení prosklených příček je dle podlaží, ve kterém se nachází: **I1** v 1.NP, **I2** ve 2.NP, **I3** ve 3.NP a **I4** ve 4.NP.

Prosklené příčky jsou dělené na 2 základní typy: jednoduše zasklené (se zvukovou neprůzvučností **Rw = 37 dB**) a dvojité zasklené (se zvukovou neprůzvučností **Rw = 44 dB**).

Veškeré uvedené prvky s názvy výrobce slouží pouze jako označení referenčního výrobku určujícího minimální použitý standard materiálu a jeho vlastností!!!

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní/dílenskou dokumentaci pro realizaci stavby. Dodavatelská a výrobní/dílenská dokumentace musí být před započítím konkrétních stavebních prací odsouhlasena GPS a investorem!!!

Veškeré dimenze stávajících a navazujících konstrukcí budou před započítím výroby ověřeny na stavbě. Dodavatel stavby je povinen upozornit projektanta v případě nesouladu stávajících dimenzí a dispozic na stavbě o ± 40 mm.

Číslování prvků navazuje na původní výpisy

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv <div>±0,000 = 215,36</div>
Ing. LUDĚK VALÍK	Ing. arch. MARTIN STRUHALA	Ing. arch. MARTIN STRUHALA	
Architektonicko - stavební řešení			

ČRo Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19		
Místo :	Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 693	<div>atelier38</div> ARCHITEKTURA · URBANISMUS zak. č.: A3819002 č.v.: D.1.1.14
Investor:	Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99	
Stupeň :	Dokumentace pro stavební povolení	
Autoři :	Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Adéla Spáčilová	
Zodp. projektant:	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452	
Vypracoval:	Ing. arch. Martin Struhala	
Datum :	12 / 2023	
Výpis prosklených stěn		
KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ		