

- LEGENDA PZTS:
- PZTS** EZS ústředna
 - Napájecí zdroj PZTS
 - Sířena vnitřní/venkovní
 - Klávesnice
 - Duální detektor pohybu
 - Tišňové tlačítko
 - PIR detektor pohybu
 - PIR detektor pohybu dlouhý dosah
 - PIR detektor pohybu stropní provedení
 - Detektor tříštění skla
 - Magnetický kontakt
 - Svorkovaci krabice chráněná
 - LED světelná přídatná signalizace
 - Tlačítko nouzového volání s táhlem
 - EXP** Linkový modul 8 vstupů/1 výstup
- F/FTP 4pár cat.6 B2ca s1d1 - sběrnice EZS
SHKFK-R 3x2x0,5 B2ca s1d1 - napojení čidel
1-CXKH-R 2x1,5 B2ca s1d1 - napájecí větev
metalický kabel 3x2x0,5 B2ca s1d - napojení

- ČÍSLOVÁNÍ ČIDEL PZTS:
- L1- 13 - 0x
- POŘADOVÉ ČÍSLO SMYČKY ČIDLA (01-08) (OZNAČENÍ Out/VÝSTUP)
 - ČÍSLO EXPANDÉRU NA SBĚRNICI
 - ČÍSLO SBĚRNIC PZTS/L1-L04


Volně vedené kabeláže v objektu provedeny dle PBR a dle zvláštních nároků na kabeláže - ČSN 73 0802, ČSN 73 0848

POZNÁMKA:
Zařízení označená šedě jsou stávající a nejsou součástí této části PD - dodávky a montáže.

----- Hranice PU

LEGENDA MÍSTNOSTI 2.NP						
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	TYP PODLAHY	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY*	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU**	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDI**
101	Schodiště	17,14	SCH02	Zátěžový vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka
102	CHÚC	22,01	F02a	Zátěžový vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka
103	Výtahová šachta	5,17	-	-	-	Jádrová omítka MVC
104	Předsíň	50,81	F02a	Zátěžový vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka
105	WC - ženy	6,74	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Keram. obklad 2,15m
106	WC - muži	5,56	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Keram. obklad 2,15m
107	Úklidová místnost	1,78	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Keram. obklad 1,2m
108	Kuchyňka	3,60	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
109	Samoblužné studio	9,49	F03b	Akustický koberec	SDK podhled	SDK předstěna
110	Vedení zpravodajství	21,21	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
111	Redakce	46,49	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
112	Telefonní budka	2,09	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
113	Moderátor	10,57	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
114	Předsíň	14,62	F02a	Zátěžový vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka
115	Spojovací můstek	6,86	F02a	Zátěžový vinyl	-	-
116	Jednací místnost	9,36	F02b	Sametový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
117	Zprávař	16,02	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
118	Připrava	40,47	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
119	Produkční vysílání	25,43	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka
120	Režie vysílání	21,22	F01a	Akustický koberec	SDK podhled	SDK předstěna
121	Machine room	14,84	F01b	Antistatický vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka
122	Editor	10,14	F02a	Zátěžový vinyl	SDK podhled	Sádrová omítka

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUDRŽNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv ±0,000 = 215,36
ING. TOMÁŠ MARUŠÁK	ING. VÁCLAV VLČEK	ING. HANA MATUŠKOVÁ	
D.1.4.h SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			

ČRo Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19			
Místo :	Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 693	 ELEKTRO PROJEKCE s.r.o. 1. máje 670/128 Olomouc 770 00 www.elektro-projekce.cz info@elektro-projekce.cz	zak. č.: A3819002
Investor:	Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99		
Stupeň:	Dokumentace pro stavební povolení		
Auditor:	Ing. arch. Tomáš Boreš, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Adéla Spáčilová		
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Marušák, autorizace ČKAIT pod č.1103761		
Vypracoval:	Ing. Hana Matušková	měř.: 1:50 č.v.: D.1.4.h.04	
Datum:	12/2023		
PŮDORYS 2.NP			
KANCELÁŘ: PORÁŽKOVA 142620, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 536, E-MAIL: ATELIER@ATELIER8.CZ, ATELIER: SOLNÁ 3013, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER@ATELIER8.CZ			