

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC**Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc**

Sp. zn.: MO-SDO0562/23-2/Os

V Olomouci dne 2. listopadu 2023

Č. j.: DUCR-66100/23/Os

Telefon: +420 972 741 315 (linka 220)

Oprávněná úřední osoba: Osina Dušan Ing. arch.

E-mail: osina@ducr.cz

SOUHLAS

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

v y d á v á

podle § 106 odst. 1 stavebního zákona

**souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavbu
dráhy:****“Modernizace tramvajové tratě na ulici Vídeňská,
úsek Bohunická – Moravanské lány“****V rozsahu:**

SO 01 – Tramvajová trať

SO – Úprava trolejového vedení

Identifikační údaje o stavebníkovi:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ: 25508881, zastoupený společností ZPI, spol. s r.o., U Červeného mlýna 613/2, 61200 Brno, IČO:46963774

Popis druhu a účelu stavebního záměru:**SO 01 – Tramvajová trať**

Jedná se o modernizaci dvoukolejné tramvajové tratě na ulici Vídeňská v Brně, úsek začíná na mostě přes dálnici D1 před zastávkou Ořechovská a končí v zastávce Moravanské Lány. Návrhová rychlost je v celé délce rekonstruovaného úseku v obou kolejích 70 km/h.

Stavba zahrnuje modernizaci tramvajového svršku, zřízení nové konstrukce tramvajového spodku včetně zřízení nové soustavy odvodnění. Dále rekonstrukce zahrnuje částečnou opravu zastávek (předláždění a vyvolané úpravy pro stavbu nových kabelových tras).

V rámci budování nového odvodnění bude zřízeno nové vyústění svodného potrubí na svah násypu před podjezdem ulice Ořechovské pod ulicí Vídeňskou a také tři nová napojení trativodu ve druhé části úseku za podjezdem ulice Ořechovské pod ulicí Vídeňskou do dešťové kanalizace ve správě ŘSD ČR. Toto je součástí samostatného povolení (*SO 02 Vyústění odvodnění, SO 03 Napojení na kanalizaci*).

SO Úprava trolejového vedení

Úprava trolejového vedení spočívá v kompletní výměně všech stožárů. Prosté trolejové vedení zavěšené na středových stožárech s ocelovými výložníky pomocí přídavného lana bude nahrazeno novým řetězovkovým

trolejovým vedením. Nové trolejové vedení bude zavěšeno na nových středových stožárech s podélnou vzdáleností 60 m na sklolaminátových výložnicích o průměru 55 mm.

Nosné lano řetězovky AlFe6 95 mm² bude současně posilovacím napájecím vedením, což při stávající konfiguraci napájení ušetří spotřebu elektrické energie. Závěsy trolejového drátu o průřezu 120 mm² budou z měděného lanka Cu10. Rekonstruovaný úsek trolejového vedení je navržen s napínáním trolejí pohyblivým závažím uvnitř stožárů ve dvou kotvených úsecích s pevným bodem uprostřed.

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na parcele č. 2075, v k.ú. Horní Heršpice, obec Brno, na parcelách č. 491/5, 491/1, 491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 492/1, 492/8, 624/10, 624/11, v k.ú. Dolní Heršpice, obec Brno, a na parcelách č. 2075, 510/1 v k.ú. Přížbenice, obec Brno.

Při realizaci stavebního záměru budou zhotovitelem dodrženy veškeré příslušné normy a bezpečnostní předpisy, které se na prováděné práce vztahují, dále budou dodržena veškerá ustanovení zákonů o ochraně přírody, ovzduší a nakládání s odpady.

Stavebník Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ: 25508881, zastoupený společností ZPI, spol. s r.o., U Červeného mlýna 613/2, 61200 Brno, IČO:46963774 ohlásil dne 26. října 2023 stavební záměr (jedná se o stavební úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona na výše uvedené stavbě).

K ohlášení stavby stavebník předložil Drážnímu úřadu následující podklady a doklady:

- Vyjádření, ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, Rašínovo nábreží 390/42, 128 00 Praha 2, č.j.: UZSVM/B/3887/2022-HMU1 ze dne 26.1.2022
- Sdělení, DRÁŽNÍ ÚŘAD, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, zn.: MO-SOO1777/21-2/Hn DUCR-70265/21/Hn ze dne 26.11.2021
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67, Brno, č.j.: MMB/0576472/2021/Map ze dne 5.11.2021
- Vyjádření stavebního referátu, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovské náměstí 3, 601 67, Brno, č.j.: MMB/0576457/2021 ze dne 21.12.2021
- Stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67a, 601 67, Brno, č.j.: MMB/0033671/2023 ze dne 26.1.2023
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67, Brno, č.j.: MMB/575208/2021 ze dne 8.12.2021
- Stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67, Brno, č.j.: MMB/0580484/2021/JN (DS) ze dne 29.11.2022
- Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67, Brno, č.j.: MMB/0618318/2021/DUL ze dne 24.11.2021
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67, Brno, č.j.: MMB/0593159/2021 ze dne 10.11.2021
- Sdělení, Úřad městské části Brno – jih, Majetkový odbor, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, č.j.: MCBJIH/11622/2021/MO/Přík ze dne 22.11.2021
- Vyjádření, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, zn.: 20047/2021/5040 ze dne 23.1.2023
- Vyjádření, Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, č.j.: BKOM/25716/2022 ze dne 2.12.2022
- Vyjádření, Policie ČR, Kounicova 24, 611 32 Brno, č.j.: KRPB-201568-1/ČJ-2021-0602DI-SBL ze dne 22.11.2021
- Vyjádření k projektové dokumentaci, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, č.j.: JMK 160075/2022 ze dne 9.11.2022


- Závazné stanovisko, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, č.j.: KHSJM 71429/2021/BM/HOK ze dne 12.11.2021
- Sdělení, Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, zn.: 21094/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 22.11.2021
- Závazné stanovisko pro stavební řízení, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, Sp.zn.: 120844/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 6.12.2021
- Vyjádření, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, Šumavská 525/33, 659 77 Brno, č.j.: RSD-122169/2022-2 ze dne 3.10.2022
- Stanovisko k projektové dokumentaci, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, zn.: 21332/2022/HrMi ze dne 7.10.2022
- Stanovisko k PD pro stavební povolení, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, zn.: BVK/01185/2023 ze dne 17.1.2023
- Vyjádření, CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 769770/22 ze dne 12.9.2022
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou, EG.D, a.s., Regionální správa Brno, Hády 968/2, 614 00 Brno, zn.: R25316-27049579 ze dne 21.12.2021
- Stanovisko k povolení stavby (ÚR a SP), GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice, zn.: 5002504012 ze dne 14.12.2021
- Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení, Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno, zn.: TSB/12070/2022 ze dne 21.11.2022
- Stanovisko k projektové dokumentaci, Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, zn.: 23621/2021/TB ze dne 5.11.2021
- Vyjádření, AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, ze dne 19.11.2021
- Souhrnné stanovisko k existenci sítí, ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9, č.j.: 1202122109 ze dne 18.11.2021
- Vyjádření ke stavebnímu řízení, České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zn.: UPTS/OS/319037/2022 ze dne 10.11.2022
- Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín, zn.: BM1088666 ze dne 15.11.2022
- Vyjádření ke stavebnímu řízení, EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, ze dne 1.12.2021
- Vyjádření k existenci sítí, Faster CZ spol. s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno, ze dne 2.12.2021
- Vyjádření ke stavbě, Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, zn.: VYJNEJ-2022-14262-01 ze dne 18.11.2022
- Vyjádření k existenci sítí, NetDataComm, s.r.o., Nebovidy 223, 664 48 Nebovidy, ze dne 9.12.2022
- Stanovisko ke stavebnímu řízení, PODA a.s., 28. října 102/1168, 702 00 Ostrava, zn.: TaV/057/2022/Vo ze dne 7.1.2022
- Vyjádření ke stavbě, Netbox, SMART Comp. a.s., Kubičkova 1115/8, 635 00 Brno, č. vyj.: V-1178/2022 ze dne 6.12.2022
- Vyjádření - souhlas s realizací projektu, Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: MW9910211494487695 ze dne 15.11.2022
- Souhlasné stanovisko, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E56668/22 ze dne 9.11.2022
- Stanovisko ke stavebnímu záměru, Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, č.j.: MD-34510/2022-130/3 ze dne 7.11.2022
- Stanovisko, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn.: PM-2119/2023/5203/Fi ze dne 12.1.2023

Jelikož bylo ohlášení úplné, ohlášený stavební záměr byl v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, rozhodnutími dotčených orgánů, vydal Drážní úřad tento souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právním účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušné Ministerstvo dopravy.

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru rovněž pozbývá platnosti také dne, kdy Drážní úřad obdrží sdělení stavebníka, že upustil od provádění ohlášeného stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru již započato.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (10)


Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Žadatel uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 18 č. 4.), kolkovou známku ve výši **500 Kč**.

Informace pro stavebníka:

- Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **min. 1 měsíce**.
- Po ukončení zkušebního provozu lze dokončenou stavbu užívat podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu, vydaného na žádost stavebníka Drážním úřadem.
- Součástí stavby jsou podle § 47 odst. 1 zákona určená technická zařízení (dále jen UTZ) - UTZ elektrické. Před podáním žádosti o zavedení zkušebního provozu požádá stavebník Drážní úřad, sekci provozně technickou o vydání průkazu způsobilosti UTZ nebo jeho změnu.

Příloha (pro stavebníka):

- Ověřená dokumentace nebo projektová dokumentace
- Štítek s identifikačními údaji o ohlášeném stavebním záměru

Příloha (pro vlastníka stavby a místně příslušný obecní úřad):

- Ověřená dokumentace nebo projektová dokumentace

Rozdělovník:

Stavebník - Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, zastoupený společností - ZPI, spol. s r.o., U Červeného mlýna 613/2, 61200 Brno

Spis