



POZNÁMKY:

- OCEL S235JR, S355JO
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET NA NOSNOU KOI JE NUTNÉ ZPRACOVAT DO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
- ČSN 73 2611 - Úchytky rozměrů a tvaru ocelových konstrukcí ve změny A, B, 3, 4, a Z5
- ČSN EN 1090-1 - Provedení ocelových kol a hliníkových kol, část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
- ČSN EN 1090-2 - Provedení ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
- Třída provedení EXC2 (PODLE ČSN EN 1090-2)
- MONTÁŽNÍ PŘÍPOJE JSOU UVAŽOVÁNY JAKO SROUBOVANÉ
- ČSN EN ISO 2388 - Náterové systémy - Stanovení životnosti náteru Část 5: Ochranné náterové systémy
- Povrchová úprava C3 - Podle normy ČSN EN ISO 12944-2
- JEJINA SE O PROJEKTOVOU DOKUMENTACI V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY, V DALŠÍ FÁZI JE NUTNÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCE ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- Podíl OK provést dle normy ČSN EN 1090-2 +A1, odst. 5.8:
- podíl do 25mm - kaše z čistého portlandského cementu
- podíl 25-50mm - malta z portlandského cementu která není chudší než 1:1 (cement k jemnému kamenivu)
- podíl nad 50mm - hustší malta z portlandského cementu, která není chudší než 1:2 (cement k jemnému kamenivu)
- alternativní speciální závlivková směs
- PŘED KOTVENÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT STAV ZELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY S OHLEDEM NA POŽADAVKY VÝROBE CHEMICKÉ KOTVY.

SOUBAŘNOCNÝ SYSTÉM S JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ... , +0,000=214,020 m, BpV			
OBJEDNATEL: OSTRAVA!!!	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOV NÁMĚSTÍ 8 729 30 OSTRAVA	ZHOTOVITEL: AFRY REGISTRO 1279/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 900 www.afry.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: 	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Čmiel	VYPRACOVAL: Ing. Jakub Šotkovský	KONTROLOVAL: Ing. Pavel Čmiel
NÁZEV PROJEKTU: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY			
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
STAVĚNÍ OBJEKT:	SO 664, SO 602.2, SO 603.1		
PŘÍLOHA:	OCELOVÉ KONSTRUKCE		
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.: D.5.2
DATUM:	11/2024	ČÍSLO PANE:	602.2
STUPĚŇ:	PDPS	Stavebně-konstrukční část	
HEŘTKO:	2022/0144	VÝKRES 4	