


ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

DN	B[m]
150	1.0
200	1.0
300	1.00
400	1.15
500	1.26
600	1.37

2.23 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ


2.231 ULOŽENÍ POTRUBÍ

MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY


VL 2
231.04
08.07

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST S KAL. PROSTOREM S PREFAB. SIFONEM

POUŽÍVÁ SE U JEDNOTNÉ KANALIZACE




SNÍŽENÁ VPUST PŘI MALÉ HLOUBCE KANALIZACE




MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY

VL 2
234.03
08.07

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST S KAL. PROSTOREM BEZ SIFONU
POUŽÍVÁ SE U DEŠŤOVÉ KANALIZACE



SNÍŽENÁ VPUST PŘI MALÉ HLOUBCE KANALIZACE




MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY


VL 2
234.02
08.07

PŘEHLED ŽLABŮ S PRŮBĚŽNÝMI MŘÍŽEMI

DNO ŽLABU BEZ SKLONU




DNO ŽLABU SE SKLONEM



2.23 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

VL 2
235.01
08.07


ODTOKOVÉ VPUSTI, PŘÍKLADY TVARU



TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

DN	L	š	V	vp	ČELNÍ ODTOK DN	BOČNÍ ODTOK DN	TYP
100	500	160	500	300	100	150	JEDNODÍLNÁ
150	500	240	640	480 (460)	150	200	JEDNODÍLNÁ
200	500	290	540	365	150	200	JEDNODÍLNÁ
200	500	290	900	740	150	200	JEDNODÍLNÁ

ODTOKOVÁ VPUST UNIVERZÁLNÍ



2.23 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

VL 2

235.02

08.07

REGENERACE SÍDLIŠTĚ KAMENEC – 2.ETAPA DPS

ODVODNĚNÍ - TABULKA VPUSTÍ

OZNAČ. VPUSTI	MÍSTO (POLOHA)	UMÍSTĚNÍ VPUSTI	KÓTA MŘÍŽE (VTOKU)	KÓTA DNA VÝTOKU	HLOUBKA VPUSTĚ	MÍSTO NAPOJENÍ VPUSTĚ	DNO VPUSTI, PŘÍPOJKY, ŠACHTY	POZNÁMKA
			m	m	m		m	
VP 1	PARKOVIŠTĚ NA KAMENCI	U OBRUBY	209,04	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	POSUN VPUSTI K OBRUBĚ
VP 2	PARKOVIŠTĚ NA KAMENCI	U OBRUBY	209,00	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	POSUN VPUSTI K OBRUBĚ
VP 3	PARKOVIŠTĚ NA KAMENCI	U OBRUBY	209.67	208.72	1.72	STÁV. VPUSTĚ VP 4 (POSUN)	NEZNÁMÉ	NOVÁ VPUSTĚ
VP 4	PARKOVIŠTĚ NA KAMENCI	U OBRUBY	209,89	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	POSUN VPUSTI K OBRUBĚ
VP 5	NA KAMENCI	U OBRUBY	209,52	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. VPUSTĚ	NEZNÁMÉ	STÁV. VPUSTĚ SE OPATŘÍ POKLOPEM
VP 6	NA KAMENCI	VE VOZOVCE	209.63	-	-	-	NEZNÁMÉ	STÁVAJÍCÍ, PROČISTÍ SE, NOVÁ MŘÍŽ
VP 7	NA KAMENCI	MEZI VOZ. A PARK.	209,19	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	POSUN VPUSTI K PARKOVIŠTI
VP 8	NA KAMENCI	U OBRUBY	208.74	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. VPUSTĚ	NEZNÁMÉ	STÁV. VPUSTĚ SE OPATŘÍ POKLOPEM
VP 9	NA KAMENCI	MEZI VOZ. A PARK.	208,74	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	POSUN VPUSTI K PARKOVIŠTI
VP 10	NA KAMENCI	U OBRUBY	208,94	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	POSUN VPUSTI K OBRUBĚ
VP 11	NA KAMENCI	U OBRUBY	208,92	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	POSUN VPUSTI K OBRUBĚ
VP 12	U GARÁŽÍ	VE ŽLABU	207,94	URČÍ SE	MIN. 1,25	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	DVORNÍ VPUST, NÁHRADA STÁVAJÍCÍ
VP 13	U GARÁŽÍ	VE ŽLABU	207,95	URČÍ SE	MIN. 1,25	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	DVORNÍ VPUST, NÁHRADA STÁVAJÍCÍ

VP 14	U GARÁŽÍ	VE ŽLABU	207,98	URČÍ SE	MIN. 1,25	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	DVORNÍ VPUST, NÁHRADA STÁVAJÍCÍ
VP 15	U GARÁŽÍ	VE ŽLABU	207,99	URČÍ SE	MIN. 1,25	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	DVORNÍ VPUST, NÁHRADA STÁVAJÍCÍ
VP 16	PARKOVIŠTĚ NA KAMENCI	U OBRUBY	209,20	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. VPUSTĚ	NEZNÁMÉ	STÁV. VPUSTĚ SE OPATŘÍ POKLOPEM
VP 17	PARKOVIŠTĚ NA KAMENCI	U OBRUBY	209,23	208,31	1,72	STÁV. VPUSTĚ	NEZNÁMÉ	STÁV. VPUSTĚ SE OPATŘÍ POKLOPEM
VP 48	NA KAMENCI	VE VOZOVCE	209,33	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	NÁHRADA STÁVAJÍCÍ VPUSTI, TEPELOVOD
VP 49	PARKOVIŠTĚ NA KAMENCI	ZA OBRUBOU	209,24	URČÍ SE	URČÍ SE	STÁV. PŘÍPOJKA	NEZNÁMÉ	NÁHRADA STÁVAJÍCÍ VPUSTI
VP 54	NOVÉ PARKOVIŠTĚ	U OBRUBY	208,22	207,57	1,42	VP 49	NEZNÁMÉ	NOVÁ VPUSTĚ
VP N	PARKOVIŠTĚ NA KAMENCI	U OBRUBY	209,24	208,29	1,72	STÁV. VPUSTĚ	NEZNÁMÉ	STÁV. VPUSTĚ SE OPATŘÍ POKLOPEM

REGENERACE SÍDLIŠTĚ KAMENEC – 2. ETAPA DPS

ODVODNĚNÍ – TABULKA POTRUBÍ VPUSTÍ

DN	ÚSEK	KÓTA VTOKU DO POTRUBÍ	KÓTA VÝTOKU Z POTRUBÍ	DÉLKA POTRUBÍ	SPÁD POTRUBÍ	KÓTA DNA ŠACHTICE, PŘÍPOJKY, VPUSTI	POZNÁMKA
mm		m	m	m	%	m	MAX. SPÁD PŘÍPOJKY 40%
150	VP 1 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 2 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 3 – STÁV. VP.	208.72	URČÍ SE	10.72	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 4 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 5 – STÁV. VP.	URČÍ SE	URČÍ SE	1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 7 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 8 – STÁV. VP.	URČÍ SE	URČÍ SE	1.02	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 9 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 10 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 11 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 12 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 13 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 14 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 15 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 16 – STÁV. VP.	URČÍ SE	URČÍ SE	1.15	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 17 – STÁV. VP.	208,31	URČÍ SE	2,85	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 49 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 49 – STÁV. PŘÍP.	URČÍ SE	URČÍ SE	MAX. 1.00	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP 54 – VP 46	207,57	URČÍ SE	13.75	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ
150	VP N – STÁV. VP	208.29	URČÍ SE	24.92	MIN. 2	NEZNÁMÉ	URČÍ SE NA STAVBĚ

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ VPUSTI, DO KTERÝCH SE NAPOJUJÍ PŘÍPOJKY, SE OPATŘÍ POKLOPEM (VZNIKNOU FALEŠNÉ REVIZNÍ ŠACHTIČKY).