

Půdorys 3. nadz. podlaží - nový stav


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	ozn.	PODLAHY	POVRCHY	POZNÁMKA
325	Kuloáry	13,50		NOVÁ - Podlahovina protiskluzová	Vápenocement. om. štuková	NOVÝ Sokl v=100 mm
326	Chodba	11,30		Podlahovina protiskluzová	Vápenocement. om. štuková	Sokl v=100 mm
327	Schodiště	14,00		Keram. dlažba schodišťová	Vápenocement. om. štuková	Keramický sokl v = 100 mm
328	Výtah				Vápenocement. om. štuková	

POZNÁMKA

V m.č. 325 doplněná podlaha po bouracích pracích v ploše 3,00 m2 ve skladbě:

- Podlahovina PVC protiskluzová 3 mm
- lepidla
- vyrovnávací stěrka 7 mm
- Cementový potěr se sítí 50 mm
- PE folie
- polystyrén 40mm



LEGENDA HMOT

- Stávající konstrukce
- Železobeton tř. C 25/30
- Zdivo z keramických tvárnic na lepicí maltu
- Prostý beton tř. C 25/30

Všechny stavební úpravy konzultovat předem s dodavatelem výtahu
0,000 = 258,60 m.n.v.

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP. PROJEKTANT		HL. INŽ. PROJEKTU		Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhorovice 162, 687 71			
				Ing. SUROVEC		Ing. SUROVEC					
OBEC		UHERSKÝ BROD		KRAJ		ZLÍNSKÝ					
INVESTOR		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod						DATUM		Červen 2022	
STAVBA :		DPS Uherský Brod Stavební úpravy výtahové šachty						STUPEŇ		PS	
								ZAKÁZKA		Su - 22/2022	
								FORMÁT		2 A4	
								MĚŘÍTKO		1:50	
OBSAH :		Stavební část						Č. VÝKRESU		Č. KOPIE	
		Půdorys 3. nadz. podlaží - nový stav						9			